









**PERMATHERM Universa; Accumulateurs dynamiques**

Bezeichnung <i>Désignation</i>	Typ <i>Type</i>	Art. - N°	Anschlusswert <i>valeur de racc.</i> kW	Gewicht <i>Poids</i> kg	Baugr. <i>Taille</i>	Preis/Prix <i>excl. MwSt</i> sFr.	Preis incl. 8.0% MwSt sFr.
<b>Permatherm Universa</b> Farbe: sepiaweiss (ähnlich RAL 9001)  thermomechanischem Aufladeregler   ESS ... K	ESS 2012 K	70191.105	1.250	98	20 S	<b>1'355.00</b>	1'463.40
	ESS 2016 K	70191.110	1.600	98	20 S	<b>1'355.00</b>	1'463.40
	<b>ESS 2020 K</b>	<b>70191.115</b>	<b>2.000</b>	<b>98</b>	<b>20 S</b>	<b>1'355.00</b>	1'463.40
	ESS 2027 K	70191.120	2.700	98	20 S	<b>1'355.00</b>	1'463.40
		70892.020	Abmessungen BxHxT / <i>Dimensions:</i> 626x672x250 3x400 Volt				
	ESS 3018 K	70191.125	1.850	137	30 S	<b>1'535.00</b>	1'657.80
	ESS 3024 K	70191.130	2.400	137	30 S	<b>1'535.00</b>	1'657.80
	<b>ESS 3030 K</b>	<b>70191.135</b>	<b>3.000</b>	<b>137</b>	<b>30 S</b>	<b>1'535.00</b>	1'657.80
	ESS 3040 K	70191.140	4.000	137	30 S	<b>1'535.00</b>	1'657.80
		70892.030	Abmessungen BxHxT / <i>Dimensions:</i> 776x672x250 3x400 Volt				
ESS 4025 K	70191.145	2.500	176	40 S	<b>1'825.00</b>	1'971.00	
ESS 4032 K	70191.150	3.200	176	40 S	<b>1'825.00</b>	1'971.00	
<b>ESS 4040 K</b>	<b>70191.155</b>	<b>4.000</b>	<b>176</b>	<b>40 S</b>	<b>1'825.00</b>	1'971.00	
ESS 4052 K	70191.160	5.200	176	40 S	<b>1'825.00</b>	1'971.00	
	70892.040	Abmessungen BxHxT / <i>Dimensions:</i> 926x672x250 3x400 Volt					
ESS 5040 K	70191.165	4.000	215	50 S	<b>1'970.00</b>	2'127.60	
<b>ESS 5050 K</b>	<b>70191.170</b>	<b>5.000</b>	<b>215</b>	<b>50 S</b>	<b>1'970.00</b>	2'127.60	
ESS 5064 K	70191.175	6.400	215	50 S	<b>1'970.00</b>	2'127.60	
	70892.050	Abmessungen BxHxT / <i>Dimensions:</i> 1076x672x250 3x400 Volt					
ESS 6048 K	70191.180	4.800	254	60 S	<b>2'180.00</b>	2'354.40	
<b>ESS 6060 K</b>	<b>70191.185</b>	<b>6.000</b>	<b>254</b>	<b>60 S</b>	<b>2'180.00</b>	2'354.40	
ESS 6076 K	70191.190	7.600	254	60 S	<b>2'180.00</b>	2'354.40	
	70892.060	Abmessungen BxHxT / <i>Dimensions:</i> 1226x672x250 3x400 Volt					
Zubehör siehe Seite 16	ESS 7056 K	70191.195	5.600	293	70 S	<b>2'415.00</b>	2'608.20
Wandabstandsgitter 35mm	<b>ESS 7070 K</b>	<b>70191.200</b>	<b>7.000</b>	<b>293</b>	<b>70 S</b>	<b>2'415.00</b>	2'608.20
Umrüstsätze ED Signale	ESS 7090 K	70191.205	9.000	293	70 S	<b>2'415.00</b>	2'608.20
siehe Seite 18		70892.070	Abmessungen BxHxT / <i>Dimensions:</i> 1376x672x250 3x400 Volt				
<b>Permatherm N 25 plus</b> Sonderreihe extra niedrig <i>Série spéciale basse</i>   ESN ... K  <b>solange Vorrat</b>	ESN 5040 K	70192.540	4.000	261	50 N	2'235.00	2'413.80
	<b>ESN 5050 K</b>	<b>70192.550</b>	<b>5.000</b>	<b>261</b>	<b>50 N</b>	<b>2'235.00</b>	2'413.80
	70892.150	Abmessungen BxHxT / <i>Dimensions:</i> 1340x484x250 3x400 Volt					
		weitere Modelle / Leistungen siehe Dimplex Seite 12-14					







## Zubehör PERMATHERM plus ; Accessoires Accumulateurs

Bezeichnung <i>Désignation</i>	Typ <i>Type</i>	Art. - N°	Beschreibung <i>Description</i>	Preis/Prix excl. MwSt sFr.	Preis incl. 8.0% MwSt sFr.
<b>Zubehör</b> <i>Accessoires</i>    Zusatzheizung	REI 011 MZ	70199.810	Einbauthermostat / <i>therm. incorporé</i> mechanisch zu allen Baugrößen	<b>185.00</b>	199.80
	REI 101 ED	70199.882	Einbauthermostat mit Drehzahlregler zu Baugrößen mit Duo Electronic	<b>290.00</b>	313.20
	ZHi 050E	70198.209	Zusatzheizung/ <i>chauffage d'appoint</i> 0.50 kW / Baugr. 20S	<b>90.00</b>	97.20
	ZHi 070E	70198.210	0.70 kW / 30S-70S, 30N-50N, T45E	<b>95.00</b>	102.60
	ZHi 110E	70198.211	1.10 kW / 40S-70S, 30N-50N, T60-75E	<b>100.00</b>	108.00
	ZHi 150E	70198.212	1.50 kW / 50S-70S, 36N-50N, T75E	<b>110.00</b>	118.80
	ZHi 200E	70198.213	2.00 kW / 50S-70S, 36N-50N, T75E	<b>135.00</b>	145.80
	Schliesser	60195.100	<b>Sperr-Relais</b> für Zusatzheiz. 230 V	<b>85.00</b>	91.80
	Oeffner	60890.420	<i>Relais de blocage pour chauff. d'app</i>	<b>85.00</b>	91.80
	BKS	70198.830	Bodenkonsole zu 20S-70S, 30N-50N	<b>240.00</b>	259.20
ZW 1	70198.835	Zusatzbef. Winkel 20S-70S, 30N-50N	<b>91.00</b>	98.30	
<b>Spezialfarbe</b> <i>Couleur spéciale</i>		60999.117	nach Farbkarte SU/ <i>selon collection</i>	<b>290.00</b>	313.20
		60999.117	Muster RAL Nr / <i>échantillon RAL No</i> zusätzliche Geräte à Fr. 280.--	<b>360.00</b>	388.80
<b>Vorsatzfronten und Verkleidungen für Speicherheizgeräte</b>			Kachelverkleidungen und Marmorabdeckplatten sind nicht mehr lieferbar		
<b>Küchenspeicher</b> <i>Dimplex</i> 	VKD 24	70194.765	Küchenspeicher integrierbar mit thermomechanischem Aufladeregler, 80% ED, eingebautem Raumtemperaturregler, EIN/AUS Schalter für Zusatzheizung, Bedienblende küchenweiss / 400 V - 3/N/PE  Abmessung: BxHxT:   2.4kW 450x810...840x570	<b>3'060.00</b>	3'304.80
	RZ 20	70194.767	Schaltrelais Zusatzheizung	<b>295.00</b>	318.60
	VKE 20	70194.766	Ergänzungssatz bei freistehender Montage bestehend aus: - Vorderfront - Arbeitsplatte Farbe: küchenweiss	<b>310.00</b>	334.80
	UP 20S	70198.371	Baugröße 20S/BxHxT: 626x10x260	<b>65.00</b>	70.20
<b>Unterlegeplatte</b> <i>plaque support</i>  Unterlegplatte	UP 30S	70198.372	Baugröße 30S/BxHxT: 776x10x260	<b>69.00</b>	74.50
	UP 40S	70198.373	Baugr. 40S+30N/BxHxT: 926x10x260	<b>75.00</b>	81.00
	UP 50S	70198.374	Baugr. 50S+36N/BxHxT: 1076x10x260	<b>82.00</b>	88.55
	UP 60S	70198.375	Baugr. 60S+43N/BxHxT: 1226x10x260	<b>91.00</b>	98.30
	UP 70S	70198.376	Baugr. 70S+50N/BxHxT: 1376x10x260	<b>99.00</b>	106.90
	UP 45T	70198.379	Baugröße 45T/BxHxT: 760x10x370	<b>85.00</b>	91.80
	UP 60T	70198.380	Baugröße 60T/BxHxT: 910x10x370	<b>100.00</b>	108.00
	UP 75T	70198.378	Baugröße 75T/BxHxT: 1060x10x370	<b>111.00</b>	119.90

## PERMATHERM & Dimplex Flachspeicher ; Accumulat.dynamiques

Bezeichnung <i>Désignation</i>	Typ <i>Type</i>	Art. - N°	Anschlusswert <i>valeur de racc.</i> kW	Gewicht <i>Poids</i> kg	Baugr. <i>Taille</i>	Preis/Prix <i>excl. MwSt</i> sFr.	Preis incl. <i>8.0% MwSt</i> sFr.	
<b>Permatherm Optima</b> Farbe: sepiaweiss <i>(ähnlich RAL 9001)</i> <b>thermomechanischem</b> <b>Aufladeregler</b>  ESF...K <b>solange Vorrat</b>	ESF 1207 K	70191.631	0.750	75	12 F	<b>1'415.00</b>	1'528.20	
	ESF 1209 K	70191.641	0.900	75	12 F	<b>1'415.00</b>	1'528.20	
	ESF 1210 K	70191.651	1.050	75	12 F	<b>1'415.00</b>	1'528.20	
	ESF 1212 K	70191.661	1.200	75	12 F	<b>1'415.00</b>	1'528.20	
		70892.110	Abmessungen BxHxT / <i>Dimensions:</i> 636x528x214 3x400 Volt					
	ESF 1811 K	70191.632	1.125	104	18 F	<b>1'565.00</b>	1'690.20	
	ESF 1813 K	70191.642	1.350	104	18 F	<b>1'565.00</b>	1'690.20	
	ESF 1816 K	70191.652	1.575	104	18 F	<b>1'565.00</b>	1'690.20	
	ESF 1818 K	70191.662	1.800	104	18 F	<b>1'565.00</b>	1'690.20	
		70892.111	786x528x214 3x400 Volt					
	ESF 2415 K	70191.633	1.500	133	24 F	<b>1'810.00</b>	1'954.80	
	ESF 2418 K	70191.643	1.800	133	24 F	<b>1'810.00</b>	1'954.80	
	ESF 2421 K	70191.653	2.100	133	24 F	<b>1'810.00</b>	1'954.80	
	ESF 2424 K	70191.663	2.400	133	24 F	<b>1'810.00</b>	1'954.80	
		70892.112	936x528x214 3x400 Volt					
	ESF 3019 K	70191.634	1.875	162	30 F	<b>1'995.00</b>	2'154.60	
	ESF 3022 K	70191.644	2.250	162	30 F	<b>1'995.00</b>	2'154.60	
	ESF 3026 K	70191.654	2.625	162	30 F	<b>1'995.00</b>	2'154.60	
	ESF 3030 K	70191.664	3.000	162	30 F	<b>1'995.00</b>	2'154.60	
		70892.113	1086x528x214 3x400 Volt					
ESF 4226 K	70191.636	2.625	220	42 F	<b>2'425.00</b>	2'619.00		
ESF 4231 K	70191.646	3.150	220	42 F	<b>2'425.00</b>	2'619.00		
ESF 4237 K	70191.656	3.675	220	42 F	<b>2'425.00</b>	2'619.00		
ESF 4242 K	70191.666	4.200	220	42 F	<b>2'425.00</b>	2'619.00		
	70892.115	1386x528x214 3x400 Volt						
ESF 4830 K	70191.637	3.000	249	48 F	<b>2'620.00</b>	2'829.60		
ESF 4836 K	70191.647	3.600	249	48 F	<b>2'620.00</b>	2'829.60		
ESF 4842 K	70191.657	4.200	249	48 F	<b>2'620.00</b>	2'829.60		
ESF 4848 K	70191.667	4.800	249	48 F	<b>2'620.00</b>	2'829.60		
	70892.116	1536x528x214 3x400 Volt						
inklusive Wandabstands- gitter von 25mm								
<b>Dimplex</b> Farbe: verkehrsweiss <i>(ähnlich RAL 9016)</i> <b>"duo electronic"</b> Anschluss an AC-Auflade- steuerungen (230V) oder wahlweise für Anschluss an DC-Aufladesteuerung (Gleichspannung 0.91 - 1.43 V) <i>Raccordement au régulateur de charge AC (230V) ou à choix au régulateur de charge DC (tension continue 0.91-1.43 V)</i> inkl. Thermorelais Zubehör siehe Seite 14 <b>solange Vorrat</b>	FSD 1207	70194.631	0.750	75	12 F	<b>1'510.00</b>	1'630.80	
	FSD 1209	70194.641	0.900	75	12 F	<b>1'510.00</b>	1'630.80	
	FSD 1210	70194.651	1.050	75	12 F	<b>1'510.00</b>	1'630.80	
	FSD 1212	70194.661	1.200	75	12 F	<b>1'510.00</b>	1'630.80	
		70892.270	636x528x214 3x400 Volt					
	FSD 1814	70194.632	1.125	104	18 F	<b>1'660.00</b>	1'792.80	
	FSD 1813	70194.642	1.350	104	18 F	<b>1'660.00</b>	1'792.80	
	FSD 1816	70194.652	1.575	104	18 F	<b>1'660.00</b>	1'792.80	
	FSD 1818	70194.662	1.800	104	18 F	<b>1'660.00</b>	1'792.80	
		70892.271	786x528x214 3x400 Volt					
	FSD 3019	70194.634	1.875	162	30 F	<b>2'090.00</b>	2'257.20	
	FSD 3022	70194.644	2.250	162	30 F	<b>2'090.00</b>	2'257.20	
	FSD 3026	70194.654	2.625	162	30 F	<b>2'090.00</b>	2'257.20	
	FSD 3030	70194.664	3.000	162	30 F	<b>2'090.00</b>	2'257.20	
		70892.273	1086x528x214 3x400 Volt					
	FSD 3622	70194.635	2.250	191	36 F	<b>2'295.00</b>	2'478.60	
FSD 3627	70194.645	2.700	191	36 F	<b>2'295.00</b>	2'478.60		
FSD 3631	70194.655	3.150	191	36 F	<b>2'295.00</b>	2'478.60		
FSD 3636	70194.665	3.600	191	36 F	<b>2'295.00</b>	2'478.60		
	70892.274	1236x528x214 3x400 Volt						

## Zubehör PERMATHERM; Accessoires Accumulateurs

Bezeichnung <i>Désignation</i>	Typ <i>Type</i>	Art. - N°	Beschreibung <i>Description</i>	Baugr. <i>Taille</i>	Preis/Prix excl. MwSt sFr.	Preis incl. 8.0% MwSt sFr.	
<b>Zubehör</b> <i>Accessoires</i>   EZKK F   EZ UP   EZ ZH   REI 011 MZ   REI 011 MZ  Weiteres Zubehör auf Anfrage <i>Accessoires suppl. Sur demande</i>	EZ KK F	70198.401	Kombikonsolen <i>Console combinée</i>	12 - 48 F	<b>220.00</b>	237.60	
	EZ BAF	70198.400	Bodenkonsole / <i>console</i>	12 - 48 F	<b>115.00</b>	124.20	
	EZ UP 12F	70198.402	Unterlegeplatten	12 F	<b>51.00</b>	55.10	
	EZ UP 18F	70198.403	<i>Plaque support</i>	18 F	<b>63.00</b>	68.05	
	EZ UP 24F	70198.404		24 F	<b>75.00</b>	81.00	
	EZ UP 30F	70198.405		30 F	<b>79.00</b>	85.30	
	EZ UP 36F	70198.406		36 F	<b>88.00</b>	95.05	
	EZ UP 42F	70198.407		42 F	<b>92.00</b>	99.35	
	EZ UP 48F	70198.408		48 F	<b>102.00</b>	110.15	
	ZHi 05	70198.209	Zusatzheizung 0.5 kW	12 F	<b>90.00</b>	97.20	
	ZHi 07	70198.210	Zusatzheizung 0.7 kW	18 - 48 F	<b>95.00</b>	102.60	
	ZHi 11	70198.211	Zusatzheizung 1.1 kW	36 - 48 F	<b>100.00</b>	108.00	
	ZHi 15	70198.212	<i>Chauffage</i> 1.5 kW	48 F	<b>110.00</b>	118.80	
				Einbauthermostat <i>Thermostat incorporé</i> Einstellbereich 5-30°C, mit Schalter Nachtabsenkung u. Zusatzheizung EIN/AUS zu allen Baugrössen			
	REI 011 MZ	70199.810	Einbauthermostat /therm. incorporé		<b>185.00</b>	199.80	
REI 101 ED	70199.882	Einbauthermostat mit Drehzahlregler zu VFDi, VTDi, FSD Duo Electronic		<b>290.00</b>	313.20		
EZUS 8037	70198.827	Anpassung der mech. Laderegler für ESS, ESN, EST Typen:  Umrüstsatz ED von 80% auf 37%		<b>380.00</b>	410.40		
<b>Einzelpeicher extra niedrig Höhe: nur 405mm</b> Farbe: RAL 1013  	5624 EN	60199.801	Anschlusswert <i>valeur de racc.</i> kW	Gewicht <i>Poids</i> kg	Baugr. <i>Taille</i>		
			2.400	131	EN	<b>2'620.00</b>	2'829.60
			Abmessungen BxHxT / <i>Dimensions:</i> 1000x405x255 3x400 Volt				
	6630 EN	60199.802	3.000	150	EN	<b>2'835.00</b>	3'061.80
			Abmessungen BxHxT / <i>Dimensions:</i> 1190x405x255 3x400 Volt				
ZH1000	60199.811	Zusatzheizung 1000W zu 5624/6630			<b>125.00</b>	135.00	
ZH1400	60199.812	Zusatzheizung 1400W zu 6630 EN			<b>129.00</b>	139.30	
IRT	60199.813	Einbauthermostat / <i>therm. Incorporé</i>			<b>289.00</b>	312.10	

## Steuerung PERMATHERM / DIMPLEX; Régulations

Bezeichnung Désignation	Typ Type	Art. - N°	Beschreibung Description	Preis/Prix excl. MwSt sFr.	Preis incl. 8.0% MwSt sFr.
<b>Steuerungen</b> <i>Régulations</i>  ZWM 05AC  GRM 05AC  2NR9 068 / FM 3114  U 557  U 561-1	ZWM 05AC SEZ 556 2NR9 556-2	70199.111	Aufladesteuergerät Protomatic MC <i>Appareil de commande de charge</i> Abme./Dim.: 107x89x55	<b>745.00</b>	804.60
	GRM 05AC 2NR9 576-1	70199.121	Auflade-Gruppensteuergerät <i>Amplificateur de groupe</i>	<b>355.00</b>	383.40
	FM 3114 2NR9 068	70199.211	Restwärmefühler für ESH-Geräte <i>Sonde de chaleur résiduelle</i>	<b>60.00</b>	64.80
	GSM d RTU-X2D FE-X2D SMS Butler	60448.201 60448.203 60448.204 60448.418	GSM-Modem deutsch (franz. 202) Funkuhrenthermostat (solange Vorrat) Funkempfangseinheit (solange Vorrat) 2-Kanal SMS Butler inkl. Ladegerät	<b>1'345.00</b> <b>255.00</b> <b>205.00</b> <b>1'170.00</b>	1'452.60 275.40 221.40 1'263.60
	Teleswitch S 410	60448.419	Telefonfernschaltung 230 V/50 Hz Zugang per Code, Abm: 88x83x56 3-Kanal mit Sprachsteuerung 3x2A, Timerbetrieb	<b>515.00</b>	556.20
	ZW05DCU	60819.243	Aufladegerät ZW 05DCU Ersatz von ZG 3100 EZF (ZW95MC)	<b>765.00</b>	826.20
	U 557	60458.131	Aufladeautomatik Unicomp <u>inkl.</u> Witterungsfühler 983 (Ersatz für U 535/537/538/551/ AS411 / AS511 / AS5190) <i>Appareil de commande de charge</i> <i>incl. sonde 983</i>	<b>799.00</b>	862.90
	U 561-1	60819.742	Wohnungsstation Unicomp regulierbar (Ersatz für U 541) <i>Station d'appartement réglable</i>	<b>350.00</b>	378.00
<b>Thermostaten</b> <i>thermostats</i>  RTR-E 6124  RTR-E 6182  Weitere Thermostaten siehe Seite 50 - 52 <i>D'autres thermostat</i> <i>voir page 50 - 52</i>	RTR-E 6124 (ZN) (2NR9 090)	60448.321	Raumthermostat E/A ohne Schalter mit Nachtabsenkung 10 °C <i>Thermostat E/D sans interrupteur</i> <i>avec réduction nocturne 10 °C</i> elektroweiss/blanc Abm./Dim.: 75x75x26 ; 230V 10A	<b>69.00</b>	74.50
	RTR-E 6182 (ZGSCHLLN)	60448.352	Raumthermostat E/A, 1 Schalter Netz 1 Schalter Zusatzheizung, 2 Kontr.L Nachtabsenkung <b>5 °C</b> , weiss <i>Thermostat E/D, 1 interrupteur rés.</i> <i>1 interrupteur chauff.d'appoint,</i> <i>2 lampes témoin,avec réduction</i> <i>nocturne 5°C, blanc,</i> <i>Dim:71x71x27,10A, 230V</i>	<b>195.00</b>	210.60
	RTR-E 6181 (ZGSCHLL) (2NR9 093)	60198.221	Raumthermostat E/A,1 Schalter Netz 1 Schalter Zusatzheizung, 2 Kontr.L <i>Thermostat E/D, 1 interrupteur rés.</i> <i>1 interrupteur chauff.d'appoint,</i> <i>2 lampes témoin, weiss/blanc</i> Abm./Dim.: 75x75x26 ; 230V 10A	<b>81.00</b>	87.50
	ARA-1E	60448.497	Aufputzrahmen zu RTR-E 6..	<b>5.00</b>	5.40



## Thermostaten; *Thermostats*

Bezeichnung <i>Désignation</i>	Typ <i>Type</i>	Art. - N°	Beschreibung <i>Description</i>	Preis/Prix excl. MwSt sFr.	Preis incl. 8.0% MwSt sFr.
<b>Thermostaten zu Speichergeräten</b>	RTR-E 6182NN (ZGSCHLLNN)	60448.353	Raumthermostat E/A, 1 Schalter Netz 1 Schalter Zusatzheizung, 2 Kontr.L Nachtabsenkung <b>10 °C</b> , weiss Abmessung:71x71x27,10A, 230V	<b>195.00</b>	210.60
<b>Thermostaten zu Direktheizgeräten</b>                             	RTR-E 7610 (DZSCH)	60448.401	Raumthermostat 2-stufig, 1 Schalter Netz /weiss /Abm.:117x71x27,230V,10A <i>Thermostat de 2 degré, 1 interrupteur réseau / blanc</i>	<b>155.00</b>	167.40
	RTR-E 7602 (DZ)	60448.371	Raumthermostat 2-Stufig,ohne Schalter mit thermischer Rückführung, weiss Abm./Dim.:117x71x27 230V; 10A	<b>198.00</b>	213.85
	RTR-E 7602NA (DZN)	60448.381	Raumthermostat 2-stufig, ohne Schalter Nachtabsenkung 5°C, weiss <i>Thermostat de 2 degré,sans interrup. avec réduction nocturne 5 °C, blanc</i> Abm./Dim.:117x71x27 230V; 10A	<b>240.00</b>	259.20
	RTR 7602 NN (DZNN) RTR-E 7602NN	60448.391	Raumthermostat 2-stufig, ohne Schalter Nachtabsenkung 10 °C, weiss <i>Thermostat de 2 degré, sans interrupteur réseau avec réduction nocturne 10 °C, blanc</i> Abm./Dim.:117x71x27 230V; 10A	<b>240.00</b>	259.20
	easy 3 (s)t (RTR 9200)	60448.267	Raumthermostat E/A,1 Schalter spez. 0-Stellung, Tag-Nacht-Uhr Umschaltg, Uhr 24h, mit Nachtabsenkung 5°-30°C reinweiss,Telesignal ansteuerbar KL19 <i>Thermostat E/D,1 interrupteur spéc. jour-nuit-horloge,1 horloge jour avec réduction nocturne 5°-30°C à régler</i> Abm./Dim.: 160x80x36, 230V, 10A	<b>265.00</b>	286.20
	easy 3 (s)w	60448.265	dito easy 3t jedoch mit Wochenuhr <i>dito. avec programme de semaine</i>	<b>265.00</b>	286.20
	ARA easy	60448.495	Aufputzrahmen	<b>9.00</b>	9.70
	HE-8015	60448.475	UP-Raumthermostat wie RTR-E 6202	<b>89.00</b>	96.10
	FIT 3 R	60448.226	UP-Raumthermostat mit Uhr digital	<b>245.00</b>	264.60
	ITR 529	60448.266	Raumthermostat für Tablo-Einbau mit Fernfühler 529912, Tag/Nacht/Frost- schutz, Abm./Dim.: 54x88x58	<b>498.00</b>	537.85
FTR-E 3121	60198.231	Raumthermostat in Dose,E/A Temp.Einstellung unt. Abdeckhaube Feuchtraumregler, grau <i>Thermostat en boîte, E/A régl.d.l. temp. sous couvercle visser protégé contr.les aspersiones d'eau</i> Abm./Dim.: 122x120x55, 230V, 16A	<b>175.00</b>	189.00	
1760	60458.139	Kondensationswächter 1760 kompl.	<b>595.00</b>	642.60	
RTR-E 3311	60448.451	Steckerthermostat E/A, Kabel 1.5 m <i>Thermostat pour prise, câble 1.5 m</i> 230V, 16A	<b>90.00</b>	97.20	
ARA 1,7E	60448.499	Aufputzrahmen zu RTR-E 7xxx	<b>9.00</b>	9.70	
ARA 1 E	60448.497	Aufputzrahmen zu RTR-E 6xxx	<b>5.00</b>	5.40	