









NOBO - Elcalor Konvektoren ; Radiateurs électriques directs

Bezeichnung Désignation	Typ Type	Art. - N°	kW	Volt	Abmessung Dimensions BxHxT	Preis/Prix excl. MwSt sFr.	Preis incl. 8.0% MwSt sFr.	
Konvektor "BALI" <i>convecteur "BALI"</i> Thermostat elektronisch <i>Thermostat électronique</i> IP24 / CI II / LN 	NTE4N 05	60299.231	0.50	230	525x400x90	265.00	286.20	
	NTE4N 07	60299.232	0.75	230	625x400x90	280.00	302.40	
	NTE4N 10	60299.233	1.00	230	725x400x90	295.00	318.60	
	NTE4N 12	60299.234	1.25	230	925x400x90	315.00	340.20	
	NTE4N 15	60299.235	1.50	230	1025x400x90	330.00	356.40	
	NTE4N 20	60299.236	2.00	230	1125x400x90	355.00	383.40	
	STF 40	60298.293	Stellfüsse mit Rollen		Farbe:RAL 9016 weiss		60.00	+ vRG Fr 2.50 64.80
Konvektor "BALI" Glas <i>convecteur "BALI" verre</i> 	NTG4N 10w	60299.246	1.00	230	820x440x95	660.00	712.80	
	NTH4N 10a	60299.247	1.00	230	820x440x95	660.00	712.80	
	NTG2N 07w	60299.248	0.75	230	1020x240x95	635.00	685.80	
	NTH2N 07a	60299.249	0.75	230	1020x240x95	635.00	685.80	
			w = white / a = anthrasite					+ vRG Fr 2.50
Konvektoren "NOBO" inkl. Thermostat NCU 1R <i>Plinthe-convecteur</i> <i>incl. Thermostat NCU 1 R</i> IP 24 / CI II / LN 	NFC2N 02	60299.460	0.25	230	525x200x90	305.00	329.40	
	NFC2N 05	60299.461	0.50	230	725x200x90	315.00	340.20	
	NFC2N 07	60299.462	0.75	230	1025x200x90	320.00	345.60	
	NFC2N 10	60299.463	1.00	230	1325x200x90	345.00	372.60	
	NFC2N 12	60299.464	1.25	230	1525x200x90	360.00	388.80	
	NFC2N 15	60299.465	1.50	230	1725x200x90	380.00	410.40	
	NFC4N 02	60299.472	0.25	230	425x400x90	300.00	324.00	
	NFC4N 05	60299.466	0.50	230	525x400x90	305.00	329.40	
	NFC4N 07	60299.467	0.75	230	625x400x90	320.00	345.60	
	NFC4N 10	60299.468	1.00	230	725x400x90	325.00	351.00	
	NFC4N 12	60299.469	1.25	230	925x400x90	345.00	372.60	
	NFC4N 15	60299.470	1.50	230	1025x400x90	365.00	394.20	
	NFC4N 20	60299.471	2.00	230	1325x400x90	415.00	448.20	
			Farbe / couleur: weiss / blanc RAL No 9016					+ vRG Fr 2.50
	STF 40	60298.293	Stellfüsse mit Rollen zu NFC4				60.00	64.80
	STF 20	60298.294	Stellfüsse mit Rollen zu NFC2				55.00	59.40
	Star Unity	60999.117	nach Farbkarte Star Unity				95.00	102.60
RAL No	60999.117	RAL No /zusätzl.Geräte à 95.-				290.00	313.20	
Kabel	60299.999	Kabel 1,0m mit Stecker				35.00	37.80	
Steuereinheiten steckbar <i>programmateurs</i> <i>enclipsables pour</i> 	NCU 1 R	60298.125	Standardthermostat mit Funkempfänger zu Eco Hub		70.00		75.60	
	NCU 2R	60298.126	Doppelthermostat digital programmierbar mit Funkempfänger zu Eco Hub		110.00		118.80	
	NCU ER	60298.127	Leerkassette mit Funkempfänger zu Eco Hub		69.00		74.50	
	NCU 2T	60298.128	Thermostat NCU 2T Timer ohne Funkempfänger		115.00		124.20	
	ecoHUB	60298.116	ecoHub App basiertes Control		285.00		307.80	
	ecoSWITCH	60298.117	Bedienschalter zu ecoHUB		68.00		73.45	
			60298.212	Schalterabdeckung NFC/DFB		13.00		14.05
			60298.213	Thermostatdeckel NFC/DFB		13.00		14.05
Details ecoHub s. Seite 24								








NOBO - Elcalor Konvektoren ; Radiateurs électriques directs

Bezeichnung Désignation	Typ Type	Art. - N°	kW	Volt	Abmessung Dimensions BxH	Preis/Prix excl. MwSt sFr.	Preis incl. 8.0% MwSt sFr.		
Calidou IP 24 / CI II Wärmewellenheizgerät mit Konvektion, weiss <i>radiateur rayonnant à inertie dynamique, blanc</i>  <i>solange Vorrat</i>	00N106-2	60239.251	0.75	230	455x604x124	1'270.00	1'371.60		
	00N106-4	60239.253	1.25	230	704x604x124	1'460.00	1'576.80		
	00N106-5	60239.254	1.50	230	870x604x124	1'740.00	1'879.20		
	00N106-7	60239.255	2.00	230	1202x604x124	2'050.00	2'214.00		
	(7770-x)		Gewicht kg: 20 / 30 / 35 / 47kg					+ vRG Fr. 2.50	
			<u>Zubehör / Accessoires</u>						
	7395.1AA	60239.258	Funkthermostat				255.00	275.40	
	7395.2AAF	60239.259	Funkempfänger				140.00	151.20	
	7392-1	60239.275	digitales Programmiermodul				211.00	227.90	
	N910.1.AAES		module digitale pour programmation individuelle						
Sensual SAS IP 24 / CI II Wärmewellenheizgerät <i>Rayonnement de qualité</i>  <i>solange Vorrat</i> Farbe: weiss RAL 9010	7787-1	60239.270	0.50	230	515x440x90	350.00	378.00		
	7788-3	60239.277	1.00	230	440x830x90	450.00	486.00		
			Zubehör siehe Calidou				+ vRG Fr. 2.50		
Aurea II SAS IP 24 / CI II Wärmewellenheizgerät <i>Rayonnement de qualité</i>  Farbe: weiss RAL 9016	M126-1	60239.280	0.50	230	532x440x113	470.00	507.60		
	M126-2	60239.281	0.75	230	532x440x113	480.00	518.40		
	M126-3	60239.282	1.00	230	637x440x113	505.00	545.40		
	M126-4	60239.283	1.25	230	742x440x113	545.00	588.60		
	M126-5	60239.284	1.50	230	847x440x113	575.00	621.00		
	M126-7	60239.286	2.00	230	1057x440x113	660.00	712.80		
			<u>vertikale Ausführung</u>						
	M127-3	60239.287	1.00	230	440x846x124	615.00	664.20		
	M127-5	60239.288	1.50	230	440x1057x124	705.00	761.40		
	M127-7	60239.289	2.00	230	440x1162x124	805.00	869.40		
			Zubehör siehe Calidou				+ vRG Fr. 2.50		
Wandkonvektor Mélodie <i>Convecteur mural</i> 	7384-2	60239.552	0.75	230	300x650x100	305.00	329.40		
	7384-3	60239.562	1.00	230	340x650x100	310.00	334.80		
	7384-4	60239.572	1.25	230	420x650x100	320.00	345.60		
	7384-5	60239.582	1.50	230	500x650x100	350.00	378.00		
	(7375-X)		CL II, IP24, Farbe weiss					+ vRG Fr. 2.50	
	N910.1.AAES	60239.275	digitales Programmiermodul mini-plinthe				211.00	227.90	
	7522-1	60239.585	0.50	230	1060x150x102	530.00	572.40		
	7522-2	60239.586	0.75	230	1060x150x102	530.00	572.40		
7522-3	60239.587	1.00	230	1300x150x102	590.00	637.20			

NOBO - Elcalor Konvektoren ; Radiateurs électriques directs

Bezeichnung <i>Désignation</i>	Typ <i>Type</i>	Art. - N°	kW	Volt	Abmessung <i>Dimensions</i>	Preis/Prix excl. MwSt sFr.	Preis incl. 8.0% MwSt sFr.	
Konvektor "BALI" <i>convecteur "BALI"</i> Thermostat elektronisch <i>Thermostat électronique</i> IP24 / CI II / LN PE Ausf. Mit Kabel u. Stecker	E4E05*	60299.201	0.50	230	450x400x82	265.00	286.20	
	E4E07*	60299.202	0.75	230	600x400x82	280.00	302.40	
	E4E10*	60299.203	1.00	230	750x400x82	295.00	318.60	
	E4E15*	60299.204	1.50	230	1100x400x82	330.00	356.40	
	E4E20*	60299.205	2.00	230	1500x400x82	355.00	383.40	
			Farbe:RAL 9010 weiss *solange Vorrat			+ vRG Fr 2.50		
Konvektor "BALI" Glas <i>convecteur "BALI" verre</i>	EG4E 10a*	60299.227	1.00	235	820x440x90	660.00	712.80	
	EG2E 07w*	60299.228	0.75	235	1020x240x90	635.00	685.80	
	EG2E 07a*	60299.229	0.75	235	1020x240x90	635.00	685.80	
			w = white / a = anthrasite			+ vRG Fr 2.50		
Konvektorleisten "NOBO" Thermostat elektronisch <i>Plinthe-convecteur</i> <i>Thermostat électronique</i> IP 24 / CI II / LN(ST)	C2N05 ZSC	60299.401	0.50	230	775x200x90	315.00	340.20	
	C2N10 ZSC	60299.403	1.00	230	1375x200x90	345.00	372.60	
	C2N12 ZSC	60299.404	1.25	230	1575x200x90	360.00	388.80	
				solange Vorrat				
	Standardausführung mit elektronischem Thermostat ZSC			Farbe / couleur: weiss / blanc RAL No 9010				
	SU C2	60298.291	Stellfüsse zu C2N.. Pro Paar		50.00	54.00		
	SU C4	60298.292	Stellfüsse zu C4N.. Pro Paar		125.00	135.00		
	STF C4	60298.293	Stellfüsse mit Rollen zu C4N.		60.00	64.80		
	STF C2	60298.294	Stellfüsse mit Rollen zu C2N.		55.00	59.40		
	Star Unity	60999.117	nach Farbkarte Star Unity		95.00	102.60		
RAL No	60999.117	RAL No /zusätzl.Geräte à 95.-		290.00	313.20			
Kabel	60299.999	Kabel 1,0m mit Stecker		35.00	37.80			
Kompakt-Konvektoren "NOBO" <i>Convecteurs compacts</i> IP 24 / CI II / LN (ST)	T4N05 ZSC	60299.420	0.50	230	375x400x120	340.00	367.20	
	T4N07 ZSC	60299.421	0.75	230	475x400x120	350.00	378.00	
			solange Vorrat					
Konvektoren "NOBO" für Bad (galvanisiert) <i>Convecteurs salle de bains</i> <i>Thermostat électronique</i> IP 24 / CI II / LN(ST)	K4N15 ZSC	60299.433	1.50	230	975x400x90	435.00	469.80	
	K4N20 ZSC	60299.434	2.00	230	1325x400x90	480.00	518.40	
			solange Vorrat					
Konvektoren "NOBO" Niedertemperatur	L4N02 ZSC	60299.440	0.25	230	525x400x140	375.00	405.00	
			solange Vorrat					
							+ vRG Fr 2.50	

NOBO - Elcalor Konvektoren ; *Radiateurs électriques directs*

Bezeichnung <i>Désignation</i>	Typ <i>Type</i>	Art. - N°	kW	Volt	Abmessung <i>Dimensions</i>	Preis/Prix excl. MwSt sFr.	Preis incl. 8.0% MwSt sFr.
Heizwand <i>Panneaux chauffants</i> Thermostat elektronisch <i>Thermostat électronique</i> IP 24 / CI II / LN(ST) * lieferbar solange Vorrat	P4N05 ZSC	60299.450	0.50	230	975x400x90	520.00	561.60
	P4N10 ZSC	60299.452	1.00	230	1775x400x90	625.00	675.00
	P6N05 ZSC	60299.455	0.50	230	775x600x90	565.00	610.20
	Standardausführung mit elektronischem Thermostat ZSC Farbe / couleur: weiss / blanc RAL No 9010						
Zubehör NOBO-Elcalor <i>Accessoires</i> Steuereinheiten steckbar zu C2N/C4N/T4N/K4N/L4N <i>programmateurs enclipsables pour C2N/C4N/T4N/K4N/L4N</i>	ZSC	60298.161	elektronischer Thermostat mit progressiver Nachtabsenkung, 4-6°C Steuerung über externe Uhr und Steuerdraht. <i>Thermostat électronique, rythmes confort/réduit progressive 4-6°C programmation par fil pilote et horloge extérieur.</i>			95.00	102.60
	(Standard)						
	ZDC	60298.171	elektronischer Thermostat, 2 Temp. bereiche einstellbar, Steuerung über externe Uhr und Steuerdraht <i>Thermostat électronique, 2 zones pré-réglage, programmation par fil pilote et horloge extérieur</i>			100.00	108.00
	PDE-N	60298.182	2 Temp.bereiche mit 9 festen Wochenprogrammen <i>Double thermostat électronique 2 zones, 9 rythmes confort/réduit de fonctionnement journalier.</i>			190.00	205.20
	RDC 700	60298.114	Doppelthermostat elektronisch mit Empfängereinheit passend zu Steuerung Orion EC 700 & ecoHUB <i>Double thermostat électronique courant porteur pour ecoHUB</i>			210.00	226.80
 R80 RDC 700	ecoHUB	60298.116	App basiertes Control System Steuerungseinheit für NOBO Orion Empfänger, verwendbar mit App für Tablets und Smartphones download & update via App Store oder Google Play (Android) Masse: 145 x 92 x 30 mm Farbe: NCS 0500 weiss			285.00	307.80
 ecoHUB	ecoSWITCH SW4	60298.117	Bedienschalter zu ecoHUB Betrieb mit 3V Batterie, kabellos Masse: 86 x 86 x 15 mm, weiss Raumtemperaturfühler integriert			68.00	73.45
	RCE 700	60298.118	Steckerempfänger zu ecoHUB 8-tung nur Version mit SCHUCO Stecker erhältlich !! (ohne CH-Übergangstecker)			185.00	199.80
 RCE 700	RSX 700	60298.119	RSX 700 Empfängerrelais DIN zu ecoHUB - Orion 700			130.00	140.40
Steuerung Orion <i>Régulation Orion</i>	EC 700	60298.112	Steuergerät EC 700 englisch			995.00	1'074.60
	TRB 36-700	60298.110	Raumthermostat digital Orion			315.00	340.20
	AOB R80-P	60298.211	Thermostatdeckel Kunststoff			13.00	14.05
	AOB R80-S	60298.221	Thermostatdeckel Metall			51.00	55.10
	ASB	60298.231	Schalterabdeckung Kunststoff			13.00	14.05
	R80-xxx	60298.241	Leerkassette zu C2N.. & C4N..			70.00	75.60