

## Rohrstrahler mit 2 Rohren

Radiateurs tubulaires avec 2 tubes


Höhe | hauteur: 234 mm

\* inkl. 1 Mittelbride

\*\* inkl. 2 Mittelbriden

Montage für alle Typen  
Horizontal/vertikal  
Länge auf Mass

Montage tous les types  
horizontal/vertical  
longueur sur mesure



Typ   Type	Art.-Nr.	Leist.   Puiss. Watt	Länge   Long. mm	Preis   Prix excl. MwSt.	Preis   Prix incl. 7.7% MwSt.	Ref. Blech Preis   Prix excl. MwSt.	Ref. Bleck Preis   Prix incl. 7.7% MwSt.
R 22	75111.100	250	620	238.00	256.35	72.00	77.55
R 23	75111.101	400	920	293.00	315.55	72.00	77.55
R 24	75111.102	500	1220	348.00	374.80	72.00	77.55
R 25	75111.103	600	1580	456.00	491.10	72.00	77.55
R 26	75111.104	750	1880	511.00	550.35	72.00	77.55
R 27	75111.105	850	2180	566.00	609.60	72.00	77.55
R 28	75111.106	1000*	2480	649.00	698.95	72.00	77.55
R 29	75111.107	1100	2780	704.00	758.20	72.00	77.55
R 210	75111.108	1200	3080	759.00	817.45	72.00	77.55
R 211	75111.109	1350	3380	814.00	876.70	72.00	77.55
R 212	75111.110	1500	3680	837.00	901.45	72.00	77.55
R 213	75111.111	1600	3980	889.00	957.45	78.00	84.00
R 214	75111.112	1700	4280	941.00	1 013.45	84.00	90.45
R 215	75111.113	1800	4580	993.00	1 069.45	90.00	96.95
R 216	75111.114	2000	4880	1 045.00	1 125.45	96.00	103.40
R 217	75111.115	2100	5180	1 097.00	1 181.45	102.00	109.85
R 218	75111.116	2200**	5480	1 174.00	1 264.40	108.00	116.30
R 219	75111.117	2300	5780	1 226.00	1 320.40	114.00	122.80
R 220	75111.118	2400	6080	1 278.00	1 376.40	120.00	129.25

## Rohrstrahler mit 3 Rohren

Radiateurs tubulaires avec 3 tubes


Höhe | hauteur: 316 mm

\* inkl. 1 Mittelbride

\*\* inkl. 2 Mittelbriden

Montage für alle Typen  
Horizontal/vertikal  
Länge auf Mass

Montage tous les types  
horizontal/vertical  
longueur sur mesure



R 32	75111.119	400	620	309.00	332.80	72.00	77.55
R 33	75111.120	550	920	391.00	421.10	72.00	77.55
R 34	75111.121	800	1220	473.00	509.40	72.00	77.55
R 35	75111.122	900	1580	630.00	678.50	72.00	77.55
R 36	75111.123	1100	1880	712.00	766.80	72.00	77.55
R 37	75111.124	1300	2180	794.00	855.15	72.00	77.55
R 38	75111.125	1500*	2480	906.00	975.75	75.00	80.80
R 39	75111.126	1700	2780	988.00	1 064.10	85.00	91.55
R 310	75111.127	1800	3080	1 070.00	1 152.40	94.00	101.25
R 311	75111.128	2000	3380	1 152.00	1 240.70	103.00	110.95
R 312	75111.129	2200	3680	1 193.00	1 284.85	112.00	120.60
R 313	75111.130	2400	3980	1 271.00	1 368.85	121.00	130.30
R 314	75111.131	2600	4280	1 349.00	1 452.85	130.00	140.00
R 315	75111.132	2700	4580	1 427.00	1 536.90	139.00	149.70
R 316	75111.133	2900	4880	1 505.00	1 620.90	149.00	160.45
R 317	75111.134	3100	5180	1 583.00	1 704.90	158.00	170.15
R 318	75111.135	3300**	5480	1 686.00	1 815.80	167.00	179.85
R 319	75111.136	3500	5780	1 764.00	1 899.85	177.00	190.65
R 320	75111.137	3600	6080	1 842.00	1 983.85	186.00	200.30


## Rohrstrahler mit 4 Rohren

Radiateurs tubulaires avec 4 tubes

Höhe | hauteur: 400 mm

\* inkl. 1 Mittelbride

\*\* inkl. 2 Mittelbriden



Typ   Type	Art.-Nr.	Leist.   Puiss. Watt	Länge   Long. mm	Preis   Prix excl. MwSt.	Preis   Prix incl. 7.7% MwSt.	Ref. Blech Preis   Prix excl. MwSt.	Ref. Bleck Preis   Prix incl. 7.7% MwSt.
R 42	75111.138	500	620	<b>411.00</b>	442.65	<b>72.00</b>	77.55
R 43	75111.139	800	920	<b>483.00</b>	520.20	<b>72.00</b>	77.55
R 44	75111.140	1000	1220	<b>565.00</b>	608.50	<b>72.00</b>	77.55
R 45	75111.141	1200	1580	<b>784.00</b>	844.35	<b>72.00</b>	77.55
R 46	75111.142	1500	1880	<b>894.00</b>	962.85	<b>75.00</b>	80.80
R 47	75111.143	1700	2180	<b>1 004.00</b>	1 081.30	<b>87.00</b>	93.70
R 48	75111.144	2000*	2480	<b>1 160.00</b>	1 249.30	<b>99.00</b>	106.60
R 49	75111.145	2200	2780	<b>1 270.00</b>	1 367.80	<b>111.00</b>	119.55
R 410	75111.146	2400	3080	<b>1 380.00</b>	1 486.25	<b>123.00</b>	132.45
R 411	75111.147	2700	3380	<b>1 486.00</b>	1 600.40	<b>135.00</b>	145.40
R 412	75111.148	2900	3680	<b>1 535.00</b>	1 653.20	<b>147.00</b>	158.30
R 413	75111.149	3200	3980	<b>1 639.00</b>	1 765.20	<b>159.00</b>	171.25
R 414	75111.150	3400	4280	<b>1 743.00</b>	1 877.20	<b>171.00</b>	184.15
R 415	75111.151	3600	4580	<b>1 847.00</b>	1 989.20	<b>183.00</b>	197.10
R 416	75111.152	3900	4880	<b>1 951.00</b>	2 101.25	<b>195.00</b>	210.00
R 417	75111.153	4100	5180	<b>2 055.00</b>	2 213.25	<b>207.00</b>	222.95
R 418	75111.154	4400**	5480	<b>2 208.00</b>	2 378.00	<b>219.00</b>	235.85
R 419	75111.155	4600	5780	<b>2 312.00</b>	2 490.00	<b>232.00</b>	249.85
R 420	75111.156	4800	6080	<b>2 416.00</b>	2 602.05	<b>245.00</b>	263.85


## Rohrstrahler mit 5 Rohren

Radiateurs tubulaires avec 5 tubes

Höhe | hauteur: 480 mm

\* inkl. 1 Mittelbride

\*\* inkl. 2 Mittelbriden



R 52	75111.157	600	620	<b>517.00</b>	556.80	<b>72.00</b>	77.55
R 53	75111.158	900	920	<b>655.00</b>	705.45	<b>72.00</b>	77.55
R 54	75111.159	1200	1220	<b>793.00</b>	854.05	<b>72.00</b>	77.55
R 55	75111.160	1500	1580	<b>930.00</b>	1 001.60	<b>81.00</b>	87.25
R 56	75111.161	1800	1880	<b>1 068.00</b>	1 150.25	<b>96.00</b>	103.40
R 57	75111.162	2100	2180	<b>1 206.00</b>	1 298.85	<b>111.00</b>	119.55
R 58	75111.163	2400*	2480	<b>1 408.00</b>	1 516.40	<b>126.00</b>	135.70
R 59	75111.164	2700	2780	<b>1 546.00</b>	1 665.05	<b>141.00</b>	151.85
R 510	75111.165	3000	3080	<b>1 684.00</b>	1 813.65	<b>156.00</b>	168.00
R 511	75111.166	3300	3380	<b>1 822.00</b>	1 962.30	<b>171.00</b>	184.15
R 512	75111.167	3600	3680	<b>1 881.00</b>	2 025.85	<b>187.00</b>	201.40
R 513	75111.168	3900	3980	<b>2 009.00</b>	2 163.70	<b>202.00</b>	217.55
R 514	75111.169	4200	4280	<b>2 137.00</b>	2 301.55	<b>217.00</b>	233.70
R 515	75111.170	4500	4580	<b>2 265.00</b>	2 439.40	<b>233.00</b>	250.95
R 516	75111.171	4800	4880	<b>2 393.00</b>	2 577.25	<b>248.00</b>	267.10
R 517	75111.172	5100	5180	<b>2 521.00</b>	2 715.10	<b>264.00</b>	284.35
R 518	75111.173	5400**	5480	<b>2 723.00</b>	2 932.65	<b>279.00</b>	300.50
R 519	75111.174	5700	5780	<b>2 851.00</b>	3 070.55	<b>295.00</b>	317.70
R 520	75111.175	6000	6080	<b>2 979.00</b>	3 208.40	<b>310.00</b>	333.85


## Rohrstrahler mit 6 Rohren

Radiateurs tubulaires avec 6 tubes

Höhe | hauteur: 560 mm

\* inkl. 1 Mittelbride

\*\* inkl. 2 Mittelbriden



Typ   Type	Art.-Nr.	Leist.   Puiss. Watt	Länge   Long. mm	Preis   Prix excl. MwSt.	Preis   Prix incl. 7.7% MwSt.	Refl. Blech Preis   Prix excl. MwSt.	Refl. Blech Preis   Prix incl. 7.7% MwSt.
R 62	75111.176	800	620	594.00	639.75	72.00	77.55
R 63	75111.177	1200	920	758.00	816.35	72.00	77.55
R 64	75111.178	1500	1220	922.00	993.00	74.00	79.70
R 65	75111.179	1800	1580	1 090.00	1 173.95	96.00	103.40
R 66	75111.180	2200	1880	1 254.00	1 350.55	115.00	123.85
R 67	75111.181	2600	2180	1 418.00	1 527.20	134.00	144.30
R 68	75111.182	3000*	2480	1 660.00	1 787.80	153.00	164.80
R 69	75111.183	3400	2780	1 824.00	1 964.45	172.00	185.25
R 610	75111.184	3600	3080	1 988.00	2 141.10	191.00	205.70
R 611	75111.185	4000	3380	2 152.00	2 317.70	210.00	226.15
R 612	75111.186	4400	3680	2 206.00	2 375.85	229.00	246.65
R 613	75111.187	4700	3980	2 361.00	2 542.80	248.00	267.10
R 614	75111.188	5100	4280	2 516.00	2 709.75	267.00	287.55
R 615	75111.189	5400	4580	2 671.00	2 876.65	286.00	308.00
R 616	75111.190	5800	4880	2 826.00	3 043.60	305.00	328.50
R 617	75111.191	6200	5180	2 981.00	3 210.55	324.00	348.95
R 618	75111.192	6500**	5480	3 214.00	3 461.50	343.00	369.40
R 619	75111.193	6800	5780	3 369.00	3 628.40	362.00	389.85
R 620	75111.194	7200	6080	3 524.00	3 795.35	381.00	410.35


## Rohrstrahler mit 7 Rohren

Radiateurs tubulaires avec 7 tubes

Höhe | hauteur: 644 mm

\* inkl. 1 Mittelbride

\*\* inkl. 2 Mittelbriden



R 72	75111.195	850	620	653.00	703.30	72.00	77.55
R 73	75111.196	1300	920	847.00	912.20	72.00	77.55
R 74	75111.197	1700	1220	1 041.00	1 121.15	85.00	91.55
R 75	75111.198	2100	1580	1 235.00	1 330.10	111.00	119.55
R 76	75111.199	2500	1880	1 429.00	1 539.05	133.00	143.25
R 77	75111.200	3000	2180	1 623.00	1 747.95	155.00	166.95
R 78	75111.201	3400*	2480	1 902.00	2 048.45	177.00	190.65
R 79	75111.202	3800	2780	2 096.00	2 257.40	199.00	214.30
R 710	75111.203	4200	3080	2 290.00	2 466.35	221.00	238.00
R 711	75111.204	4600	3380	2 474.00	2 664.50	243.00	261.70
R 712	75111.205	5000	3680	2 531.00	2 725.90	265.00	285.40
R 713	75111.206	5500	3980	2 715.00	2 924.05	287.00	309.10
R 714	75111.207	5900	4280	2 899.00	3 122.20	309.00	332.80
R 715	75111.208	6300	4580	3 083.00	3 320.40	331.00	356.50
R 716	75111.209	6700	4880	3 267.00	3 518.55	353.00	380.20
R 717	75111.210	7100	5180	3 451.00	3 716.75	375.00	403.90
R 718	75111.211	7600**	5480	3 712.00	3 997.80	397.00	427.55
R 719	75111.212	8000	5780	3 896.00	4 196.00	419.00	451.25
R 720	75111.213	8400	6080	4 080.00	4 394.15	441.00	474.95


## Rohrstrahler mit 8 Rohren

Radiateurs tubulaires avec 8 tubes

Höhe | hauteur: 726 mm

\* inkl. 1 Mittelbride

\*\* inkl. 2 Mittelbriden



Typ   Type	Art.-Nr.	Leist.   Puiss. Watt	Länge   Long. mm	Preis   Prix excl. MwSt.	Prix incl. 7.7% MwSt.	Ref. Blech Preis   Prix excl. MwSt.	Ref. Bleck Preis   Prix incl. 7.7% MwSt.
R 82	75111.214	1000	620	<b>725.00</b>	780.85	<b>72.00</b>	77.55
R 83	75111.215	1500	920	<b>946.00</b>	1 018.85	<b>72.00</b>	77.55
R 84	75111.216	2000	1220	<b>1 167.00</b>	1 256.85	<b>97.00</b>	104.45
R 85	75111.217	2500	1580	<b>1 391.00</b>	1 498.10	<b>126.00</b>	135.70
R 86	75111.218	3000	1880	<b>1 612.00</b>	1 736.10	<b>151.00</b>	162.65
R 87	75111.219	3500	2180	<b>1 833.00</b>	1 974.15	<b>176.00</b>	189.55
R 88	75111.220	4000*	2480	<b>2 153.00</b>	2 318.80	<b>201.00</b>	216.50
R 89	75111.221	4500	2780	<b>2 374.00</b>	2 556.80	<b>226.00</b>	243.40
R 810	75111.222	5000	3080	<b>2 595.00</b>	2 794.80	<b>251.00</b>	270.35
R 811	75111.223	5500	3380	<b>2 816.00</b>	3 032.85	<b>276.00</b>	297.25
R 812	75111.224	6000	3680	<b>2 872.00</b>	3 093.15	<b>301.00</b>	324.20
R 813	75111.225	6500	3980	<b>3 081.00</b>	3 318.25	<b>326.00</b>	351.10
R 814	75111.226	7000	4280	<b>3 290.00</b>	3 543.35	<b>351.00</b>	378.05
R 815	75111.227	7500	4580	<b>3 499.00</b>	3 768.40	<b>376.00</b>	404.95
R 816	75111.228	8000	4880	<b>3 708.00</b>	3 993.50	<b>401.00</b>	431.90
R 817	75111.229	8500	5180	<b>3 917.00</b>	4 218.60	<b>426.00</b>	458.80
R 818	75111.230	9000**	5480	<b>4 220.00</b>	4 544.95	<b>451.00</b>	485.75
R 819	75111.231	9500	5780	<b>4 429.00</b>	4 770.05	<b>476.00</b>	512.65
R 820	75111.232	10000	6080	<b>4 638.00</b>	4 995.15	<b>501.00</b>	539.60


## Rohrstrahler mit 9 Rohren

Radiateurs tubulaires avec 9 tubes

Höhe | hauteur: 808 mm

\* inkl. 1 Mittelbride

\*\* inkl. 2 Mittelbriden




R 92	75111.233	1100	620	<b>793.00</b>	854.05	<b>72.00</b>	77.55
R 93	75111.234	1600	920	<b>1 040.00</b>	1 120.10	<b>82.00</b>	88.30
R 94	75111.235	2200	1220	<b>1 287.00</b>	1 386.10	<b>110.00</b>	118.45
R 95	75111.236	2700	1580	<b>1 542.00</b>	1 660.75	<b>145.00</b>	156.15
R 96	75111.237	3300	1880	<b>1 789.00</b>	1 926.75	<b>173.00</b>	186.30
R 97	75111.238	3800	2180	<b>2 036.00</b>	2 192.75	<b>201.00</b>	216.50
R 98	75111.239	4300*	2480	<b>2 401.00</b>	2 585.90	<b>229.00</b>	246.65
R 99	75111.240	4900	2780	<b>2 648.00</b>	2 851.90	<b>257.00</b>	276.80
R 910	75111.241	5400	3080	<b>2 895.00</b>	3 117.90	<b>285.00</b>	306.95
R 911	75111.242	6000	3380	<b>3 142.00</b>	3 383.95	<b>313.00</b>	337.10
R 912	75111.243	6500	3680	<b>3 218.00</b>	3 465.80	<b>341.00</b>	367.25
R 913	75111.244	7000	3980	<b>3 455.00</b>	3 721.05	<b>369.00</b>	397.40
R 914	75111.245	7600	4280	<b>3 692.00</b>	3 976.30	<b>397.00</b>	427.55
R 915	75111.246	8100	4580	<b>3 929.00</b>	4 231.55	<b>425.00</b>	457.75
R 916	75111.247	8700	4880	<b>4 166.00</b>	4 486.80	<b>453.00</b>	487.90
R 917	75111.248	9200	5180	<b>4 403.00</b>	4 742.05	<b>481.00</b>	518.05
R 918	75111.249	9700**	5480	<b>4 742.00</b>	5 107.15	<b>509.00</b>	548.20
R 919	75111.250	10300	5780	<b>4 979.00</b>	5 362.40	<b>537.00</b>	578.35
R 920	75111.251	10800	6080	<b>5 216.00</b>	5 617.65	<b>565.00</b>	608.50

## Strahlungsheiz- rohre

Tubes de chauffages par  
 rayonnement  
 1 Rohr | 1 tube

2 Briden

3 Briden



4 Briden


5 Briden

Typ   Type	Art.-Nr.	Leist.   Puiss. Watt	Länge   Long. mm	Preis   Prix excl. MwSt.	Prix incl. 7.7% MwSt.	Preis   Prix excl. MwSt.	Prix incl. 7.7% MwSt.
				Preis ohne Briden		Ausführung wasserfest	
R 11	75111.252	60	340	225.00	242.35	318.00	342.50
R 12	75111.253	150	640	225.00	242.35	318.00	342.50
R 13	75111.254	200	940	225.00	242.35	318.00	342.50
R 14	75111.255	250	1240	225.00	242.35	318.00	342.50
R 15	75111.256	300	1600	250.00	269.25	343.00	369.40
R 16	75111.257	350	1900	275.00	296.20	368.00	396.35
R 17	75111.258	450	2200	300.00	323.10	393.00	423.25
R 18	75111.259	500	2500	325.00	350.05	418.00	450.20
R 19	75111.260	550	2800	350.00	376.95	444.00	478.20
R 110	75111.261	600	3100	375.00	403.90	470.00	506.20
R 111	75111.262	650	3400	400.00	430.80	496.00	534.20
R 112	75111.263	750	3700	425.00	457.75	522.00	562.20
R 113	75111.264	800	4000	450.00	484.65	548.00	590.20
R 114	75111.265	850	4300	475.00	511.60	574.00	618.20
R 115	75111.266	900	4600	500.00	538.50	600.00	646.20
R 116	75111.267	950	4900	525.00	565.45	625.00	673.15
R 117	75111.268	1050	5200	550.00	592.35	650.00	700.05
R 118	75111.269	1100	5500	575.00	619.30	675.00	727.00
R 119	75111.270	1150	5800	600.00	646.20	700.00	753.90
R 120	75111.271	1200	6100	625.00	673.15	725.00	780.85

## Zubehör | Accessoires


Rohrbriden  
Brides

M = Montage auf Mauer | sur mur  
H = Montage auf Holz | sur bois



BM -1	75114.101	1-Rohr auf Mauer 6070-4	33.00	35.55
BM -2	75114.102	1-Rohr auf Mauer	33.00	35.55
BM -3	75114.103	1-Rohr auf Mauer 6070-5	41.00	44.15
BH -5	75114.104	1-Rohr auf Holz 6070-3	33.00	35.55
BH -6	75114.105	1-Rohr auf Holz 6070-6	41.00	44.15
BH -7	75114.106	1-Rohr Kirchenbank 6070-1	33.00	35.55
BH 7-2	75114.107	2-Rohr Kirchenbank 6070-2	70.00	75.40
BM 4-2	75114.108	2-Rohr auf Mauer 6070-7	70.00	75.40
BM 4-3	75114.109	3-Rohr auf Mauer 6070-8	103.00	110.95
BM 4-4	75114.110	4-Rohr auf Mauer 6070-9	130.00	140.00
BM 4-5	75114.111	5-Rohr auf Mauer 6070-10	160.00	172.30
BM 4-6	75114.112	6-Rohr auf Mauer 6070-11	192.00	206.80
BH 8-2	75114.113	2-Rohr auf Holz 6070-7	70.00	75.40
BH 8-3	75114.114	3-Rohr auf Holz 6070-8	103.00	110.95
BH 8-4	75114.115	4-Rohr auf Holz 6070-9	130.00	140.00
BH 8-5	75114.116	5-Rohr auf Holz 6070-10	160.00	172.30
BH 8-6	75114.117	6-Rohr auf Holz 6070-11	192.00	206.80
RU 2912	75114.118	zu Strahlungsheizrohr 1-Rohr, per m Einbau in Gestellsockel gem. RU 2912   pour 1 tube, monté dans des sousbassement RU 2912	128.00	137.85
	75114.119	Spezielle Brücke/Stk.	54.00	58.15
RU 2916	75114.120	zu Strahlungsheizrohr 2-Rohre, per m Einbau in Gestellsockel gem. RU 2916   pour 2 tubes, monté dans des sousbassement RU 2916	151.00	162.65
	75114.121	Spezielle Brücke/Stk.	73.00	78.60
AL	75114.130	Reflektorblech zu R / AR / Stk.	Auf Anfrage	sur demande
	75114.131	Reflektorblech AR mit Nase/Stk.	Auf Anfrage	sur demande

Reflektorblech  
Tôle de reflexion



RU 2912

Einzel Speicher  
Accumulateurs dynamiques

Direkt Heizgeräte  
Radiateurs électriques directs

Spezialanwendungen  
Applications spéciales

Bodenheizungen  
Chauffage par le sol

Steuerung  
Régulation

Warmwasser  
Chauffe-eau


Solarenergie  
Énergie solaire

Wärmepumpen  
Pompes à chaleur

## Zubehör | Accessoires

	Typ   Type	Art.-Nr.	Beschreibung   Description	Preis   Prix excl. MwSt.	Preis   Prix incl. 7.7% MwSt.
Mehrpreise zu Rohrstrahler Suppléments pour radiateurs	RK	75114.122	Rohrkupplungen zu Strahlungsheizrohr /Stk. Couplage pour tubes	115.00	123.85
	EK	75114.125	Elementkupplung /Stk.	62.00	66.75
	AS-1	75114.126	Anschluss-Stück 1-rohrig mit Stopfb.	67.00	72.15
	AS-2	75114.127	Anschluss-Stück 2-rohrig mit Stopfb.	98.00	105.55
	ZS-1	75114.128	Zwischenstück 1-rohrig	57.00	61.40
	ZS-2	75114.129	Zwischenstück 2-rohrig	93.00	100.15
	ES-1	75114.132	Endstück 1-rohrig	52.00	56.00
	ES-2	75114.133	Endstück 2-rohrig	88.00	94.80
	PG13	75114.134	Stopfbuchse PG13 zusätzlich	26.00	28.00
	SC	75114.123	Schalter   Interrupteur max. 10 A	105.00	113.10
	KL	75114.124	Kontrolllampe   lampe témoin	101.00	108.80

	Typ   Type	Art.-Nr.	Leistung   Puissance Watt	Länge   Longueur mm	Preis   Prix excl. MwSt.	Preis   Prix incl. 7.7% MwSt.
<b>Rechteck- rohrstrahler mit 1 Rohr</b>	AR 12	75112.101	150	600	344.00	370.50
	AR 13	75112.102	200	900	344.00	370.50
	AR 14	75112.103	300	1200	374.00	402.80
	AR 15	75112.104	350	1500	397.00	427.55
	AR 16	75112.105	450	1800	427.00	459.90
	AR 17	75112.106	550	2100	467.00	502.95
	AR 18	75112.107	600	2400	508.00	547.10
	AR 19	75112.108	650	2700	551.00	593.45
	AR 110	75112.109	750	3000	593.00	638.65
	AR 111	75112.110	850	3300	633.00	681.75
	AR 112	75112.111	900	3600	652.00	702.20
	AR 113	75112.112	950	3900	687.00	739.90
	AR 114	75112.113	1050	4200	721.00	776.50
	AR 115	75112.114	1100	4500	758.00	816.35
	AR 116	75112.115	1200	4800	794.00	855.15
	AR 117	75112.116	1250	5100	826.00	889.60
	AR 118	75112.117	1350	5400	867.00	933.75
	AR 119	75112.118	1400	5700	909.00	979.00
	AR 120	75112.119	1500	6000	949.00	1'022.05



Radiateur à tubes rectangulaires  
avec 1 tube

Höhe | hauteur: 100 mm

Montage für alle Typen  
Horizontal/vertikal  
Länge auf Mass

Montage tous les types  
horizontal/vertical  
longueur sur mesure