







**Rechteckrohrstrahler; Radiateurs à tubes rectangulaires**

Bezeichnung Désignation	Typ Type	Art. - N°	Leistung Puissance Watt	Länge Longueur mm	Preis/Prix excl. MwSt sFr.	Preis incl. 8.0% MwSt sFr.	
<b>Rechteckrohrstrahler mit 1 Rohr</b> <i>Radiateur à tubes rectangulaires avec 1 tube</i> Höhe / hauteur: 100 mm	AR 12	75112.101	150	600	<b>337.00</b>	363.95	
	AR 13	75112.102	200	900	<b>337.00</b>	363.95	
	AR 14	75112.103	300	1200	<b>367.00</b>	396.35	
	AR 15	75112.104	350	1500	<b>389.00</b>	420.10	
	AR 16	75112.105	450	1800	<b>419.00</b>	452.50	
	AR 17	75112.106	550	2100	<b>458.00</b>	494.65	
	AR 18	75112.107	600	2400	<b>498.00</b>	537.85	
	AR 19	75112.108	650	2700	<b>540.00</b>	583.20	
	AR 110	75112.109	750	3000	<b>581.00</b>	627.50	
	AR 111	75112.110	850	3300	<b>621.00</b>	670.70	
	 Montage für alle Typen Horizontal/vertikal Länge auf Mass	AR 112	75112.111	900	3600	<b>639.00</b>	690.10
		AR 113	75112.112	950	3900	<b>674.00</b>	727.90
AR 114		75112.113	1050	4200	<b>707.00</b>	763.55	
AR 115		75112.114	1100	4500	<b>743.00</b>	802.45	
AR 116		75112.115	1200	4800	<b>778.00</b>	840.25	
AR 117		75112.116	1250	5100	<b>810.00</b>	874.80	
AR 118		75112.117	1350	5400	<b>850.00</b>	918.00	
AR 119		75112.118	1400	5700	<b>891.00</b>	962.30	
AR 120		75112.119	1500	6000	<b>930.00</b>	1'004.40	
<b>Rechteckrohrstrahler mit 2 Rohren</b> <i>Radiateur à tubes rectangulaires avec 2 tubes</i> Höhe / hauteur: 230 mm		AR 22	75112.120	300	600	<b>674.00</b>	727.90
		AR 23	75112.121	400	900	<b>674.00</b>	727.90
		AR 24	75112.122	600	1200	<b>734.00</b>	792.70
	AR 25	75112.123	700	1500	<b>778.00</b>	840.25	
	AR 26	75112.124	900	1800	<b>838.00</b>	905.05	
	AR 27	75112.125	1100	2100	<b>916.00</b>	989.30	
	AR 28	75112.126	1200	2400	<b>996.00</b>	1'075.70	
	AR 29	75112.127	1300	2700	<b>1'080.00</b>	1'166.40	
	AR 210	75112.128	1500	3000	<b>1'162.00</b>	1'254.95	
	AR 211	75112.129	1700	3300	<b>1'242.00</b>	1'341.35	
	 Montage tous les types horizontal/vertical longueur sur mesure	AR 212	75112.130	1800	3600	<b>1'278.00</b>	1'380.25
		AR 213	75112.131	1900	3900	<b>1'348.00</b>	1'455.85
AR 214		75112.132	2100	4200	<b>1'414.00</b>	1'527.10	
AR 215		75112.133	2200	4500	<b>1'486.00</b>	1'604.90	
AR 216		75112.134	2400	4800	<b>1'556.00</b>	1'680.50	
AR 217		75112.135	2500	5100	<b>1'620.00</b>	1'749.60	
AR 218		75112.136	2700	5400	<b>1'700.00</b>	1'836.00	
AR 219		75112.137	2800	5700	<b>1'782.00</b>	1'924.55	
AR 220		75112.138	3000	6000	<b>1'860.00</b>	2'008.80	
<b>Rechteckrohrstrahler mit 3 Rohren</b> <i>Radiateur à tubes rectangulaires avec 3 tubes</i> Höhe / hauteur: 360 mm		AR 32	75112.139	450	600	<b>1'011.00</b>	1'091.90
		AR 33	75112.140	600	900	<b>1'011.00</b>	1'091.90
		AR 34	75112.141	900	1200	<b>1'101.00</b>	1'189.10
	AR 35	75112.142	1050	1500	<b>1'167.00</b>	1'260.35	
	AR 36	75112.143	1350	1800	<b>1'257.00</b>	1'357.55	
	AR 37	75112.144	1650	2100	<b>1'374.00</b>	1'483.90	
	AR 38	75112.145	1800	2400	<b>1'494.00</b>	1'613.50	
	AR 39	75112.146	1950	2700	<b>1'620.00</b>	1'749.60	
	AR 310	75112.147	2250	3000	<b>1'743.00</b>	1'882.45	
	AR 311	75112.148	2550	3300	<b>1'863.00</b>	2'012.05	
	 AR 312	AR 312	75112.149	2700	3600	<b>1'917.00</b>	2'070.35
		AR 313	75112.150	2850	3900	<b>2'022.00</b>	2'183.75
AR 314		75112.151	3150	4200	<b>2'121.00</b>	2'290.70	
AR 315		75112.152	3300	4500	<b>2'229.00</b>	2'407.30	
AR 316		75112.153	3600	4800	<b>2'334.00</b>	2'520.70	
AR 317		75112.154	3750	5100	<b>2'430.00</b>	2'624.40	
AR 318		75112.155	4050	5400	<b>2'550.00</b>	2'754.00	
AR 319		75112.156	4200	5700	<b>2'673.00</b>	2'886.85	
AR 320		75112.157	4500	6000	<b>2'790.00</b>	3'013.20	








## Rechteckrohrstrahler; *Radiateurs à tubes rectangulaires*

Bezeichnung <i>Désignation</i>	Typ <i>Type</i>	Art. - N°	Leistung <i>Puissance</i> Watt	Länge <i>Longueur</i> mm	Preis/Prix <i>excl. MwSt</i> sFr.	Preis incl. <i>8.0% MwSt</i> sFr.	
<b>Rechteckrohrstrahler mit 4 Rohren</b> <i>Radiateur à tubes rectangulaires avec 4 tubes</i> Höhe / hauteur: 490 mm  	AR 42	75112.158	600	600	<b>1'348.00</b>	1'455.85	
	AR 43	75112.159	800	900	<b>1'348.00</b>	1'455.85	
	AR 44	75112.160	1200	1200	<b>1'468.00</b>	1'585.45	
	AR 45	75112.161	1400	1500	<b>1'556.00</b>	1'680.50	
	AR 46	75112.162	1800	1800	<b>1'676.00</b>	1'810.10	
	AR 47	75112.163	2100	2100	<b>1'832.00</b>	1'978.55	
	AR 48	75112.164	2400	2400	<b>1'992.00</b>	2'151.35	
	AR 49	75112.165	2600	2700	<b>2'160.00</b>	2'332.80	
	AR 410	75112.166	3000	3000	<b>2'324.00</b>	2'509.90	
	AR 411	75112.167	3400	3300	<b>2'484.00</b>	2'682.70	
	AR 412	75112.168	3600	3600	<b>2'556.00</b>	2'760.50	
	AR 413	75112.169	3800	3900	<b>2'696.00</b>	2'911.70	
	AR 414	75112.170	4200	4200	<b>2'828.00</b>	3'054.25	
	AR 415	75112.171	4400	4500	<b>2'972.00</b>	3'209.75	
	AR 416	75112.172	4800	4800	<b>3'112.00</b>	3'360.95	
	AR 417	75112.173	5000	5100	<b>3'240.00</b>	3'499.20	
	AR 418	75112.174	5400	5400	<b>3'400.00</b>	3'672.00	
	AR 419	75112.175	5600	5700	<b>3'564.00</b>	3'849.10	
	AR 420	75112.176	6000	6000	<b>3'720.00</b>	4'017.60	
	<b>Rechteckrohrstrahler mit 5 Rohren</b> <i>Radiateur à tubes rectangulaires avec 5 tubes</i> Höhe / hauteur: 620 mm  	AR 52	75112.177	750	600	<b>1'685.00</b>	1'819.80
		AR 53	75112.178	1000	900	<b>1'685.00</b>	1'819.80
AR 54		75112.179	1500	1200	<b>1'835.00</b>	1'981.80	
AR 55		75112.180	1750	1500	<b>1'945.00</b>	2'100.60	
AR 56		75112.181	2250	1800	<b>2'095.00</b>	2'262.60	
AR 57		75112.182	2750	2100	<b>2'290.00</b>	2'473.20	
AR 58		75112.183	3000	2400	<b>2'490.00</b>	2'689.20	
AR 59		75112.184	3250	2700	<b>2'700.00</b>	2'916.00	
AR 510		75112.185	3750	3000	<b>2'905.00</b>	3'137.40	
AR 511		75112.186	4250	3300	<b>3'105.00</b>	3'353.40	
AR 512		75112.187	4500	3600	<b>3'195.00</b>	3'450.60	
AR 513		75112.188	4750	3900	<b>3'370.00</b>	3'639.60	
AR 514		75112.189	5250	4200	<b>3'535.00</b>	3'817.80	
AR 515		75112.190	5500	4500	<b>3'715.00</b>	4'012.20	
AR 516		75112.191	6000	4800	<b>3'890.00</b>	4'201.20	
AR 517		75112.192	6250	5100	<b>4'050.00</b>	4'374.00	
AR 518		75112.193	6750	5400	<b>4'250.00</b>	4'590.00	
AR 519		75112.194	7000	5700	<b>4'455.00</b>	4'811.40	
AR 520		75112.195	7500	6000	<b>4'650.00</b>	5'022.00	
<b>Rechteckrohrstrahler mit 6 Rohren</b> <i>Radiateur à tubes rectangulaires avec 6 tubes</i> Höhe / hauteur: 750 mm  		AR 62	75112.196	900	600	<b>2'022.00</b>	2'183.75
		AR 63	75112.197	1200	900	<b>2'022.00</b>	2'183.75
	AR 64	75112.198	1800	1200	<b>2'202.00</b>	2'378.15	
	AR 65	75112.199	2100	1500	<b>2'334.00</b>	2'520.70	
	AR 66	75112.200	2700	1800	<b>2'514.00</b>	2'715.10	
	AR 67	75112.201	3300	2100	<b>2'748.00</b>	2'967.85	
	AR 68	75112.202	3600	2400	<b>2'988.00</b>	3'227.05	
	AR 69	75112.203	3900	2700	<b>3'240.00</b>	3'499.20	
	AR 610	75112.204	4500	3000	<b>3'486.00</b>	3'764.90	
	AR 611	75112.205	5100	3300	<b>3'726.00</b>	4'024.10	
	AR 612	75112.206	5400	3600	<b>3'834.00</b>	4'140.70	
	AR 613	75112.207	5700	3900	<b>4'044.00</b>	4'367.50	
	AR 614	75112.208	6300	4200	<b>4'242.00</b>	4'581.35	
	AR 615	75112.209	6600	4500	<b>4'458.00</b>	4'814.65	
	AR 616	75112.210	7200	4800	<b>4'668.00</b>	5'041.45	
	AR 617	75112.211	7500	5100	<b>4'860.00</b>	5'248.80	
	AR 618	75112.212	8100	5400	<b>5'100.00</b>	5'508.00	
	AR 619	75112.213	8400	5700	<b>5'346.00</b>	5'773.70	
	AR 620	75112.214	9000	6000	<b>5'580.00</b>	6'026.40	

**Rechteckrohrstrahler; Radiateurs à tubes rectangulaires**

Bezeichnung Désignation	Typ Type	Art. - N°	Leistung Puissance Watt	Länge Longueur mm	Preis/Prix excl. MwSt sFr.	Preis incl. 8.0% MwSt sFr.	
<b>Rechteckrohrstrahler mit 7 Rohren</b> <i>Radiateur à tubes rectangulaires avec 7 tubes</i> Höhe / hauteur: 880 mm	AR 72	75112.215	1050	600	<b>2'359.00</b>	2'547.70	
	AR 73	75112.216	1400	900	<b>2'359.00</b>	2'547.70	
	AR 74	75112.217	2100	1200	<b>2'569.00</b>	2'774.50	
	AR 75	75112.218	2450	1500	<b>2'723.00</b>	2'940.85	
	AR 76	75112.219	3150	1800	<b>2'933.00</b>	3'167.65	
	AR 77	75112.220	3850	2100	<b>3'206.00</b>	3'462.50	
	AR 78	75112.221	4200	2400	<b>3'486.00</b>	3'764.90	
	AR 79	75112.222	4550	2700	<b>3'780.00</b>	4'082.40	
	AR 710	75112.223	5250	3000	<b>4'067.00</b>	4'392.35	
	AR 711	75112.224	5950	3300	<b>4'347.00</b>	4'694.75	
	AR 712	75112.225	6300	3600	<b>4'473.00</b>	4'830.85	
	AR 713	75112.226	6650	3900	<b>4'718.00</b>	5'095.45	
	AR 714	75112.227	7350	4200	<b>4'949.00</b>	5'344.90	
	AR 715	75112.228	7700	4500	<b>5'201.00</b>	5'617.10	
	AR 716	75112.229	8400	4800	<b>5'446.00</b>	5'881.70	
	AR 717	75112.230	8750	5100	<b>5'670.00</b>	6'123.60	
	AR 718	75112.231	9450	5400	<b>5'950.00</b>	6'426.00	
	AR 719	75112.232	9800	5700	<b>6'237.00</b>	6'735.95	
	AR 720	75112.233	10500	6000	<b>6'510.00</b>	7'030.80	
	<b>Rechteckrohrstrahler mit 8 Rohren</b> <i>Radiateur à tubes rectangulaires avec 8 tubes</i> Höhe/hauteur: 1010 mm	AR 82	75112.234	1200	600	<b>2'696.00</b>	2'911.70
		AR 83	75112.235	1600	900	<b>2'696.00</b>	2'911.70
		AR 84	75112.236	2400	1200	<b>2'936.00</b>	3'170.90
AR 85		75112.237	2800	1500	<b>3'112.00</b>	3'360.95	
AR 86		75112.238	3600	1800	<b>3'352.00</b>	3'620.15	
AR 87		75112.239	4400	2100	<b>3'664.00</b>	3'957.10	
AR 88		75112.240	4800	2400	<b>3'984.00</b>	4'302.70	
AR 89		75112.241	5200	2700	<b>4'320.00</b>	4'665.60	
AR 810		75112.242	6000	3000	<b>4'648.00</b>	5'019.85	
AR 811		75112.243	6800	3300	<b>4'968.00</b>	5'365.45	
AR 812		75112.244	7200	3600	<b>5'112.00</b>	5'520.95	
AR 813		75112.245	7600	3900	<b>5'392.00</b>	5'823.35	
AR 814		75112.246	8400	4200	<b>5'656.00</b>	6'108.50	
AR 815		75112.247	8800	4500	<b>5'944.00</b>	6'419.50	
AR 816		75112.248	9600	4800	<b>6'224.00</b>	6'721.90	
AR 817		75112.249	10000	5100	<b>6'480.00</b>	6'998.40	
AR 818		75112.250	10800	5400	<b>6'800.00</b>	7'344.00	
AR 819		75112.251	11200	5700	<b>7'128.00</b>	7'698.25	
AR 820		75112.252	12000	6000	<b>7'440.00</b>	8'035.20	
<b>Rechteckrohrstrahler mit 9 Rohren</b> <i>Radiateur à tubes rectangulaires avec 9 tubes</i> Höhe/hauteur: 1140 mm		AR 92	75112.253	1350	600	<b>3'033.00</b>	3'275.65
		AR 93	75112.254	1800	900	<b>3'033.00</b>	3'275.65
		AR 94	75112.255	2700	1200	<b>3'303.00</b>	3'567.25
	AR 95	75112.256	3150	1500	<b>3'501.00</b>	3'781.10	
	AR 96	75112.257	4050	1800	<b>3'771.00</b>	4'072.70	
	AR 97	75112.258	4950	2100	<b>4'122.00</b>	4'451.75	
	AR 98	75112.259	5400	2400	<b>4'482.00</b>	4'840.55	
	AR 99	75112.260	5850	2700	<b>4'860.00</b>	5'248.80	
	AR 910	75112.261	6750	3000	<b>5'229.00</b>	5'647.30	
	AR 911	75112.262	7650	3300	<b>5'589.00</b>	6'036.10	
	AR 912	75112.263	8100	3600	<b>5'751.00</b>	6'211.10	
	AR 913	75112.264	8550	3900	<b>6'066.00</b>	6'551.30	
	AR 914	75112.265	9450	4200	<b>6'363.00</b>	6'872.05	
	AR 915	75112.266	9900	4500	<b>6'687.00</b>	7'221.95	
	AR 916	75112.267	10800	4800	<b>7'002.00</b>	7'562.15	
	AR 917	75112.268	11250	5100	<b>7'290.00</b>	7'873.20	
	AR 918	75112.269	12150	5400	<b>7'650.00</b>	8'262.00	
	AR 919	75112.270	12600	5700	<b>8'019.00</b>	8'660.50	
	AR 920	75112.271	13500	6000	<b>8'370.00</b>	9'039.60	

## Rechteckrohrstrahler; *Radiateurs à tubes rectangulaires*

Bezeichnung <i>Désignation</i>	Typ <i>Type</i>	Art. - N°	Leistung <i>Puissance</i> Watt	Länge <i>Longueur</i> mm	Preis/Prix <i>excl. MwSt</i> sFr.	Preis incl. 8.0% MwSt sFr.
<b>Rechteckrohrstrahler mit 1 Rohr</b> <b>Bodenmontage</b> <i>Radiateur à tubes rectangulaires montage terre avec 1 tube</i> Höhe / hauteur: 150 oder/ou 180 mm  	AR 12 Bo	75112.272	150	600	<b>388.00</b>	419.05
	AR 13 Bo	75112.273	200	900	<b>388.00</b>	419.05
	AR 14 Bo	75112.274	300	1200	<b>417.00</b>	450.35
	AR 15 Bo	75112.275	350	1500	<b>441.00</b>	476.30
	AR 16 Bo	75112.276	450	1800	<b>513.00</b>	554.05
	AR 17 Bo	75112.277	550	2100	<b>549.00</b>	592.90
	AR 18 Bo	75112.278	600	2400	<b>590.00</b>	637.20
	AR 19 Bo	75112.279	650	2700	<b>632.00</b>	682.55
	AR 110 Bo	75112.280	750	3000	<b>708.00</b>	764.65
	AR 111 Bo	75112.281	850	3300	<b>749.00</b>	808.90
	AR 112 Bo	75112.282	900	3600	<b>768.00</b>	829.45
	AR 113 Bo	75112.283	950	3900	<b>802.00</b>	866.15
	AR 114 Bo	75112.284	1050	4200	<b>837.00</b>	903.95
AR 115 Bo	75112.285	1100	4500	<b>896.00</b>	967.70	
AR 116 Bo	75112.286	1200	4800	<b>927.00</b>	1'001.15	
AR 117 Bo	75112.287	1250	5100	<b>966.00</b>	1'043.30	
AR 118 Bo	75112.288	1350	5400	<b>1'003.00</b>	1'083.25	
AR 119 Bo	75112.289	1400	5700	<b>1'042.00</b>	1'125.35	
AR 120 Bo	75112.290	1500	6000	<b>1'085.00</b>	1'171.80	
<b>Einbauthermostat</b> <i>Thermostat incorporé</i>		75112.291	2-stufig / à 2 positions 230 V / 10 A max.		<b>407.00</b>	439.55
<b>Thermostaten</b> <i>Thermostats</i>	RTR-E 6121 (Z)	60448.311	Raumthermostat E/A o/Schalter weiss <i>Thermostat E/D sans interrupteur</i> Abm./Dim.: 75x75x26; 230V 10A		<b>60.00</b>	64.80
	RTR-E 6124 (ZN) (2NR9 090)	60448.321	Raumthermostat E/A ohne Schalter mit Nachtabsenkung 5 °C <i>Thermostat E/D sans interrupteur avec réduction nocturne 5 °C</i> elektroweiss/blanc; 75x75x26;230V		<b>69.00</b>	74.50
	RTR-E 6145 (ZN spez) (2NR9 057)	60448.440	Raumthermostat E/A ohne Schalter mit Nachtabsenkung 5 °C Temp.Einstellung unt. Abdeckhaube <i>Thermostat E/D sans interrupteur avec réduction nocturne 5 °C régl.d.l. temp. sous couvercle visser</i> elektroweiss/blanc; 75x75x26; 230V		<b>79.00</b>	85.30
	RTR-E 6202 (ZSCHN) (RTR 6165)  (2NR9 092)	60448.471	Raumthermostat E/A, 1 Schalter Netz mit Nachtabsenkung 5 °C <i>Thermostat E/D, 1 interrupteur rés. avec réduction nocturne 5 °C</i> elektroweiss/blanc; 75x75x26; 230V		<b>75.00</b>	81.00
	HE 8015	60448.475	UP-Raumthermostat wie RTR-E 6202		<b>89.00</b>	96.10
	FIT 3 R	60448.226	UP-Raumthermostat mit Uhr digital		<b>245.00</b>	264.60
	RTR-E 7610 (DZSCH)	60448.401	Raumthermostat 2-stufig, 1 Schalter Netz / weiss <i>Thermostat de 2 degré, 1 interrupteur réseau / blanc</i> Abm./Dim.:117x71x27 230V; 10A		<b>155.00</b>	167.40
Weitere Thermostaten siehe Seite 50 - 52 <i>D'autres thermostats voir page 50 - 52</i>	RTR-E 7602 (DZ)	60448.371	Raumthermostat 2-stufig, o. Schalter mit thermischer Rückführung, weiss <i>Thermostat de 2 degré, sans interrup</i> Abm./Dim.:117x71x27 230V; 10A		<b>198.00</b>	213.85