


## Zubehör | Accessoires

	Typ   Type	Art.-Nr.	Beschreibung   Description	Preis   Prix excl. MwSt.	Preis   Prix incl. 7.7% MwSt.
Mehrpreise zu Rohrstrahler Suppléments pour radiateurs	RK	75114.122	Rohrkupplungen zu Strahlungsheizrohr /Stk. Couplage pour tubes	115.00	123.85
	EK	75114.125	Elementkupplung /Stk.	62.00	66.75
	AS-1	75114.126	Anschluss-Stück 1-rohrig mit Stopfb.	67.00	72.15
	AS-2	75114.127	Anschluss-Stück 2-rohrig mit Stopfb.	98.00	105.55
	ZS-1	75114.128	Zwischenstück 1-rohrig	57.00	61.40
	ZS-2	75114.129	Zwischenstück 2-rohrig	93.00	100.15
	ES-1	75114.132	Endstück 1-rohrig	52.00	56.00
	ES-2	75114.133	Endstück 2-rohrig	88.00	94.80
	PG13	75114.134	Stopfbuchse PG13 zusätzlich	26.00	28.00
	SC	75114.123	Schalter   Interrupteur max. 10 A	105.00	113.10
	KL	75114.124	Kontrolllampe   lampe témoin	101.00	108.80

	Typ   Type	Art.-Nr.	Leistung   Puissance Watt	Länge   Longueur mm	Preis   Prix excl. MwSt.	Preis   Prix incl. 7.7% MwSt.
<b>Rechteck- rohrstrahler mit 1 Rohr</b> Radiateur à tubes rectangulaires avec 1 tube  Höhe   hauteur: 100 mm  Montage für alle Typen Horizontal/vertikal Länge auf Mass  Montage tous les types horizontal/vertical longueur sur mesure	AR 12	75112.101	150	600	344.00	370.50
	AR 13	75112.102	200	900	344.00	370.50
	AR 14	75112.103	300	1200	374.00	402.80
	AR 15	75112.104	350	1500	397.00	427.55
	AR 16	75112.105	450	1800	427.00	459.90
	AR 17	75112.106	550	2100	467.00	502.95
	AR 18	75112.107	600	2400	508.00	547.10
	AR 19	75112.108	650	2700	551.00	593.45
	AR 110	75112.109	750	3000	593.00	638.65
	AR 111	75112.110	850	3300	633.00	681.75
	AR 112	75112.111	900	3600	652.00	702.20
	AR 113	75112.112	950	3900	687.00	739.90
	AR 114	75112.113	1050	4200	721.00	776.50
	AR 115	75112.114	1100	4500	758.00	816.35
	AR 116	75112.115	1200	4800	794.00	855.15
	AR 117	75112.116	1250	5100	826.00	889.60
	AR 118	75112.117	1350	5400	867.00	933.75
	AR 119	75112.118	1400	5700	909.00	979.00
	AR 120	75112.119	1500	6000	949.00	1'022.05




## Rechteckrohrstrahler mit 2 Rohr

Radiateur à tubes rectangulaires avec 2 tubes

Höhe | hauteur: 230 mm

Montage für alle Typen  
Horizontal/vertikal  
Länge auf Mass

Montage tous les types  
horizontal/vertikal  
longueur sur mesure




Typ   Type	Art.-Nr.	Leistung   Puissance Watt	Länge   Longueur mm	Preis   Prix excl. MwSt.	Preis   Prix incl. 7.7% MwSt.
AR 22	75112.120	300	600	688.00	741.00
AR 23	75112.121	400	900	688.00	741.00
AR 24	75112.122	600	1200	748.00	805.60
AR 25	75112.123	700	1500	794.00	855.15
AR 26	75112.124	900	1800	854.00	919.75
AR 27	75112.125	1100	2100	934.00	1 005.90
AR 28	75112.126	1200	2400	1 016.00	1 094.25
AR 29	75112.127	1300	2700	1 102.00	1 186.85
AR 210	75112.128	1500	3000	1 186.00	1 277.30
AR 211	75112.129	1700	3300	1 266.00	1 363.50
AR 212	75112.130	1800	3600	1 304.00	1 404.40
AR 213	75112.131	1900	3900	1 374.00	1 479.80
AR 214	75112.132	2100	4200	1 442.00	1 553.05
AR 215	75112.133	2200	4500	1 516.00	1 632.75
AR 216	75112.134	2400	4800	1 588.00	1 710.30
AR 217	75112.135	2500	5100	1 652.00	1 779.20
AR 218	75112.136	2700	5400	1 734.00	1 867.50
AR 219	75112.137	2800	5700	1 818.00	1 958.00
AR 220	75112.138	3000	6000	1 898.00	2 044.15

## Rechteckrohrstrahler mit 3 Rohr

Radiateur à tubes rectangulaires avec 3 tubes

Höhe | hauteur: 360 mm




AR 32	75112.139	450	600	1 032.00	1 111.45
AR 33	75112.140	600	900	1 032.00	1 111.45
AR 34	75112.141	900	1200	1 122.00	1 208.40
AR 35	75112.142	1050	1500	1 191.00	1 282.70
AR 36	75112.143	1350	1800	1 281.00	1 379.65
AR 37	75112.144	1650	2100	1 401.00	1 508.90
AR 38	75112.145	1800	2400	1 524.00	1 641.35
AR 39	75112.146	1950	2700	1 653.00	1 780.30
AR 310	75112.147	2250	3000	1 779.00	1 916.00
AR 311	75112.148	2550	3300	1 899.00	2 045.20
AR 312	75112.149	2700	3600	1 956.00	2 106.60
AR 313	75112.150	2850	3900	2 061.00	2 219.70
AR 314	75112.151	3150	4200	2 163.00	2 329.55
AR 315	75112.152	3300	4500	2 274.00	2 449.10
AR 316	75112.153	3600	4800	2 382.00	2 565.40
AR 317	75112.154	3750	5100	2 478.00	2 668.80
AR 318	75112.155	4050	5400	2 601.00	2 801.30
AR 319	75112.156	4200	5700	2 727.00	2 937.00
AR 320	75112.157	4500	6000	2 847.00	3 066.20

## Rechteckrohrstrahler mit 4 Rohr

Radiateur à tubes rectangulaires avec 4 tubes

Höhe | hauteur: 490 mm




Typ   Type	Art.-Nr.	Leistung   Puissance Watt	Länge   Longueur mm	Preis   Prix excl. MwSt.	Preis   Prix incl. 7.7% MwSt.
AR 42	75112.158	600	600	1 376.00	1 481.95
AR 43	75112.159	800	900	1 376.00	1 481.95
AR 44	75112.160	1200	1200	1 496.00	1 611.20
AR 45	75112.161	1400	1500	1 588.00	1 710.30
AR 46	75112.162	1800	1800	1 708.00	1 839.50
AR 47	75112.163	2100	2100	1 868.00	2 011.85
AR 48	75112.164	2400	2400	2 032.00	2 188.45
AR 49	75112.165	2600	2700	2 204.00	2 373.70
AR 410	75112.166	3000	3000	2 372.00	2 554.65
AR 411	75112.167	3400	3300	2 532.00	2 726.95
AR 412	75112.168	3600	3600	2 608.00	2 808.80
AR 413	75112.169	3800	3900	2 748.00	2 959.60
AR 414	75112.170	4200	4200	2 884.00	3 106.05
AR 415	75112.171	4400	4500	3 032.00	3 265.45
AR 416	75112.172	4800	4800	3 176.00	3 420.55
AR 417	75112.173	5000	5100	3 304.00	3 558.40
AR 418	75112.174	5400	5400	3 468.00	3 735.05
AR 419	75112.175	5600	5700	3 636.00	3 915.95
AR 420	75112.176	6000	6000	3 796.00	4 088.30

## Rechteckrohrstrahler mit 5 Rohr

Radiateur à tubes rectangulaires avec 5 tubes

Höhe | hauteur: 620 mm




AR 52	75112.177	750	600	1 720.00	1 852.45
AR 53	75112.178	1000	900	1 720.00	1 852.45
AR 54	75112.179	1500	1200	1 870.00	2 014.00
AR 55	75112.180	1750	1500	1 985.00	2 137.85
AR 56	75112.181	2250	1800	2 135.00	2 299.40
AR 57	75112.182	2750	2100	2 335.00	2 514.80
AR 58	75112.183	3000	2400	2 540.00	2 735.60
AR 59	75112.184	3250	2700	2 755.00	2 967.15
AR 510	75112.185	3750	3000	2 965.00	3 193.30
AR 511	75112.186	4250	3300	3 165.00	3 408.70
AR 512	75112.187	4500	3600	3 260.00	3 511.00
AR 513	75112.188	4750	3900	3 435.00	3 699.50
AR 514	75112.189	5250	4200	3 605.00	3 882.60
AR 515	75112.190	5500	4500	3 790.00	4 081.85
AR 516	75112.191	6000	4800	3 970.00	4 275.70
AR 517	75112.192	6250	5100	4 130.00	4 448.00
AR 518	75112.193	6750	5400	4 335.00	4 668.80
AR 519	75112.194	7000	5700	4 545.00	4 894.95
AR 520	75112.195	7500	6000	4 745.00	5 110.35

## Rechteckrohrstrahler mit 6 Rohr

Radiateur à tubes rectangulaires avec 6 tubes

Höhe | hauteur: 750 mm




Typ   Type	Art.-Nr.	Leistung   Puissance Watt	Länge   Longueur mm	Preis   Prix excl. MwSt.	Preis   Prix incl. 7.7% MwSt.
AR 62	75112.196	900	600	2 064.00	2 222.95
AR 63	75112.197	1200	900	2 064.00	2 222.95
AR 64	75112.198	1800	1200	2 244.00	2 416.80
AR 65	75112.199	2100	1500	2 382.00	2 565.40
AR 66	75112.200	2700	1800	2 562.00	2 759.25
AR 67	75112.201	3300	2100	2 802.00	3 017.75
AR 68	75112.202	3600	2400	3 048.00	3 282.70
AR 69	75112.203	3900	2700	3 306.00	3 560.55
AR 610	75112.204	4500	3000	3 558.00	3 831.95
AR 611	75112.205	5100	3300	3 798.00	4 090.45
AR 612	75112.206	5400	3600	3 912.00	4 213.20
AR 613	75112.207	5700	3900	4 122.00	4 439.40
AR 614	75112.208	6300	4200	4 326.00	4 659.10
AR 615	75112.209	6600	4500	4 548.00	4 898.20
AR 616	75112.210	7200	4800	4 764.00	5 130.85
AR 617	75112.211	7500	5100	4 956.00	5 337.60
AR 618	75112.212	8100	5400	5 202.00	5 602.55
AR 619	75112.213	8400	5700	5 454.00	5 873.95
AR 620	75112.214	9000	6000	5 694.00	6 132.45

## Rechteckrohrstrahler mit 7 Rohr

Radiateur à tubes rectangulaires avec 7 tubes

Höhe | hauteur: 880 mm




AR 72	75112.215	1050	600	2 408.00	2 593.40
AR 73	75112.216	1400	900	2 408.00	2 593.40
AR 74	75112.217	2100	1200	2 618.00	2 819.60
AR 75	75112.218	2450	1500	2 779.00	2 993.00
AR 76	75112.219	3150	1800	2 989.00	3 219.15
AR 77	75112.220	3850	2100	3 269.00	3 520.70
AR 78	75112.221	4200	2400	3 556.00	3 829.80
AR 79	75112.222	4550	2700	3 857.00	4 154.00
AR 710	75112.223	5250	3000	4 151.00	4 470.65
AR 711	75112.224	5950	3300	4 431.00	4 772.20
AR 712	75112.225	6300	3600	4 564.00	4 915.45
AR 713	75112.226	6650	3900	4 809.00	5 179.30
AR 714	75112.227	7350	4200	5 047.00	5 435.60
AR 715	75112.228	7700	4500	5 306.00	5 714.55
AR 716	75112.229	8400	4800	5 558.00	5 985.95
AR 717	75112.230	8750	5100	5 782.00	6 227.20
AR 718	75112.231	9450	5400	6 069.00	6 536.30
AR 719	75112.232	9800	5700	6 363.00	6 852.95
AR 720	75112.233	10500	6000	6 643.00	7 154.50

## Rechteckrohrstrahler mit 8 Rohr

Radiateur à tubes rectangulaires avec 8 tubes

Höhe | hauteur: 1010 mm




Typ   Type	Art.-Nr.	Leistung   Puissance Watt	Länge   Longueur mm	Preis   Prix excl. MwSt.	Preis   Prix incl. 7.7% MwSt.
AR 82	75112.234	1200	600	2 752.00	2 963.90
AR 83	75112.235	1600	900	2 752.00	2 963.90
AR 84	75112.236	2400	1200	2 992.00	3 222.40
AR 85	75112.237	2800	1500	3 176.00	3 420.55
AR 86	75112.238	3600	1800	3 416.00	3 679.05
AR 87	75112.239	4400	2100	3 736.00	4 023.65
AR 88	75112.240	4800	2400	4 064.00	4 376.95
AR 89	75112.241	5200	2700	4 408.00	4 747.40
AR 810	75112.242	6000	3000	4 744.00	5 109.30
AR 811	75112.243	6800	3300	5 064.00	5 453.95
AR 812	75112.244	7200	3600	5 216.00	5 617.65
AR 813	75112.245	7600	3900	5 496.00	5 919.20
AR 814	75112.246	8400	4200	5 768.00	6 212.15
AR 815	75112.247	8800	4500	6 064.00	6 530.95
AR 816	75112.248	9600	4800	6 352.00	6 841.10
AR 817	75112.249	10000	5100	6 608.00	7 116.80
AR 818	75112.250	10800	5400	6 936.00	7 470.05
AR 819	75112.251	11200	5700	7 272.00	7 831.95
AR 820	75112.252	12000	6000	7 592.00	8 176.60

## Rechteckrohrstrahler mit 9 Rohr

Radiateur à tubes rectangulaires avec 9 tubes

Höhe | hauteur: 1140 mm




AR 92	75112.253	1350	600	3 096.00	3 334.40
AR 93	75112.254	1800	900	3 096.00	3 334.40
AR 94	75112.255	2700	1200	3 366.00	3 625.20
AR 95	75112.256	3150	1500	3 573.00	3 848.10
AR 96	75112.257	4050	1800	3 843.00	4 138.90
AR 97	75112.258	4950	2100	4 203.00	4 526.65
AR 98	75112.259	5400	2400	4 572.00	4 924.05
AR 99	75112.260	5850	2700	4 959.00	5 340.85
AR 910	75112.261	6750	3000	5 337.00	5 747.95
AR 911	75112.262	7650	3300	5 697.00	6 135.65
AR 912	75112.263	8100	3600	5 868.00	6 319.85
AR 913	75112.264	8550	3900	6 183.00	6 659.10
AR 914	75112.265	9450	4200	6 489.00	6 988.65
AR 915	75112.266	9900	4500	6 822.00	7 347.30
AR 916	75112.267	10800	4800	7 146.00	7 696.25
AR 917	75112.268	11250	5100	7 434.00	8 006.40
AR 918	75112.269	12150	5400	7 803.00	8 403.85
AR 919	75112.270	12600	5700	8 181.00	8 810.95
AR 920	75112.271	13500	6000	8 541.00	9 198.65

## Rechteckrohrstrahler mit 1 Rohr

Bodenmontage | montage terre  
Radiateur à tubes rectangulaires avec 1 tube

Höhe | hauteur: 150mm oder 180mm

mehrere Rohre möglich  
plusieurs tubes possible



Typ   Type	Art.-Nr.	Leistung   Puissance Watt	Länge   Longueur mm	Preis   Prix excl. MwSt.	Preis   Prix incl. 7.7% MwSt.
AR 12 Bo	75112.272	150	600	396.00	426.50
AR 13 Bo	75112.273	200	900	396.00	426.50
AR 14 Bo	75112.274	300	1200	425.00	457.75
AR 15 Bo	75112.275	350	1500	450.00	484.65
AR 16 Bo	75112.276	450	1800	523.00	563.25
AR 17 Bo	75112.277	550	2100	560.00	603.10
AR 18 Bo	75112.278	600	2400	602.00	648.35
AR 19 Bo	75112.279	650	2700	645.00	694.65
AR 110 Bo	75112.280	750	3000	722.00	777.60
AR 111 Bo	75112.281	850	3300	764.00	822.85
AR 112 Bo	75112.282	900	3600	783.00	843.30
AR 113 Bo	75112.283	950	3900	818.00	881.00
AR 114 Bo	75112.284	1050	4200	854.00	919.75
AR 115 Bo	75112.285	1100	4500	914.00	984.40
AR 116 Bo	75112.286	1200	4800	946.00	1 018.85
AR 117 Bo	75112.287	1250	5100	985.00	1 060.85
AR 118 Bo	75112.288	1350	5400	1 023.00	1 101.75
AR 119 Bo	75112.289	1400	5700	1 063.00	1 144.85
AR 120 Bo	75112.290	1500	6000	1 107.00	1 192.25

## Einbaethermostat zu AR

Thermostat incorporé pour AR

75112.291	2-stufig   à 2 positions 230 V / 10 A max.	407.00	438.35
-----------	---	--------	--------

## Thermostaten

Thermostats

Weitere Thermostaten  
siehe Seite 69-71  
D'autres thermostats  
voir pages 69-71



RTR-E 6121 (Z)	60448.311	Raumthermostat E/A o/Schalter, weiss Thermostat E/D sans interrupteur, blanc B x H x T   L x H x P: 75 x 75 x 26mm, 230 V, 10 A	60.00	64.60
RTR-E 6124 (ZN) (2NR9 090)	60448.321	Raumthermostat E/A ohne Schalter mit Nachtabsenkung 5°C, elektroweiss Thermostat E/D sans interrupteur avec réduction nocturne 5°C, blanc B x H x T   L x H x P: 75 x 75 x 26 mm, 230 V	69.00	74.30
RTR-E 6145 (ZN spez) (2NR9 057)	60448.440	Raumthermostat E/A ohne Schalter mit Nachtabsenkung 5°C, Temp.Einstellung unt. Abdeckhaube, elektroweiss Thermostat E/D sans interrupteur avec réduction nocturne 5°C, régl.d.l. temp. sous couvercle visser, blanc, B x H x T   L x H x P: 75 x 75 x 26 mm, 230 V	79.00	85.10
RTR-E 6202 (ZSCHN) (RTR 6165) (2NR9 092)	60448.471	Raumthermostat E/A, 1 Schalter Netz mit Nachtabsenkung 5°C, elektroweiss Thermostat E/D, 1 interrupteur rés. avec réduction nocturne 5°C, blanc B x H x T   L x H x P: 75 x 75 x 26 mm, 230 V	75.00	80.80
HE 8015	60448.475	UP-Raumthermostat wie RTR-E 6202	89.00	95.85
FIT 3 R	60448.226	UP-Raumthermostat mit Uhr digital	245.00	263.85
RTR-E 7610 (DZSCH)	60448.401	Raumthermostat 2-stufig, 1 Schalter Netz, weiss   Thermostat de 2 degré, 1 interrupteur réseau, blanc, B x H x T   L x H x P: 117 x 71 x 27 mm, 230 V, 10 A	155.00	166.95
RTR-E 7602 (DZ)	60448.371	Raumthermostat 2-stufig, o. Schalter mit thermischer Rückführung, weiss Thermostat de 2 degré, sans interrup, blanc B x H x T   L x H x P: 117 x 71 x 27mm, 230 V, 10 A	198.00	213.25