


































Steuerungen; Régulations

Bezeichnung <i>Désignation</i>	Typ <i>Type</i>	Art. - N°	Beschreibung <i>Description</i>	Preis/Prix excl. MwSt sFr.	Preis incl. 8.0% MwSt sFr.
Steuerungen für - Einzelspeicher - Fussbodenheizungen         	U 557	60458.131	Aufladeautomatik Unicomp <u>inkl.</u> Witterungsfühler 983 (Ersatz für U 535/537/538/551/ AS411 / AS511 / AS5190) <i>Appareil de commande de charge incl. sonde 983</i>	799.00	862.90
	WF 983 Abdeckung	60458.129 60458.160	Witterungsfühler 983 Klemmenabdeckung zu U 557	85.00 47.00	91.80 50.75
	U 561-1	60819.742	Wohnungsstation Unicomp regulierbar (Ersatz für U 541) <i>Station d'appartement réglable</i>	350.00	378.00
	AP	60899.601	AP-Gehäuse	35.00	37.80
	U 547-2	60458.133	Fussboden-Zonenregler mit 2 Heizzonen <u>exkl.</u> Fühler (Ersatz für U 545 / FBR22..) <i>Réglage de zone avec 2 zones</i>	475.00	513.00
	U 547-3	60458.134	Fussboden-Zonenregler mit 3 Heizzonen <u>exkl.</u> Fühler (Ersatz für U 545 / FBR22..) <i>Réglage de zone avec 3 zones</i>	569.00	614.50
	Fühler 994	60458.135	Restwärmefühler zu U 547-1-2-3 <i>Sonde pour U 547-2-3</i>	45.00	48.60
	T 1438	60448.090	uC-Aufladesteuergerät für 1 Regelkreis <u>exkl.</u> Fühler 3113	955.00	1'031.40
	F 3113	60458.135	Temperaturfühler 3113 / 3128	45.00	48.60
	Teleswitch S 410	60448.419	Telefonfernsteuerung 230 V/50 Hz Zugang per Code, Abm: 88x83x56 3-Kanal mit Sprachsteuerung 3x2A, Timerbetrieb	515.00	556.20
	SMS Butler PT100	60448.418 60448.415	2-Kanal SMS Butler + Ladegerät Raumfühler PT100 mit Gehäuse	1'170.00 87.00	1'263.60 93.95
	GSM d	60448.201	GSM-Modem deutsch (franz. 202)	1'345.00	1'452.60
	RTU-X3D	70194.758	Funkuhrenthermostat	255.00	275.40
	FE-X3D	70194.759	Funkempfangseinheit 1-Kanal	205.00	221.40
TYDOM 1.0	60448.205	Domotik Schnittstelle X3D-WLAN IP für Smartphone, Kabel RJ45	230.00	248.40	
TYBOX RF 4890	60448.206 60448.207 60448.208	Funk-Thermostat +5 bis +30°C Heizungsempfänger UP Modul Begrenzungsfühler zu RF 4890	170.00 170.00 68.00	183.60 183.60 73.45	
Steuerungen für Einzelspeicher  	ZWM 05AC SEZ 556 2NR9 556-2	70199.111	Aufladesteuergerät Protomatic MC <i>Appareil de commande de charge</i> Abm./Dim: 107x89x55	745.00	804.60
	GRM 05AC SEG 576AC	70199.121	Auflade-Gruppensteuergerät <i>Amplificateur de groupe</i>	355.00	383.40
	IBS G 35	60819.280	Gruppensteuergerät IBS G 35 (Ersatz für Unicomp 540 / U 541) <i>Amplificateur de groupe</i> Abm.: B 35 x H 70 x T 63	585.00	631.80
	FM 3114 2NR9 068	70199.211	Restwärmefühler für ESH-Geräte <i>Sonde de chaleur résiduelle pour accumulateurs</i>	60.00	64.80







Bodenthermostaten; Thermostats de sol

Bezeichnung <i>Désignation</i>	Typ <i>Type</i>	Art. - N°	Beschreibung <i>Description</i>	Preis/Prix excl. MwSt sFr.	Preis incl. 8.0% MwSt sFr.
Bodenthermostat <i>Thermostat de sol</i>          	FRE-F2A	60448.242	Bodenthermostat UP inkl. Fühler <i>Thermostat de sol, sonde incl.</i> Farbe/Couleur: weiss/blanc Abm./Dim.: 88x88x18 230V / 16A Netzschalter EIN/AUS 2-polig	200.00	216.00
	Edizio due	60448.240	dito Edizio due Ausführung weiss	320.00	345.60
	FIT 3 F (FRe 525.12)	60448.224	Bodenthermostat UP inkl. Fühler mit Uhr digital <i>Thermostat de sol UP sonde incl.</i> <i>avec horloge digital</i> Farbe/Couleur: weiss/blanc Abm./Dim.: 88x88x15 230V / 16A	275.00	297.00
	FIT np 3F	60448.243	Bodenthermostat UP inkl. Fühler mit Timer digital <i>Thermostat de sol UP sonde incl.</i> <i>avec Timer digital</i> Farbe/Couleur: weiss/blanc Abm./Dim.: 88x88x15 230V / 16A	195.00	210.60
	FRE-525.31	60448.214	Bodenthermostat AP inkl. Fühler <i>Thermostat de sol, sonde incl.</i> Farbe/Couleur: weiss/blanc Abm./Dim.: 75x75x26 230V / 16A	195.00	210.60
	ARA-1E	60448.497	Aufputzrahmen zu FRE	5.00	5.40
	easy 3ft (FRe 525.27)	60448.221	Bodenthermostat mit analoger Uhr AP , <i>Thermostat de sol avec horloge</i> <i>analogue 24h</i> inkl. Fühler/Sonde de sol incl. 4.0m Abm.: 160x80x36/ 230V, 16A weiss mit Schalter 0-Stellung	315.00	340.20
	easy 3fw (FRe 525.28)	60448.222	dito. mit Wochenprogramm <i>dito. avec programme de semaine</i>	315.00	340.20
	ITR 3/60	60448.431	Bodenthermostat für Tablo-Einbau inkl. Fühler, 0-60°C, 230 V / 10 A	245.00	264.60
	ITR 3/20 ITR 4	60448.433 60448.232	dito mit spez. Fühler, - 40..+ 20°C Maximaltemperaturbegrenzer 0..60°C	245.00 150.00	264.60 162.00
Raum- und Boden- temperatur-Regler  	FRE-L2A	60448.274	Raum-/Bodentemperatur-Regler kombiniert mit Fühler, weiss <i>Thermostat d'ambiance / de sol</i> <i>combiné avec sonde, blanc</i> Abm.: 88x88x18, UP Regler, 16A	225.00	243.00
	FIT 3 L AP	60448.275 60448.227	dito HE-L2A, Uhr digital, 10A, UP AP-Gehäuse zu FIT Regler	295.00 10.00	318.60 10.80
Thermostatbegrenzer 	TB 9072 RFB 072	60448.231	Thermostat zur Begrenzung der Oberflächentemperatur, Fühler 2.5m <i>Thermostat pour frein de tempé-</i> <i>rature de surface, capillaire 2.5 m</i> UP-Dose/Boîte UP: 100x100 mm 10 A, 250 Vac ohmsche Last/ Schalttoleranz/Tolérance: +/- 1 K Regelbereich/Réglage: 0-55 °C	95.00	102.60



Thermostaten; *Thermostats*

Bezeichnung <i>Désignation</i>	Typ <i>Type</i>	Art. - N°	Beschreibung <i>Description</i>	Preis/Prix excl. MwSt sFr.	Preis incl. 8.0% MwSt sFr.
Thermostaten zu Speicher- & Direktheizgeräten       	RTR-E 6121 (Z)	60448.311	Raumthermostat E/A o/Schalter, weiss <i>Thermostat E/D sans interrupteur</i> Abm./Dim.: 75x75x26 ; 230V 10A	60.00	64.80
	Edizio 6121	60448.309	Edizio due Ausführung reinweiss	190.00	205.20
	RTR-E 6124 (ZN) (2NR9 090)	60448.321	Raumthermostat E/A ohne Schalter mit Nachtabsenkung 5 °C <i>Thermostat E/D sans interrupteur avec réduction nocturne 5 °C</i> elektroweiss/blanc Abm./Dim.: 75x75x26 ; 230V 10A	69.00	74.50
	RTR-E6124NN (ZNN)	60448.331	Raumthermostat E/A ohne Schalter mit Nachtabsenkung 10°C,elektroweiss <i>Thermostat E/D sans interrupteur avec réduction nocturne 10 °C</i> Abm./Dim.: 75x75x26 ; 230V 10A	117.00	126.35
	RTR-E 6145 (ZN spez) (2NR9 057)	60448.440	Raumthermostat E/A ohne Schalter mit Nachtabsenkung 5 °C Temp.Einstellung unt. Abdeckhaube <i>Thermostat E/D sans interrupteur avec réduction nocturne 5 °C régl.d.l. temp. sous couvercle visser</i> elektroweiss/blanc Abm./Dim.: 75x75x26 ; 230V 10A	79.00	85.30
	RTR-E 6202 (ZSCHN) (2NR9 092)	60448.471	Raumthermostat E/A,1 Schalter Netz mit Nachtabsenkung 5 °C <i>Thermostat E/D , 1 interrupteur rés. avec réduction nocturne 5 °C</i> elektroweiss/blanc; 75x75x26, 230V	75.00	81.00
	FIT np 3R	60448.474	UP-Raumthermostat digital progr.10A	175.00	189.00
	Edizio 8011	60448.310	Edizio Ausführung RTE-E 8011 weiss	175.00	189.00
	FIT 3 R	60448.226	UP-Raumthermostat mit Uhr digital	245.00	264.60
	Thermostaten zu Speichergeräten  	RTR-E 6181 (ZGSCHLL) (2NR9 093)	60198.221	Raumthermostat E/A,1 Schalter Netz 1 Schalter Zusatzheizung, 2 Kontr.L <i>Thermostat E/D,1 interrupteur rés. 1 interrupteur chauff.d'appoint, 2 lampes témoin</i> elektroweiss/blanc Abm./Dim.: 75x75x26 ; 230V 10A	81.00
ARA-1E		60448.497	Aufputzrahmen zu RTR-E 6..	5.00	5.40
RTR-E 6182 (ZGSCHLLN)		60448.352	Raumthermostat E/A, 1 Schalter Netz 1 Schalter Zusatzheizung, 2 Kontr.L Nachtabsenkung 5 °C, weiss <i>Thermostat E/D,1 interrupteur rés. 1 interrupteur chauff.d'appoint, 2 lampes témoin,avec réduction nocturne 5 °C, blanc, Dim:71x71x27,10A, 230V</i>	195.00	210.60

Thermostaten; *Thermostats*

Bezeichnung <i>Désignation</i>	Typ <i>Type</i>	Art. - N°	Beschreibung <i>Description</i>	Preis/Prix excl. MwSt sFr.	Preis incl. 8.0% MwSt sFr.
Thermostaten zu Speichergeräten	RTR-E 6182NN (ZGSCHLLNN)	60448.353	Raumthermostat E/A, 1 Schalter Netz 1 Schalter Zusatzheizung, 2 Kontr.L Nachtabenkung 10 °C , weiss Abmessung:71x71x27,10A, 230V	195.00	210.60
Thermostaten zu Direktheizgeräten         	RTR-E 7610 (DZSCH)	60448.401	Raumthermostat 2-stufig, 1 Schalter Netz /weiss /Abm.:117x71x27,230V,10A <i>Thermostat de 2 degré, 1 interrupteur réseau / blanc</i>	155.00	167.40
	RTR-E 7602 (DZ)	60448.371	Raumthermostat 2-Stufig,ohne Schalter mit thermischer Rückführung, weiss Abm./Dim.:117x71x27 230V; 10A	198.00	213.85
	RTR-E 7602NA (DZN)	60448.381	Raumthermostat 2-stufig, ohne Schalter Nachtabenkung 5°C, weiss <i>Thermostat de 2 degré,sans interrup. avec réduction nocturne 5 °C, blanc</i> Abm./Dim.:117x71x27 230V; 10A	240.00	259.20
	RTR 7602 NN (DZNN) RTR-E 7602NN	60448.391	Raumthermostat 2-stufig, ohne Schalter Nachtabenkung 10 °C, weiss <i>Thermostat de 2 degré, sans interrupteur réseau avec réduction nocturne 10 °C, blanc</i> Abm./Dim.:117x71x27 230V; 10A	240.00	259.20
	easy 3 (s)t (RTR 9200)	60448.267	Raumthermostat E/A,1 Schalter spez. 0-Stellung, Tag-Nacht-Uhr Umschaltg, Uhr 24h, mit Nachtabenkung 5°-30°C reinweiss,Telesignal ansteuerbar KL19 <i>Thermostat E/D,1 interrupteur spéc. jour-nuit-horloge,1 horloge jour avec réduction nocturne 5°-30°C à régler</i> Abm./Dim.: 160x80x36, 230V, 10A	265.00	286.20
	easy 3 (s)w	60448.265	dito easy 3t jedoch mit Wochenuhr <i>dito. avec programme de semaine</i>	265.00	286.20
	ARA easy	60448.495	Aufputzrahmen	9.00	9.70
	HE-8015	60448.475	UP-Raumthermostat wie RTR-E 6202	89.00	96.10
	FIT 3 R	60448.226	UP-Raumthermostat mit Uhr digital	245.00	264.60
	ITR 529	60448.266	Raumthermostat für Tablo-Einbau mit Fernfühler 529912, Tag/Nacht/Frost- schutz, Abm./Dim.: 54x88x58	498.00	537.85
FTR-E 3121	60198.231	Raumthermostat in Dose,E/A Temp.Einstellung unt. Abdeckhaube Feuchtraumregler, grau <i>Thermostat en boîte, E/A régl.d.l. temp. sous couvercle visser protégé contr.les aspersiones d'eau</i> Abm./Dim.: 122x120x55, 230V, 16A	175.00	189.00	
1760	60458.139	Kondensationswächter 1760 kompl.	595.00	642.60	
RTR-E 3311	60448.451	Steckerthermostat E/A, Kabel 1.5 m <i>Thermostat pour prise, câble 1.5 m</i> 230V, 16A	90.00	97.20	
ARA 1,7E	60448.499	Aufputzrahmen zu RTR-E 7xxx	9.00	9.70	
ARA 1 E	60448.497	Aufputzrahmen zu RTR-E 6xxx	5.00	5.40	

Domotik für Smartphone und Tablet-PC; *Domotique Delta Dore*

Bezeichnung <i>Désignation</i>	Typ <i>Type</i>	Art. - N°	Beschreibung <i>Description</i>	Preis/Prix excl. MwSt sFr.	Preis incl. 8.0% MwSt sFr.
Domotik Zur Kontrolle Heizung-Licht Verschieden Domotique pour objets connectés 	Tydom1.0	60448.205	Domotik Schnittstelle X3D-WLAN IP für Smartphone, Kabel RJ45 <i>Box interface X3D-WLAN</i>	230.00	248.40
	Tybox 5200	60448.209	Funk-Thermostat 5101+RF6050/5A <i>Thermostat de zone + Récepteur</i>	295.00	318.60
	Tybox 5101	60448.206	Funk-Thermostat +5 bis +30°C <i>Thermostat de zone</i>	170.00	183.60
	RF 4890	60448.207	Heizungsempfänger UP Modul10A <i>Récepteur chauffage de sol</i>	170.00	183.60
	RF 6050	60448.228	Heizungsempfänger zu Tybox5101	162.00	174.95
	6300037	60448.208	Begrenzungsfühler zu RF 4890	68.00	73.45
	Tyxia 4840	60448.152	Funksender Dimmen + Schaltuhr <i>Récepteur variateur + minuterie</i>	210.00	226.80
	Tyxia 2700	60448.153	Multifunktionssender 230 V 1-2 Kanäle Beleuchtung,Szenarios <i>Emetteur alimenté 230V 2 voies lum.Store, scenario</i>	165.00	178.20
	Tyxia 4610	60448.154	Funk-Unterputzmodul/Empfänger 1 Kanal Beleuchtung Ein/Aus300W <i>Récepteur Marche/Arrêt (Led,Fluo, divers)</i>	135.00	145.80
	Tyxia 4620	60448.155	Funk-Unterputzmodul / Empfänger 1 Kanal Impulsgeber potentialfrei <i>Récepteur Impulsion libre 0.5A potentiel</i>	135.00	145.80
	Tyxia 4630	60448.156	Funk-Unterputzmodul / Empfänger 1 Kanal Auf/Ab Rollladen 0.8A <i>Récepteur pour volet roulant ,possibilité de hauteurs définies</i>	135.00	145.80
	Tyxia 2610	60448.157	Funk-Unterputzmodul/Sender Einbau für 2 Kanal Ein/Aus <i>Commande deux canaux alim/ pile</i>	95.00	102.60
	MDO BL	60448.158	Funk-Öffnungsmelder <i>Détecteur ouverture</i>	100.00	108.00
Tyxia 2310	60448.159	Funk-Schalter/Sender 2 Kanäle <i>Interrupteur avec plies</i>	214.00	231.10	
Tyxia 1600	60448.160	Raum-Fernbedienung <i>télécommande 5 canaux</i>	225.00	243.00	
	SMS Butler	60448.418	2-Kanal SMS Butler + Ladegerät	1'170.00	1'263.60
	PT100	60448.415	Raumfühler PT100 mit Gehäuse	87.00	93.95
	GSM d	60448.201	GSM-Modem deutsch (franz. 202)	1'345.00	1'452.60
	RTU-X3D	70194.758	Funkuhrenthermostat	255.00	275.40
	FE-X3D	70194.759	Funkempfangseinheit 1-Kanal	205.00	221.40