

Typ Type	Art.-Nr.	Anschlusswert valeur de racc. kW	Gewicht Poids kg	Baugr. Taille	Preis Prix excl. MwSt.	Preis Prix incl. 7.7% MwSt.
		60892.092	B × H × T L × H × P: 580 × 660 × 245 mm, 230/1 × 400/3 × 400 Volt			
TTS24-161	60191.202	1.610	128	THS092	1 385.00	1 491.65
TTS24-240	60191.204	2.400	128	THS092	1 385.00	1 491.65
		60892.093	B × H × T L × H × P: 760 × 660 × 245 mm, 3 × 400 Volt			
TTS36-270	60191.205	2.700	183	THS093	1 570.00	1 690.90
TTS36-302	60191.206	3.020	183	THS093	1 570.00	1 690.90
TTS36-331	60191.207	3.310	183	THS093	1 570.00	1 690.90
TTS36-360	60191.208	3.600	183	THS093	1 570.00	1 690.90
		60892.094	B × H × T L × H × P: 940 × 660 × 245 mm, 3 × 400 Volt			
TTS40-300	60191.209	3.000	238	THS094	1 875.00	2 019.40
TTS40-336	60191.210	3.360	238	THS094	1 875.00	2 019.40
TTS40-368	60191.211	3.680	238	THS094	1 875.00	2 019.40
TTS40-400	60191.212	4.000	238	THS094	1 875.00	2 019.40
		60892.091	B × H × T L × H × P: 940 × 660 × 245 mm, 3 × 400 Volt			
TTS51-375	60191.213	3.750	238	THS094	2 020.00	2 175.55
TTS51-420	60191.214	4.200	238	THS094	2 020.00	2 175.55
TTS51-460	60191.215	4.600	238	THS094	2 020.00	2 175.55
TTS51-500	60191.216	5.000	238	THS094	2 020.00	2 175.55
		60892.095	B × H × T L × H × P: 1120 × 660 × 245 mm, 3 × 400 Volt			
TTS61-450	60191.217	4.500	292	THS095	2 230.00	2 401.70
TTS61-504	60191.218	5.040	292	THS095	2 230.00	2 401.70
TTS61-552	60191.219	5.520	292	THS095	2 230.00	2 401.70
TTS61-600	60191.220	6.000	292	THS095	2 230.00	2 401.70


Technotherm TTS Elcalor

24.5 cm tief | profond, Standard

Farbe | couleur:
grau-weiss | gris-blanc
RAL 9002

Wandabstandsgitter 4cm

solange Vorrat
jusqu'à épuisement
des stocks




Technotherm TTN Elcalor

24.5 cm tief | profond, Sonderreihe
niedrig | Série basse

Wandabstandsgitter 4 cm

solange Vorrat
jusqu'à épuisement
des stocks



		60892.028	B × H × T L × H × P: 940 × 536 × 245 mm, 3 × 400 Volt			
TTN30-150	60192.201	1.500	176	THS028	1 795.00	1 933.20
TTN30-189	60192.202	1.890	176	THS028	1 795.00	1 933.20
TTN30-225	60192.203	2.250	176	THS028	1 795.00	1 933.20
TTN30-264	60192.204	2.640	176	THS028	1 795.00	1 933.20
TTN30-300	60192.205	3.000	176	THS028	1 795.00	1 933.20
		60892.029	B × H × T L × H × P: 1120 × 536 × 245 mm, 3 × 400 Volt			
TTN40-200	60192.206	2.000	215	THS029	2 020.00	2 175.55
TTN40-252	60192.207	2.520	215	THS029	2 020.00	2 175.55
TTN40-300	60192.208	3.000	215	THS029	2 020.00	2 175.55
TTN40-352	60192.209	3.520	215	THS029	2 020.00	2 175.55
TTN40-400	60192.210	4.000	215	THS029	2 020.00	2 175.55
		60892.030	B × H × T L × H × P: 1300 × 536 × 245 mm, 3 × 400 Volt			
TTN50-250	60192.211	2.500	253	THS030	2 250.00	2 423.25
TTN50-315	60192.212	3.150	253	THS030	2 250.00	2 423.25
TTN50-375	60192.213	3.750	253	THS030	2 250.00	2 423.25
TTN50-440	60192.214	4.400	253	THS030	2 250.00	2 423.25
TTN50-500	60192.215	5.000	253	THS030	2 250.00	2 423.25

Zubehör | Accessoires

	Typ Type	Art.-Nr.	Beschreibung Description	Preis Prix excl. MwSt.	Preis Prix incl. 7.7% MwSt.
Einbauthermostat therm. incorporé	IRT 24 Z	60195.101	zu pour Baugr. TTS 24 - TTS 71 zu pour Baugr. TTN 30 - TTN 50	175.00	188.50
Zusatzheizung chauffage d'appoint	ZH TT2	60195.103	0.75 KW / Baugr. TTS 24	85.00	91.55
	ZH TT3	60195.104	1.00 KW / Baugr. TTS 36 / TTH 55	90.00	96.95
	ZH TT4	60195.105	1.00 KW / Baugr. TTS 40/51 TTN30	95.00	102.30
	ZH TT5	60195.106	1.50 KW / Baugr. TTS 61 TTN40	100.00	107.70
	ZH TT5 S	60195.146	1.00 KW / Baugr. TTS 61 TTN40	105.00	113.10
	ZH TT6	60195.107	1.50 KW / Baugr. TTS 71 TTN50	105.00	113.10
	ZH TT6 S	60195.147	1.00 KW / Baugr. TTS 71 TTN50	110.00	118.45
Sperr-Relais Relais de blocage	Schliesser	60195.100	für Zusatzheizung 230 V pour chauff. d'app	85.00	91.55
	Öffner	60890.420	für Zusatzheizung 230 V pour chauff. d'app	85.00	91.55
Thermorelais-Bausatz Protection thermique	TRB 24	60195.109	für TTS+TTS-F pour TTN+TTN-F	85.00	91.55
Aufladeelektronik- Bausatz TTE 02	TTE 02	60195.097	Steuersignale ED 37/40, 68/72, 80%	220.00	236.95
Funk-Empfänger TPF	TPF	60448.210	zu Speichergerät eingebaut	205.00	220.80
Stecker zu Einzelspeicher	Stecker	60195.098	bis 9kW	185.00	199.25
Umrüstsatz ED	USED 80	60195.099	von 80% auf 40%	61.00	65.70
Wandkonsolen console de fixation	WAK 00	60195.110	zu Baugr. TTS24-36 2Stk/TTS40-71 3Stk	41.00	44.15
	WAK 03	60195.113	zu Baugr. TTN 30-50 3Stk	41.00	44.15
Standfuss Bodenbef. pied	STB 04	60195.114	TTS 24-36 2Stk/TTS40-71 3 Stk	42.00	45.25
			TTN 30-50 3 Stk		
Spezialfarbe Couleur spéciale		60999.117	nach Farbkarte SU selon collection	290.00	312.35
		60999.117	Kundenmuster RAL Nr. échantillon	360.00	387.70
			client RAL No. zusätzliche Geräte à Fr. 290.-		
Unterlegeplatte plaque support	UPS 24	60195.125	TTS24/17F/N13F/B×H×T L×H×P: 500×10×190 mm	42.00	45.25
	UPS 36	60195.126	TTS36/26F/N20F/B×H×T L×H×P: 680×10×190 mm	49.00	52.75
	UPS 40/51	60195.127	TTS40/51/34F/N27F/B×H×T L×H×P: 860×10×190 mm	56.00	60.30
	UPS 61	60195.128	TTS61/43F/N33F/B×H×T L×H×P: 1040×10×190 mm	63.00	67.85
	UPS 71	60195.129	TTS71/51F/N40F/B×H×T L×H×P: 1220×10×190 mm	70.00	75.40
Statischer Speicher TTB	TTB 34-A	60193.603	990×675×130 mm, 3.40 kW, 167 kg 230 V ~ 1/N/PE inkl. mitgelieferte Standfüsse, Bauart II, geräusch- lose statische Entladung mit zusätzlicher, steuer- barer Konvektion autom. und manuell	1 195.00	1 287.00

solange Vorrat
jusqu'à épuisement
des stocks




Typ Type	Art.-Nr.	Anschlusswert valeur de racc. kW	Gewicht Poids kg	Baugr. Taille	Preis Prix excl. MwSt.	Preis Prix incl. 7.7% MwSt.
------------	----------	---------------------------------------	-----------------------	-----------------	-----------------------------	----------------------------------

Technotherm TTS F Elcalor

18.5 cm tief | profond,
Standard - Flach | standard-plat,
Wandabstandsgitter 2cm

Farbe | couleur:
grau-weiss | gris-blanc
RAL 9002

solange Vorrat
jusqu'à épuisement
des stocks




	60892.038	B × H × T L × H × P: 580 × 660 × 185 mm, 230/1 × 400/3 × 400 Volt				
TTS17F-114	60193.302	1.140	108	THS038	1 535.00	1 653.20
TTS17F-170	60193.304	1.700	108	THS038	1 535.00	1 653.20
	60892.039	B × H × T L × H × P: 760 × 660 × 185 mm, 230/1 × 400/3 × 400 Volt				
TTS26F-171	60193.306	1.710	155	THS039	1 775.00	1 911.70
TTS26F-255	60193.308	2.550	155	THS039	1 775.00	1 911.70
	60892.040	B × H × T L × H × P: 940 × 660 × 185 mm, 3 × 400 Volt				
TTS34F-255	60193.309	2.550	206	THS040	1 985.00	2 137.85
TTS34F-286	60193.310	2.860	206	THS040	1 985.00	2 137.85
TTS34F-313	60193.311	3.130	206	THS040	1 985.00	2 137.85
TTS34F-340	60193.312	3.400	206	THS040	1 985.00	2 137.85
	60892.041	B × H × T L × H × P: 1120 × 660 × 185 mm, 3 × 400 Volt				
TTS43F-319	60193.313	3.190	255	THS041	2 305.00	2 482.50
TTS43F-357	60193.314	3.570	255	THS041	2 305.00	2 482.50
TTS43F-391	60193.315	3.910	255	THS041	2 305.00	2 482.50
TTS43F-425	60193.316	4.250	255	THS041	2 305.00	2 482.50
	60892.042	B × H × T L × H × P: 1300 × 660 × 185 mm, 3 × 400 Volt				
TTS51F-383	60193.317	3.830	303	THS042	2 565.00	2 762.50
TTS51F-428	60193.318	4.280	303	THS042	2 565.00	2 762.50
TTS51F-469	60193.319	4.690	303	THS042	2 565.00	2 762.50
TTS51F-510	60193.320	5.100	303	THS042	2 565.00	2 762.50

Technotherm TTN F Elcalor

18.5 cm tief | profond,
Niedrig - Flach | bas-plat,
Wandabstandsgitter 2cm

solange Vorrat
jusqu'à épuisement
des stocks




	60892.033	B × H × T L × H × P: 760 × 536 × 185 mm, 3 × 400 Volt				
TTN20F-100	60194.404	1.000	109	THS033	1 675.00	1 804.00
TTN20F-126	60194.405	1.260	109	THS033	1 675.00	1 804.00
TTN20F-150	60194.406	1.500	109	THS033	1 675.00	1 804.00
TTN20F-176	60194.407	1.760	109	THS033	1 675.00	1 804.00
TTN20F-200	60194.408	2.000	109	THS033	1 675.00	1 804.00
	60892.035	B × H × T L × H × P: 1120 × 536 × 185 mm, 3 × 400 Volt				
TTN33F-170	60194.414	1.700	172	THS035	2 225.00	2 396.35
TTN33F-214	60194.415	2.140	172	THS035	2 225.00	2 396.35
TTN33F-255	60194.416	2.550	172	THS035	2 225.00	2 396.35
TTN33F-299	60194.417	2.990	172	THS035	2 225.00	2 396.35
TTN33F-340	60194.418	3.400	172	THS035	2 225.00	2 396.35
	60892.036	B × H × T L × H × P: 1300 × 536 × 185 mm, 3 × 400 Volt				
TTN40F-200	60194.419	2.000	202	THS036	2 460.00	2 649.40
TTN40F-252	60194.420	2.520	202	THS036	2 460.00	2 649.40
TTN40F-300	60194.421	3.000	202	THS036	2 460.00	2 649.40
TTN40F-352	60194.422	3.520	202	THS036	2 460.00	2 649.40
TTN40F-400	60194.423	4.000	202	THS036	2 460.00	2 649.40

Typ Type	Art.-Nr.	Anschlusswert valeur de racc. kW	Gewicht Poids kg	Baugr. Taille	Preis Prix excl. MwSt.	Preis Prix incl. 7.7% MwSt.
------------	----------	---------------------------------------	-----------------------	-----------------	-----------------------------	----------------------------------

Technotherm TTN F spez. AC/DC

mit Auflade-Schaltuhr steckbar |
avec minuterie de charge et fiche de
raccord direct., Thermostat IRT 18
FZ Integriert | intégré



		60892.079 B × H × T L × H × P: 760 × 536 × 185 mm, 230 Volt				
TTN200FS-100	60194.427	1.000	109	THS033	2 845.00	3 064.05
TTN200FS-150	60194.429	1.500	109	THS033	2 845.00	3 064.05
TTN200FS-200	60194.431	2.000	109	THS033	2 845.00	3 064.05


Zubehör | Accessoires

Einbauthermostat therm.incorporé	IRT 18 FZ	60195.102	zu pour Baugr. TTS17F-TTS51F zu pour Baugr. TTN13F-TTN40F		175.00	188.50
Zusatzheizung chauffage d'appoint	ZH TT2	60195.103	0.75 KW / Baugr. TTS17F / TTN13F		85.00	91.55
	ZH TT3	60195.104	1.00 KW / Baugr. TTS26F / TTN20F		90.00	96.95
	ZH TT4	60195.105	1.00 KW / Baugr. TTS34F / TTN27F		95.00	102.30
	ZH TT5	60195.106	1.50 KW / Baugr. TTS43F / TTN33F		100.00	107.70
	ZH TT5 S	60195.146	1.00 KW / Baugr. TTS43F / TTN33F		105.00	113.10
	ZH TT6	60195.107	1.50 KW / Baugr. TTS51F / TTN40F		105.00	113.10
	ZH TT6 S	60195.147	1.00 KW / Baugr. TTS51F / TTN40F		110.00	118.45
Sperr-Relais Relais de blocage	Schliesser	60195.100	für Zusatzheiz. 230 V pour chauff. d'app		85.00	91.55
	Öffner	60890.420	für Zusatzheiz. 230 V pour chauff. d'app		85.00	91.55
Thermorelais-Bausatz Protection thermique	TRB 24	60195.109	für TTS+TTS-F pour TTN+TTN-F		85.00	91.55
Wandkonsolen console de fixation	WAK 01	60195.111	TTS17F-26F 2Stk / TTS34F-51F 3Stk		41.00	44.15
	WAK 02	60195.112	TTN13F-20F 2Stk / TTN27F-40F 3Stk		41.00	44.15
Standfuss Bodenbef. pied	STB 04	60195.114	TTS17F-26F / TTN13F-20F 2Stk TTS34F-51F / TTN27F-40F 3Stk		42.00	45.25
Spezialfarbe Couleur spéciale		60999.117	nach Farbkarte SU selon collection		290.00	312.35
		60999.117	Kundenmuster RAL échantillon client		360.00	387.70
Inbetriebnahme Mise en service		60999.116	Einzelpeicher pro Wohnung Accumulateurs par appartement		480.00	516.95
Montage IRK / ZH montage IRK / ZH		60999.115	Montage IRK / IRE / ZH	pro Stk	59.00	63.55

Technotherm TTW Elcalor Wandspeicher

13,0 cm tief | profond,
Extra flach | extra-plat,
Wandabstandsgitter 1,5 cm
Farbe | couleur:
grau-weiss | gris-blanc
RAL 9002

*solange Vorrat
jusqu'à épuisement
des stocks



Typ Type	Art.-Nr.	Anschlusswert valeur de racc. kW	Gewicht Poids kg	Abm. Dim. mm B×H×T L×H×P	Preis Prix excl. MwSt.	Preis Prix incl. 7.7% MwSt.
3 × 400 Volt						
TTW 16*	60193.502	1.60	103	760×660×130	1 675.00	1 804.00
3 × 400 Volt						
TTW 26*	60193.504	2.60	156	760×660×130	2 210.00	2 380.15
Neu mit elektronischem Aufladeregler AC/DC, 230 Volt						
3 × 400 Volt						
TTW 160	60193.512	1.60	103	760×660×130	1 815.00	1 954.75
3 × 400 Volt						
TTW 260	60193.514	2.60	156	1120×660×130	2 450.00	2 638.65

Zubehör | Accessoires


Einbathermostat therm.incorporé	IRT 13 Z	60195.138	zu pour Baugr. TTW16-TTW31	175.00	188.50
Zusatzheizung chauffage d'appoint	ZH TTW 16	60195.140	1.00 kW zu TTW 16	90.00	96.95
	ZH TTW 21	60195.141	1.00 kW zu TTW 21	95.00	102.30
	ZH TTW 26	60195.142	1.00 kW zu TTW 26	100.00	107.70
	ZH TTW 31	60195.143	1.00 kW zu TTW 31	105.00	113.10
Wandkonsolen console de fixation	WAK TTW	60195.137	TTW16=2Stk / TTW21-31=3 Stk	41.00	44.15
	STB 04	60195.114	Standfuss Bodenbefestigung pied	42.00	45.25

Dynamische Speicher VSU

Accumulateurs dynamiques

Farbe | couleur:
RAL 9001
Leistungen umschaltbar

*solange Vorrat
jusqu'à épuisement
des stocks



3 × 400 / 230 Volt						
VSU 200/4	60199.723	2.00	118	580×650×245	1 385.00	1 491.65
3 × 400 / 230 Volt						
VSU 300/4	60199.733	3.00	169	755×650×245	1 570.00	1 690.90
3 × 400 / 230 Volt						
VSU 400/4	60199.743	4.00	220	930×650×245	1 875.00	2 019.40
3 × 400 / 230 Volt						
VSU 500/4	60199.753	5.00	271	1105×650×245	2 020.00	2 175.55

Zubehör | Accessoires

Zusatzheizung chauffage d'appoint	ZH 350	60198.413	350 W für pour VSU 200/4	158.00	170.15
	ZH 500	60198.414	500 W für pour VSU 300/4	163.00	175.55
	ZH 800	60198.423	800 W für pour VSU 400/4	181.00	194.95
	ZH 1000	60198.424	1000 W für pour VSU 500/4	181.00	194.95
	ZH 1200	60198.433	1200 W für pour VSU 600/4	193.00	207.85
Integrierbarer Raumtemp.-Regler Thermostat d'ambiance intégré	IRK	60198.443	Zweipkt.Schaltung mit therm. Rückf. Enclench.en 2 points assist.therm. exkl. Montage	275.00	296.20
		60999.115	Montage IRK / IRE / ZH, pro Stk.	59.00	63.55
Montage IRK / IRE / ZH montage IRK / IRE / ZH		60999.116	Einzel Speicher pro Wohnung	480.00	516.95
Inbetriebnahme Mise en service					

Steuerung

Régulations

Weitere Thermostaten
siehe Seite 69-71
D'autres thermostats
voir page 69-71



Typ Type	Art.-Nr.	Beschreibung Description	Preis Prix excl. MwSt.	Preis Prix incl. 7.7% MwSt.
U 557	60458.131	Aufladeautomatik Unicomp inkl. Witterungsfühler 983 (Ersatz für U 535/537/538/551/AS411/AS511/AS5190) Appareil de commande de charge incl. sonde 983	799.00	860.50
Abdeckung	60458.160	Klemmenabdeckung zu U 557	47.00	50.60
U 561-1	60819.742	Wohnungsstation Unicomp regulierbar (Ersatz für U 541) Station d'appartement réglable B×H×T L×H×P: 53×90×61 mm	350.00	376.95
IBS G 35	60819.280	Gruppensteuergerät IBS G 35 (Ersatz für Unicomp 540 / U 541) Amplificateur de groupe B×H×T L×H×P: 35×70×63 mm	585.00	630.05
920 u. P.	60198.141	Programmwahlschalter UP Commutateur de programmes DIN	205.00	220.80
920 a. P.	60198.151	Programmwahlschalter AP Commutateur de programmes (externe)	145.00	156.15
RTR-E 6202 (ZSCHN) (2NR9 092)	60448.471	Raumthermostat E/A 1 Schalter Netz mit Nachtabsenkung 5 °C Thermostat E/D, 1 interrupteur rés. avec réduction nocturne 5 °C elektroweiss blanc B×H×T L×H×P: 75×75×26 mm, 230 Volt	75.00	80.80
HE 8015	60448.475	UP-Raumthermostat Thermostat wie RTR-E6202	89.00	95.85
FIT 3 R	60448.226	UP-Raumthermostat Thermostat mit Uhr digital	245.00	263.85
RTR-E 6181 (ZGSCHLL) (2NR9 093)	60198.221	Raumthermostat E/A 1 Schalter Netz, 1 Schalter Zusatzheizung, 2 Kontr. L, elektroweiss Thermostat E/D, 1 interrupteur rés., 1 interrupteur chauff.d'appoint, 2 lampes témoin, blanc B×H×T L×H×P: 75×75×26 mm	81.00	87.25
MaxiRex QT	60198.171	Benutzerschaltuhr für automatische Entladeabsenkung 24h, Gangreserve 100h, Schnappbef. DIN-Schiene Régulateur autom. de programmes, B×H×T L×H×P: 72×110×45 mm	155.00	166.95
QTT	60899.480	2×24h mit Gangreserve 100h	249.00	268.15

SMS Butler



SMS Butler Thermo	60448.416	1-Kanal SMS Butler Thermo inkl. Ladegerät und Antenne	795.00	856.20
SMS Butler	60448.414	2-Kanal SMS Butler inkl. Ladegerät	1 170.00	1 260.10
PT100	60448.415	Raumfühler PT100 mit Gehäuse	87.00	93.70

Einzel Speicher
Accumulateurs dynamiques

Direkttherzgeräte
Radiateurs électriques directs

Spezialanwendungen
Applications spéciales

Bodenheizungen
Chauffage par le sol

Steuerung
Régulation

Warmwasser
Chauffe-eau

Solarenergie
Energie solaire

Wärmepumpen
Pompes à chaleur


Typ Type	Art.-Nr.	Anschlusswert valeur de racc. kW	Gewicht Poids kg	Abm. Dim. mm B×H×T L×H×P	Preis Prix excl. MwSt.	Preis Prix incl. 7.7% MwSt.
------------	----------	---------------------------------------	-----------------------	---------------------------------	-----------------------------	----------------------------------

Technotherm TTS mit elektronischem Aufladeregler

AC/DC, 230V, 0-80% ED DC
0.91-1.43V, IP 21

Farbe | couleur:
grau-weiss | gris-blanc
RAL 9002


Zubehör Seite 11
Accessoires voir page 11



60892.070						
TTS200-134	60191.131	1.340 (1 x 230V)	128	580×660×245	1 475.00	1 588.60
TTS200-200	60191.133	2.000 (3 x 400V)	128	580×660×245	1 475.00	1 588.60
60892.071						
TTS300-225	60191.135	2.250	183	760×660×245	1 760.00	1 895.50
TTS300-252	60191.136	2.520	183	760×660×245	1 760.00	1 895.50
TTS300-276	60191.137	2.760	183	760×660×245	1 760.00	1 895.50
TTS300-300	60191.138	3.000	183	760×660×245	1 760.00	1 895.50
60892.072						
TTS400-300	60191.140	3.000	238	940×660×245	2 020.00	2 175.55
TTS400-336	60191.141	3.360	238	940×660×245	2 020.00	2 175.55
TTS400-368	60191.142	3.680	238	940×660×245	2 020.00	2 175.55
TTS400-400	60191.143	4.000	238	940×660×245	2 020.00	2 175.55
60892.073						
TTS510-375	60191.145	3.750	238	940×660×245	2 285.00	2 460.95
TTS510-420	60191.146	4.200	238	940×660×245	2 285.00	2 460.95
TTS510-460	60191.147	4.600	238	940×660×245	2 285.00	2 460.95
TTS510-500	60191.148	5.000	238	940×660×245	2 285.00	2 460.95
60892.074						
TTS610-450	60191.150	4.500	292	1120×660×245	2 520.00	2 714.05
TTS610-504	60191.151	5.040	292	1120×660×245	2 520.00	2 714.05
TTS610-552	60191.152	5.520	292	1120×660×245	2 520.00	2 714.05
TTS610-600	60191.153	6.000	292	1120×660×245	2 520.00	2 714.05
60892.075						
TTS710-525	60191.155	5.250	347	1300×660×245	2 930.00	3 155.60
TTS710-588	60191.156	5.880	347	1300×660×245	2 930.00	3 155.60
TTS710-644	60191.157	6.440	347	1300×660×245	2 930.00	3 155.60
TTS710-700	60191.158	7.000	347	1300×660×245	2 930.00	3 155.60

Technotherm TTN mit elektronischem Aufladeregler

niedrig | bas




60892.081						
TTN400-200	60192.216	2.000	215	1120×536×245	2 645.00	2 848.65
TTN400-252	60192.217	2.520	215	1120×536×245	2 645.00	2 848.65
TTN400-300	60192.218	3.000	215	1120×536×245	2 645.00	2 848.65
TTN400-352	60192.219	3.520	215	1120×536×245	2 645.00	2 848.65
TTN400-400	60192.220	4.000	215	1120×536×245	2 645.00	2 848.65

Technotherm TTS-F mit elektronischem Aufladeregler

standard-flach | standard-plat


Zubehör Seite 13
Accessoires voir page 13



Typ Type	Art.-Nr.	Anschlusswert valeur de racc. kW	Gewicht Poids kg	Abm. Dim. mm B×H×T L×H×P	Preis Prix excl. MwSt.	Preis Prix incl. 7.7% MwSt.
	60892.076					
TTS170F-114	60193.250	1.140	100	580×660×185	1 585.00	1 707.05
TTS170F-170	60193.251	1.700	100	580×660×185	1 585.00	1 707.05
	60892.077					
TTS260F-171	60193.252	1.710	141	760×660×185	1 815.00	1 954.75
TTS260F-255	60193.253	2.550	141	760×660×185	1 815.00	1 954.75
	60892.078					
TTS340F-255	60193.254	2.550	184	940×660×185	2 225.00	2 396.35
TTS340F-286	60193.255	2.860	184	940×660×185	2 225.00	2 396.35
TTS340F-313	60193.256	3.130	184	940×660×185	2 225.00	2 396.35
TTS340F-340	60193.257	3.400	184	940×660×185	2 225.00	2 396.35

Technotherm TTN-F mit elektronischem Aufladeregler

niedrig-flach | bas-plat



Typ Type	Art.-Nr.	Anschlusswert valeur de racc. kW	Gewicht Poids kg	Abm. Dim. mm B×H×T L×H×P	Preis Prix excl. MwSt.	Preis Prix incl. 7.7% MwSt.
	60892.079					
TTN200F-100	60194.101	1.000	109	760×536×185	2 380.00	2 563.25
TTN200F-126	60194.102	1.260	109	760×536×185	2 380.00	2 563.25
TTN200F-150	60194.103	1.500	109	760×536×185	2 380.00	2 563.25
TTN200F-176	60194.104	1.760	109	760×536×185	2 380.00	2 563.25
TTN200F-200	60194.105	2.000	109	760×536×185	2 380.00	2 563.25
	60892.080					
TTN270F-135	60194.106	1.350	141	940×536×185	2 645.00	2 848.65
TTN270F-170	60194.107	1.700	141	940×536×185	2 645.00	2 848.65
TTN270F-203	60194.108	2.030	141	940×536×185	2 645.00	2 848.65
TTN270F-238	60194.109	2.380	141	940×536×185	2 645.00	2 848.65
TTN270F-270	60194.110	2.700	141	940×536×185	2 645.00	2 848.65


Typ Type	Art.-Nr.	Anschlusswert valeur de racc. kW	Gewicht Poids kg	Baugr. Taille	Preis Prix excl. MwSt.	Preis Prix incl. 7.7% MwSt.
------------	----------	---------------------------------------	-----------------------	-----------------	-----------------------------	----------------------------------

Technotherm TTS EM Energiespei- cherheizgerät

Accumulateurs dynamiques IPX 21

Bauart III 3/N/PE -400V Mit diesen Geräten EM können Sie Energie von verschiedenen Quellen, wie zBsp eigenen Solarstrom durch den TT Energiemanager in Form von Wärme speichern (Eigenstromverbrauch)


Farbe | couleur:
grau-weiss | gris-blanc
RAL 9002



	60892.051	B × H × T L × H × P: 580 × 660 × 245 mm, 3 × 400 Volt				
TTS20-134EM	60191.302	1.340	128	THS092	1 475.00	1 588.60
TTS20-168EM	60191.304	1.680	128	THS092	1 475.00	1 588.60
	60892.052	B × H × T L × H × P: 760 × 660 × 245 mm, 3 × 400 Volt				
TTS30-176EM	60191.306	1.760	183	THS093	1 760.00	1 895.50
TTS30-225EM	60191.307	2.250	183	THS093	1 760.00	1 895.50
TTS30-252EM	60191.308	2.520	183	THS093	1 760.00	1 895.50
	60892.053	B × H × T L × H × P: 940 × 660 × 245 mm, 3 × 400 Volt				
TTS40-300EM	60191.309	3.000	238	THS094	2 020.00	2 175.55
TTS40-336EM	60191.310	3.360	238	THS094	2 020.00	2 175.55
TTS40-368EM	60191.311	3.680	238	THS094	2 020.00	2 175.55
TTS40-400EM	60191.312	4.000	238	THS094	2 020.00	2 175.55
	60892.054	B × H × T L × H × P: 940 × 660 × 245 mm, 3 × 400 Volt				
TTS51-375EM	60191.313	3.750	238	THS094	2 285.00	2 460.95
TTS51-420EM	60191.314	4.200	238	THS094	2 285.00	2 460.95
TTS51-460EM	60191.315	4.600	238	THS094	2 285.00	2 460.95
TTS51-500EM	60191.316	5.000	238	THS094	2 285.00	2 460.95
	60892.055	B × H × T L × H × P: 1120 × 660 × 245 mm, 3 × 400 Volt				
TTS61-450EM	60191.317	4.500	292	THS095	2 520.00	2 714.05
TTS61-504EM	60191.318	5.040	292	THS095	2 520.00	2 714.05
TTS61-552EM	60191.319	5.520	292	THS095	2 520.00	2 714.05
TTS61-600EM	60191.320	6.000	292	THS095	2 520.00	2 714.05
	60892.056	B × H × T L × H × P: 1300 × 660 × 245 mm, 3 × 400 Volt				
TTS71-525EM	60191.321	5.250	347	THS096	2 930.00	3 155.60
TTS71-588EM	60191.322	5.880	347	THS096	2 930.00	3 155.60
TTS71-644EM	60191.323	6.440	347	THS096	2 930.00	3 155.60
TTS71-700EM	60191.324	7.000	347	THS096	2 930.00	3 155.60

Technotherm TTS-F EM Energie- speicherheizgerät

nur 18.5cm tief



	60892.061	B × H × T L × H × P: 580 × 660 × 185 mm, 230/1 × 400/3 × 400 Volt				
TTS17F-114EM	60193.202	1.140	100	THS038	1 585.00	1 707.05
TTS17F-170EM	60193.204	1.700	100	THS038	1 585.00	1 707.05
	60892.062	B × H × T L × H × P: 760 × 660 × 185 mm, 230/1x400/3x400Volt				
TTS26F-171EM	60193.206	1.710	141	THS039	1 815.00	1 954.75
TTS26F-255EM	60193.208	2.550	141	THS039	1 815.00	1 954.75
	60892.063	B × H × T L × H × P: 940 × 660 × 185 mm, 3 × 400 Volt				
TTS34F-255EM	60193.209	2.550	184	THS040	2 225.00	2 396.35
TTS34F-286EM	60193.210	2.860	184	THS040	2 225.00	2 396.35
TTS34F-313EM	60193.211	3.130	184	THS040	2 225.00	2 396.35
TTS34F-340EM	60193.212	3.400	184	THS040	2 225.00	2 396.35

Zubehör | Accessoires

Eigenstrom	TT EM 1200	60195.091	Energiemanager max 10 Verbraucher	1 580.00	1 701.65
	EM-R 2	60195.092	EM-Relais Station 3 Ausgänge	1 110.00	1 195.45
	EM-EZ 1	60195.093	EM-Energiezähler	175.00	188.50