







## Technotherm TTS Elcalor standard; Accumulateurs dynamiques

Bezeichnung <i>Désignation</i>	Typ <i>Type</i>	Art. - N°	Anschlusswert <i>valeur de racc.</i> kW	Gewicht <i>Poids</i> kg	Baugr. <i>Taille</i>	Preis/Prix <b>excl. MwSt</b> <b>sFr.</b>	Preis incl. 8.0% MwSt <b>sFr.</b>		
<b>Technotherm TTS Elcalor</b> <b>24,5 cm tief</b> Standard / <i>standard</i>    Farbe / <i>couleur</i> : grau-weiss RAL 9002 Wandabstandsgitter 4cm	TTS24-161 <b>TTS24-240</b>	60191.202 <b>60191.204</b>	1.610 <b>2.400</b>	128 <b>128</b>	THS092 <b>THS092</b>	<b>1'385.00</b> <b>1'385.00</b>	1'495.80 1'495.80		
				Abmessungen BxHxT/ <i>Dimensions</i> : 580x660x245 230/1x400/3x400V					
	TTS36-270 TTS36-302 TTS36-331 <b>TTS36-360</b>	60191.205 60191.206 60191.207 <b>60191.208</b>	60892.092	2.700 3.020 3.310 <b>3.600</b>	183 183 183 <b>183</b>	THS093 THS093 THS093 <b>THS093</b>	<b>1'570.00</b> <b>1'570.00</b> <b>1'570.00</b> <b>1'570.00</b>	1'695.60 1'695.60 1'695.60 1'695.60	
				Abmessungen BxHxT/ <i>Dimensions</i> : 760x660x245 3x400Volt					
	TTS40-300 TTS40-336 TTS40-368 <b>TTS40-400</b>	60191.209 60191.210 60191.211 <b>60191.212</b>	60892.094	3.000 3.360 3.680 <b>4.000</b>	238 238 238 <b>238</b>	THS094 THS094 THS094 <b>THS094</b>	<b>1'875.00</b> <b>1'875.00</b> <b>1'875.00</b> <b>1'875.00</b>	2'025.00 2'025.00 2'025.00 2'025.00	
				Abmessungen BxHxT/ <i>Dimensions</i> : 940x660x245 3x400Volt					
	TTS51-375 TTS51-420 TTS51-460 <b>TTS51-500</b>	60191.213 60191.214 60191.215 <b>60191.216</b>	60892.091	3.750 4.200 4.600 <b>5.000</b>	238 238 238 <b>238</b>	THS094 THS094 THS094 <b>THS094</b>	<b>2'020.00</b> <b>2'020.00</b> <b>2'020.00</b> <b>2'020.00</b>	2'181.60 2'181.60 2'181.60 2'181.60	
				Abmessungen BxHxT/ <i>Dimensions</i> : 940x660x245 3x400Volt					
	TTS61-450 TTS61-504 TTS61-552 <b>TTS61-600</b>	60191.217 60191.218 60191.219 <b>60191.220</b>	60892.095	4.500 5.040 5.520 <b>6.000</b>	292 292 292 <b>292</b>	THS095 THS095 THS095 <b>THS095</b>	<b>2'230.00</b> <b>2'230.00</b> <b>2'230.00</b> <b>2'230.00</b>	2'408.40 2'408.40 2'408.40 2'408.40	
				Abmessungen BxHxT/ <i>Dimensions</i> : 1120x660x245 3x400Volt					
	TTS71-525 TTS71-588 TTS71-644 <b>TTS71-700</b>	60191.221 60191.222 60191.223 <b>60191.224</b>	60892.096	5.250 5.880 6.440 <b>7.000</b>	347 347 347 <b>347</b>	THS096 THS096 THS096 <b>THS096</b>	<b>2'475.00</b> <b>2'475.00</b> <b>2'475.00</b> <b>2'475.00</b>	2'673.00 2'673.00 2'673.00 2'673.00	
				Abmessungen BxHxT/ <i>Dimensions</i> : 1300x660x245 3x400Volt					
	<b>Technotherm TTN Elcalor</b> <b>24,5 cm tief</b>  Sonderreihe "niedrig" <i>Série "basse"</i>    Wandabstandsgitter 4cm	TTN30-150 TTN30-189 TTN30-225 TTN30-264 <b>TTN30-300</b>	60192.201 60192.202 60192.203 60192.204 <b>60192.205</b>	1.500 1.890 2.250 2.640 <b>3.000</b>	176 176 176 176 <b>176</b>	THS028 THS028 THS028 THS028 <b>THS028</b>	<b>1'795.00</b> <b>1'795.00</b> <b>1'795.00</b> <b>1'795.00</b> <b>1'795.00</b>	1'938.60 1'938.60 1'938.60 1'938.60 1'938.60	
					Abmessungen BxHxT/ <i>Dimensions</i> : 940x536x245 3x400V				
		TTN40-200 TTN40-252 TTN40-300 TTN40-352 <b>TTN40-400</b>	60192.206 60192.207 60192.208 60192.209 <b>60192.210</b>	60892.029	2.000 2.520 3.000 3.520 <b>4.000</b>	215 215 215 215 <b>215</b>	THS029 THS029 THS029 THS029 <b>THS029</b>	<b>2'020.00</b> <b>2'020.00</b> <b>2'020.00</b> <b>2'020.00</b> <b>2'020.00</b>	2'181.60 2'181.60 2'181.60 2'181.60 2'181.60
			Abmessungen BxHxT/ <i>Dimensions</i> : 1120x536x245 3x400Volt						
TTN50-250 TTN50-315 TTN50-375 TTN50-440 <b>TTN50-500</b>		60192.211 60192.212 60192.213 60192.214 <b>60192.215</b>	60892.030	2.500 3.150 3.750 4.400 <b>5.000</b>	253 253 253 253 <b>253</b>	THS030 THS030 THS030 THS030 <b>THS030</b>	<b>2'250.00</b> <b>2'250.00</b> <b>2'250.00</b> <b>2'250.00</b> <b>2'250.00</b>	2'430.00 2'430.00 2'430.00 2'430.00 2'430.00	
			Abmessungen BxHxT/ <i>Dimensions</i> : 1300x536x245 3x400Volt						




## Zubehör Technotherm TTS/TTN ; Accessoires Accumulateurs







Bezeichnung Désignation	Typ Type	Art. - N°	Beschreibung Description	Preis/Prix excl. MwSt sFr.	Preis incl. 8.0% MwSt sFr.
<b>Zubehör</b> Accessoires     Stecker	IRT 24 Z	60195.101	<b>Einbauthermostat</b> /therm. incorporé zu/pour Baugr. TTS 24 - TTS 71 zu/pour Baugr. TTN 30 - TTN 50	<b>175.00</b>	189.00
	ZH TT2	60195.103	<b>Zusatzheizung /chauffage d'appoint</b> 0.75 KW / Baugr.TTS 24	<b>85.00</b>	91.80
	ZH TT3	60195.104	1.00 KW / Baugr.TTS 36 / TTH 55	<b>90.00</b>	97.20
	ZH TT4	60195.105	1.00 KW / Baugr.TTS 40/51 TTN30	<b>95.00</b>	102.60
	ZH TT5	60195.106	1.50 KW / Baugr.TTS 61 TTN40	<b>100.00</b>	108.00
	ZH TT5 S	60195.146	1.00 KW / Baugr.TTS 61 TTN40	<b>105.00</b>	113.40
	ZH TT6	60195.107	1.50 KW / Baugr.TTS 71 TTN50	<b>105.00</b>	113.40
	ZH TT6 S	60195.147	1.00 KW / Baugr.TTS 71 TTN50	<b>110.00</b>	118.80
	Schliesser Oeffner	60195.100 60890.420	<b>Sperr-Relais</b> für Zusatzheiz.230 V <i>Relais de blocage pour chauff.d'app</i>	<b>85.00</b> <b>85.00</b>	91.80 91.80
	TRB 24	60195.109	<b>Thermorelais</b> -Bausatz f.TTS+TTS-F <i>Protection thermique TTN+TTN-F</i>	<b>85.00</b>	91.80
TTE 02	60195.097	<b>Aufladeelektronik</b> -Bausatz TTE 02 Steuersignale ED 37/40, 68/72, 80%	<b>220.00</b>	237.60	
TPF	60448.210	<b>Funk-Empfänger</b> TPF zu Speicher- gerät eingebaut	<b>205.00</b>	221.40	
Stecker	60195.098	<b>Stecker</b> zu Einzelspeicher bis 9kW	<b>185.00</b>	199.80	
USED 80	60195.099	<b>Umrüstsatz</b> ED von 80% auf 40%	<b>61.00</b>	65.90	
<b>Wandkonsolen</b> <i>console de fixation</i>	WAK 00 WAK 03	60195.110 60195.113	<b>zu Baugrösse</b> TTS24-36 2Stk / TTS40-71 3 Stk TTN 30 - 50 3 Stk	<b>41.00</b> <b>41.00</b>	44.30 44.30
<b>Standfuss Bodenbef</b> <i>pied</i>	STB 04	60195.114	TTS24-36 2Stk /TTS40-71 3 Stk TTN 30 - 50 3 Stk	<b>42.00</b>	45.35
<b>Spezialfarbe</b> <i>Couleur spéciale</i>		60999.117 60999.117	nach Farbkarte SU / <i>selon collection</i> Kundenmuster RAL Nr./ <i>échantillon</i> client RAL No. zusätzliche Geräte à Fr. 290.00	<b>290.00</b> <b>360.00</b>	313.20 388.80
<b>Unterlegeplatte</b> <i>plaque support</i>	UPS 24 UPS 36 UPS 40/51 UPS 61 UPS 71	60195.125 60195.126 60195.127 60195.128 60195.129	TTS24/17F/N13F/BxHxT: 500x10x190 TTS36/26F/N20F/BxHxT: 680x10x190 TTS40/51/34F/N27F/BHT:860x10x190 TTS61/43F/N33F/BxHxT:1040x10x190 TTS71/51F/N40F/BxHxT:1220x10x190	<b>42.00</b> <b>49.00</b> <b>56.00</b> <b>63.00</b> <b>70.00</b>	45.35 52.90 60.50 68.05 75.60
<b>Statischer Speicher</b> <i>accumulateur static</i> RAL 9002	TTB 34-A	60193.603	990x675x130   3.40 kW   167 kg  230 V ~ 1/N/PE inkl. mitgelieferte Standfüsse Bauart II, geräuschlose statische Entladung mit zusätzlicher, steuer- barer Konvektion autom.und manuell	<b>1'195.00</b>	1'290.60
<b>Hochspeicher</b> <i>accumulateur haut</i> RAL 9002	TTH 55  IRT 24HZ	60193.651  60193.652	760x970x245   5.5   302 kg 3x400V 3/N/PE Bauart III, Bodenaufstellung Einbauthermostat/therm. incorporé	<b>2'575.00</b>  <b>175.00</b>	2'781.00  189.00

## Technotherm Flachbaureihe TTS F / TTN F; Accumulateurs dynamiques










Bezeichnung <i>Désignation</i>	Typ <i>Type</i>	Art. - N°	Anschlusswert <i>valeur de racc.</i> kW	Gewicht <i>Poids</i> kg	Baugr. <i>Taille</i>	Preis/Prix <b>excl. MwSt</b> <b>sFr.</b>	Preis incl. 8.0% MwSt sFr.
<b>Technotherm TTS F</b> <b>Elcalor</b> <b>Standard - Flach</b> <b>18,5 cm tief</b>  <i>Série "standard-plat"</i>    Farbe / couleur: grau-weiss RAL 9002 Wandabstandsgitter 2cm	TTS17F-114 <b>TTS17F-170</b>	60193.302 <b>60193.304</b>	1.140 <b>1.700</b>	108 <b>108</b>	THS038 <b>THS038</b>	<b>1'535.00</b> <b>1'535.00</b>	1'657.80 1'657.80
			Abmessungen BxHxT/ <i>Dimensions:</i> 580x660x185 230/1x400/3x400V				
	TTS26F-171 <b>TTS26F-255</b>	60193.306 <b>60193.308</b>	1.710 <b>2.550</b>	155 <b>155</b>	THS039 <b>THS039</b>	<b>1'775.00</b> <b>1'775.00</b>	1'917.00 1'917.00
			Abmessungen BxHxT/ <i>Dimensions:</i> 760x660x185 230/1x400/3x400V				
	TTS34F-255 TTS34F-286 TTS34F-313 <b>TTS34F-340</b>	60193.309 60193.310 60193.311 <b>60193.312</b>	2.550 2.860 3.130 <b>3.400</b>	206 206 206 <b>206</b>	THS040 THS040 THS040 <b>THS040</b>	<b>1'985.00</b> <b>1'985.00</b> <b>1'985.00</b> <b>1'985.00</b>	2'143.80 2'143.80 2'143.80 2'143.80
			Abmessungen BxHxT/ <i>Dimensions:</i> 940x660x185 / 3x400 Volt				
	TTS43F-319 TTS43F-357 TTS43F-391 <b>TTS43F-425</b>	60193.313 60193.314 60193.315 <b>60193.316</b>	3.190 3.570 3.910 <b>4.250</b>	255 255 255 <b>255</b>	THS041 THS041 THS041 <b>THS041</b>	<b>2'305.00</b> <b>2'305.00</b> <b>2'305.00</b> <b>2'305.00</b>	2'489.40 2'489.40 2'489.40 2'489.40
			Abmessungen BxHxT/ <i>Dimensions:</i> 1120x660x185 / 3x400 Volt				
	TTS51F-383 TTS51F-428 TTS51F-469 <b>TTS51F-510</b>	60193.317 60193.318 60193.319 <b>60193.320</b>	3.830 4.280 4.690 <b>5.100</b>	303 303 303 <b>303</b>	THS042 THS042 THS042 <b>THS042</b>	<b>2'565.00</b> <b>2'565.00</b> <b>2'565.00</b> <b>2'565.00</b>	2'770.20 2'770.20 2'770.20 2'770.20
			Abmessungen BxHxT/ <i>Dimensions:</i> 1300x660x185 / 3x400 Volt				
<b>Technotherm TTN F</b> <b>Elcalor</b> <b>Niedrig - Flach</b> <b>18,5 cm tief</b>  <i>Série "bas-plat"</i>    Wandabstandsgitter 2cm	TTN20F-100 TTN20F-126 TTN20F-150 TTN20F-176 <b>TTN20F-200</b>	60194.404 60194.405 60194.406 60194.407 <b>60194.408</b>	1.000 1.260 1.500 1.760 <b>2.000</b>	109 109 109 109 <b>109</b>	THS033 THS033 THS033 THS033 <b>THS033</b>	<b>1'675.00</b> <b>1'675.00</b> <b>1'675.00</b> <b>1'675.00</b> <b>1'675.00</b>	1'809.00 1'809.00 1'809.00 1'809.00 1'809.00
			Abmessungen BxHxT/ <i>Dimensions:</i> 760x536x185 / 3x400 Volt				
	TTN27F-135 TTN27F-170 TTN27F-203 TTN27F-238 <b>TTN27F-270</b>	60194.409 60194.410 60194.411 60194.412 <b>60194.413</b>	1.350 1.700 2.030 2.380 <b>2.700</b>	141 141 141 141 <b>141</b>	THS034 THS034 THS034 THS034 <b>THS034</b>	<b>1'940.00</b> <b>1'940.00</b> <b>1'940.00</b> <b>1'940.00</b> <b>1'940.00</b>	2'095.20 2'095.20 2'095.20 2'095.20 2'095.20
			Abmessungen BxHxT/ <i>Dimensions:</i> 940x536x185 / 3x400 Volt				

## Zubehör Technotherm TTS F / TTN F; Accessoires Accumulateurs



Bezeichnung <i>Désignation</i>	Typ <i>Type</i>	Art. - N°	Anschlusswert <i>valeur de racc.</i> kW	Gewicht <i>Poids</i> kg	Baugr. <i>Taille</i>	Preis/Prix <i>excl. MwSt</i> sFr.	Preis incl. <i>8.0% MwSt</i> sFr.
<b>Technotherm TTN F</b> <b>Elcalor</b> <b>Niedrig - Flach</b> <b>18,5 cm tief</b>  <i>Série "bas-plat"</i>   Wandabstandsgitter 2cm	TTN33F-170	60194.414	1.700	172	THS035	<b>2'225.00</b>	2'403.00
	TTN33F-214	60194.415	2.140	172	THS035	<b>2'225.00</b>	2'403.00
	TTN33F-255	60194.416	2.550	172	THS035	<b>2'225.00</b>	2'403.00
	TTN33F-299	60194.417	2.990	172	THS035	<b>2'225.00</b>	2'403.00
	<b>TTN33F-340</b>	<b>60194.418</b>	<b>3.400</b>	<b>172</b>	<b>THS035</b>	<b>2'225.00</b>	2'403.00
		60892.035	Abmessungen BxHxT/ <i>Dimensions:</i> 1120x536x185 / 3x400 Volt				
	TTN40F-200	60194.419	2.000	202	THS036	<b>2'460.00</b>	2'656.80
	TTN40F-252	60194.420	2.520	202	THS036	<b>2'460.00</b>	2'656.80
	TTN40F-300	60194.421	3.000	202	THS036	<b>2'460.00</b>	2'656.80
	TTN40F-352	60194.422	3.520	202	THS036	<b>2'460.00</b>	2'656.80
	<b>TTN40F-400</b>	<b>60194.423</b>	<b>4.000</b>	<b>202</b>	<b>THS036</b>	<b>2'460.00</b>	2'656.80
	60892.036	Abmessungen BxHxT/ <i>Dimensions:</i> 1300x536x185 / 3x400 Volt					
<b>Technotherm TTN F</b> <b>Elcalor spez.</b> <b>Niedrig - Flach</b> mit Auflade-Schaltuhr steckbar <i>avec minuterie de charge et fiche de raccord direct.</i> Thermostat IRT 18 FZ Integriert / intégré	TTN20FS-100	60194.427	1.000	109	THS033	<b>2'140.00</b>	2'311.20
	TTN20FS-150	60194.429	1.500	109	THS033	<b>2'140.00</b>	2'311.20
	<b>TTN20FS-200</b>	<b>60194.431</b>	<b>2.000</b>	<b>109</b>	<b>THS033</b>	<b>2'140.00</b>	2'311.20
	60892.033	Abmessungen BxHxT/ <i>Dimensions:</i> 760x536cx185 / 230 Volt					
<b>Zubehör</b> <i>Accessoires</i>    	IRT 18 FZ	60195.102	<b>Einbauthermostat /therm.incorporé</b> zu/pour Baugr. TTS17F-TTS51F zu/pour Baugr. TTN13F-TTN40F			<b>175.00</b>	189.00
	ZH TT2	60195.103	<b>Zusatzheizung /chauffage d'appoint</b> 0.75 KW / Baugr. TTS17F / TTN13F			<b>85.00</b>	91.80
	ZH TT3	60195.104	1.00 KW / Baugr. TTS26F / TTN20F			<b>90.00</b>	97.20
	ZH TT4	60195.105	1.00 KW / Baugr. TTS34F / TTN27F			<b>95.00</b>	102.60
	ZH TT5	60195.106	1.50 KW / Baugr. TTS43F / TTN33F			<b>100.00</b>	108.00
	ZH TT5 S	60195.146	1.00 KW / Baugr. TTS43F / TTN33F			<b>105.00</b>	113.40
	ZH TT6	60195.107	1.50 KW / Baugr. TTS51F / TTN40F			<b>105.00</b>	113.40
	ZH TT6 S	60195.147	1.00 KW / Baugr. TTS51F / TTN40F			<b>110.00</b>	118.80
	Schliesser Oeffner	60195.100 60890.420	<b>Sperr-Relais</b> für Zusatzheiz. 230 V <i>Relais de blocage pour chauff.d'app</i>			<b>85.00</b> <b>85.00</b>	91.80 91.80
TRB 24	60195.109	<b>Thermorelais</b> -Bausatz TTS+TTS-F <i>Protection thermique TTN+TTN-F</i>			<b>85.00</b>	91.80	
<b>Wandkonsolen</b> <i>console de fixation</i>	WAK 01	60195.111	<b>zu Baugrösse</b> TTS17F-26F 2Stk /TTS34F-51F 3Stk			<b>41.00</b>	44.30
	WAK 02	60195.112	TTN13F-20F 2Stk /TTN27F-40F 3Stk			<b>41.00</b>	44.30
<b>Standfuss Bodenbef.</b> <i>ped</i>	STB 04	60195.114	TTS17F-26F /TTN13F-20F 2 Stk TTS34F-51F / TTN27F-40F 3 Stk			<b>42.00</b>	45.35
<b>Spezialfarbe</b> <i>Couleur spéciale</i>		60999.117	nach Farbkarte SU / <i>selon collection</i>			<b>290.00</b>	313.20
		60999.117	Kundenmuster RAL/ <i>échantillon client</i>			<b>360.00</b>	388.80
<b>Inbetriebnahme</b> <i>Mise en service</i>		60999.116	Einzelspeicher pro Wohnung Accumulateurs par appartement			<b>480.00</b>	518.40
<b>Montage IRK / ZH</b>		60999.115	Montage IRK / IRE / ZH pro Stk			<b>59.00</b>	63.70

<b>Elcalor Einzelspeicher ; Accumulateurs dynamiques</b>							
<b>Bezeichnung</b> <i>Désignation</i>	<b>Typ</b> <i>Type</i>	<b>Art. - N°</b>	<b>Anschlusswert</b> <i>valeur de racc.</i> kW	<b>Gewicht</b> <i>Poids</i> kg	<b>Spannung</b> <i>Tension</i> Volt	<b>Preis/Prix</b> <b>excl. MwSt</b> <b>sFr.</b>	<b>Preis incl.</b> <b>8.0% MwSt</b> <b>sFr.</b>
<b>Technotherm TTW</b> <b>Elcalor Wandspeicher</b> <b>13,0 cm tief</b>  Série "extra-plat"    Farbe / couleur: RAL 9002 grau-weiss Wandabstandsgitter 1.5cm	TTW 16	60193.502	1.60	103	3x400	<b>1'675.00</b>	1'809.00
	TTW 21	60193.503	2.10	130	3x400	<b>1'885.00</b>	2'035.80
	TTW 26	60193.504	2.60	156	3x400	<b>2'210.00</b>	2'386.80
	TTW 31	60193.505	3.10	181	3x400	<b>2'455.00</b>	2'651.40
<b>Zubehör / Accessoires</b> Technotherm TTW    	IRT 13 Z	60195.138	<b>Einbauthermostat/therm.incorporé</b> zu/pour Baugr. TTW16-TTW31			<b>175.00</b>	189.00
	ZH TTW 16	60195.140	1.00 kW zu TTW 16			<b>90.00</b>	97.20
	ZH TTW 21	60195.141	1.00 kW zu TTW 21			<b>95.00</b>	102.60
	ZH TTW 26	60195.142	1.00 kW zu TTW 26			<b>100.00</b>	108.00
	ZH TTW 31	60195.143	1.00 kW zu TTW 31			<b>105.00</b>	113.40
WAK TTW	60195.137	<b>Wandkonsolen/console de fixation</b> TTW16=2Stk / TTW21-31=3 Stk			<b>41.00</b>	44.30	
STB 04	60195.114	Standfuss Bodenbefestigung / pied			<b>42.00</b>	45.35	
<b>Dynamische Speicher</b> <i>Accumulateurs dynamiques</i>    solange Vorrat Farbe: RAL 9001	VSU 200/4	60199.723	A'wert kW	kg	Abmessungen/ <i>Dimensions:</i>	<b>1'515.00</b>	1'636.20
	VSU 300/4	60199.733	2.00	118	580x650x245	<b>1'860.00</b>	2'008.80
	VSU 400/4	60199.743	3.00	169	755x650x245	<b>2'150.00</b>	2'322.00
	VSU 500/4	60199.753	4.00	220	930x650x245	<b>2'410.00</b>	2'602.80
	VSU 600/4	60199.763	5.00	271	1105x650x245	<b>2'665.00</b>	2'878.20
	VSU 700/4	60199.773	6.00	322	1280x650x245	<b>3'185.00</b>	3'439.80
	VSU 700/4	60199.773	7.00	373	1455x650x245	<b>3'185.00</b>	3'439.80
			Leistungen umschaltbar s. Schema Volt: 3x400 / 230 V				
<b>Zubehör/Accessoires</b> VSU 200/4 - 700/4    	ZH 350	60198.413	<b>Zusatzheizung/chauffage d'appoint</b> 350 W für/pour VSU 200/4			<b>158.00</b>	170.65
	ZH 500	60198.414	500 W für/pour VSU 300/4			<b>163.00</b>	176.05
	ZH 800	60198.423	800 W für/pour VSU 400/4			<b>181.00</b>	195.50
	ZH 1000	60198.424	1000 W für/pour VSU 500/4			<b>181.00</b>	195.50
	ZH 1200	60198.433	1200 W für/pour VSU 600/4			<b>193.00</b>	208.45
	ZH 1500	60198.434	1500 W für/pour VSU 700/4			<b>209.00</b>	225.70
	IRK	60198.443	Integrierbarer Raumtemp.-Regler Zweipkt.Schaltung mit therm.Rückf. <i>Thermostat d'ambiance intégré</i> <i>Enclench.en 2 points assist.therm.</i>			<b>275.00</b>	297.00
						exkl. Montage	
<b>Montage IRK / IRE / ZH</b> <b>Inbetriebnahme</b>	60999.115		Montage IRK / IRE / ZH		pro Stk	<b>59.00</b>	63.70
	60999.116		Einzelspeicher pro Wohnung			<b>480.00</b>	518.40

## Steuerung Elcalor Einzelspeicher ; *Régulations Accumulateurs*

Bezeichnung <i>Désignation</i>	Typ <i>Type</i>	Art. - N°	Beschreibung <i>Description</i>	Preis/Prix excl. MwSt sFr.	Preis incl. 8.0% MwSt sFr.
<b>Steuerung</b> <i>Régulations</i>                    Weitere Thermostaten siehe Seite 50 - 52 <i>D'autres thermostats voir page 50 - 52</i>	U 557	60458.131	Aufladeautomatik Unicomp <u>inkl.</u> Witterungsfühler 983 (Ersatz für U 535/537/538/551/ AS411 / AS511 / AS5190) <i>Appareil de commande de charge incl. sonde 983</i>	<b>799.00</b>	862.90
	Abdeckung	60458.160	Klemmenabdeckung zu U 557	<b>47.00</b>	50.75
	U 561-1	60819.742	Wohnungsstation Unicomp regulierbar (Ersatz für U 541) <i>Station d'appartement réglable</i> Abm./Dim.: B 53 x H 90 x T 61	<b>350.00</b>	378.00
	IBS G 35	60819.280	Gruppensteuergerät IBS G 35 (Ersatz für Unicomp 540 / U 541) <i>Amplificateur de groupe</i> Abm./Dim.: B 35 x H 70 x T 63	<b>585.00</b>	631.80
	920 u. P.	60198.141	Programmwahlschalter UP <i>Commutateur de programmes DIN</i>	<b>205.00</b>	221.40
	920 a. P.	60198.151	Programmwahlschalter AP <i>Commutateur de programmes (externe)</i>	<b>145.00</b>	156.60
	RTR-E 6202 (ZSCHN) (2NR9 092)	60448.471	Raumthermostat E/A 1 Schalter Netz mit Nachtabsenkung 5 °C <i>Thermostat E/D, 1 interrupteur rés. avec réduction nocturne 5 °C</i> elektroweiss/blanc;75x75x26; 230V	<b>75.00</b>	81.00
	HE 8015	60448.475	UP-Raumthermostat wie RTR-E6202	<b>89.00</b>	96.10
	FIT 3 R	60448.226	UP-Raumthermostat mit Uhr digital	<b>245.00</b>	264.60
	RTR-E 6181 (ZGSCHLL) (2NR9 093)	60198.221	Raumthermostat E/A 1 Schalter Netz 1 Schalter Zusatzheizung, 2 Kontr.L <i>Thermostat E/D, 1 interrupteur rés. 1 interrupteur chauff.d'appoint, 2 lampes témoin, Dim.: 75x75x26</i> elektroweiss/blanc	<b>81.00</b>	87.50
MaxiRex QT	60198.171	Benutzerschaltuhr für automatische Entladeabsenkung 24h, Gangreser- ve 100h, Schnappbef. DIN-Schiene <i>Régulateur autom. de programmes</i> 72x110x45,	<b>155.00</b>	167.40	
QTT	60899.480	2x24h mit Gangreserve 100h	<b>249.00</b>	268.90	
<b>Teleswitch</b>	S 410	60448.419	Telefonfernschaltung 230V/50Hz 3-Kanal mit Sprachsteuerung 3x2A	<b>515.00</b>	556.20
<b>SMS Butler</b>	SMS Butler	60448.418	2-Kanal SMS Butler inkl.Ladegerät	<b>1'170.00</b>	1'263.60
	PT100	60448.415	Raumfühler PT100 mit Gehäuse	<b>87.00</b>	93.95

## Technotherm EM Energiespeicher; Accumulateurs dynamiques

Bezeichnung <i>Désignation</i>	Typ <i>Type</i>	Art. - N°	Anschlusswert <i>valeur de racc.</i> kW	Gewicht <i>Poids</i> kg	Baugr. <i>Taille</i>	Preis/Prix <i>excl. MwSt</i> sFr.	Preis incl. <i>8.0% MwSt</i> sFr.	
<b>Technotherm TTS EM Energiespeicherheizgerät</b> Bauart III 3/N/PE -400V Mit diesen Geräten EM können Sie Energie von verschiedenen Quellen, wie zBsp eigenen Solarstrom durch den TT Energiemanager in Form von Wärme speichern ( <b>Eigenstromverbrauch</b> )    IPX 21 Farbe / couleur: grau-weiss RAL 9002	TTS24-161EM	60191.302	1.610	128	THS092	<b>1'475.00</b>	1'593.00	
	<b>TTS24-240EM</b>	<b>60191.304</b>	<b>2.400</b>	<b>128</b>	<b>THS092</b>	<b>1'475.00</b>	1'593.00	
				Abmessungen BxHxT/ <i>Dimensions:</i> 580x660x245 230/1x400/3x400V				
	TTS36-270EM	60191.305	2.700	183	THS093	<b>1'760.00</b>	1'900.80	
	TTS36-302EM	60191.306	3.020	183	THS093	<b>1'760.00</b>	1'900.80	
	TTS36-331EM	60191.307	3.310	183	THS093	<b>1'760.00</b>	1'900.80	
	<b>TTS36-360EM</b>	<b>60191.308</b>	<b>3.600</b>	<b>183</b>	<b>THS093</b>	<b>1'760.00</b>	1'900.80	
				760x660x245 3x400Volt				
	TTS40-300EM	60191.309	3.000	238	THS094	<b>2'020.00</b>	2'181.60	
	TTS40-336EM	60191.310	3.360	238	THS094	<b>2'020.00</b>	2'181.60	
	TTS40-368EM	60191.311	3.680	238	THS094	<b>2'020.00</b>	2'181.60	
	<b>TTS40-400EM</b>	<b>60191.312</b>	<b>4.000</b>	<b>238</b>	<b>THS094</b>	<b>2'020.00</b>	2'181.60	
				940x660x245 3x400Volt				
	TTS51-375EM	60191.313	3.750	238	THS094	<b>2'285.00</b>	2'467.80	
	TTS51-420EM	60191.314	4.200	238	THS094	<b>2'285.00</b>	2'467.80	
	TTS51-460EM	60191.315	4.600	238	THS094	<b>2'285.00</b>	2'467.80	
	<b>TTS51-500EM</b>	<b>60191.316</b>	<b>5.000</b>	<b>238</b>	<b>THS094</b>	<b>2'285.00</b>	2'467.80	
				940x660x245 3x400Volt				
	TTS61-450EM	60191.317	4.500	292	THS095	<b>2'520.00</b>	2'721.60	
	TTS61-504EM	60191.318	5.040	292	THS095	<b>2'520.00</b>	2'721.60	
TTS61-552EM	60191.319	5.520	292	THS095	<b>2'520.00</b>	2'721.60		
<b>TTS61-600EM</b>	<b>60191.320</b>	<b>6.000</b>	<b>292</b>	<b>THS095</b>	<b>2'520.00</b>	2'721.60		
			1120x660x245 3x400Volt					
TTS71-525EM	60191.321	5.250	347	THS096	<b>2'930.00</b>	3'164.40		
TTS71-588EM	60191.322	5.880	347	THS096	<b>2'930.00</b>	3'164.40		
TTS71-644EM	60191.323	6.440	347	THS096	<b>2'930.00</b>	3'164.40		
<b>TTS71-700EM</b>	<b>60191.324</b>	<b>7.000</b>	<b>347</b>	<b>THS096</b>	<b>2'930.00</b>	3'164.40		
			1300x660x245 3x400Volt					
<b>Technotherm TTS-F EM Energiespeicherheizgerät</b> nur 18.5cm tief  	TTS17F-114EM	60193.202	1.140	100	THS038	<b>1'585.00</b>	1'711.80	
	<b>TTS17F-170EM</b>	<b>60193.204</b>	<b>1.700</b>	<b>100</b>	<b>THS038</b>	<b>1'585.00</b>	1'711.80	
				580x660x185 230/1x400/3x400V				
	TTS26F-171EM	60193.206	1.710	141	THS039	<b>1'815.00</b>	1'960.20	
	<b>TTS26F-255EM</b>	<b>60193.208</b>	<b>2.550</b>	<b>141</b>	<b>THS039</b>	<b>1'815.00</b>	1'960.20	
				760x660x185 230/1x400/3x400V				
	TTS34F-255EM	60193.209	2.550	184	THS040	<b>2'225.00</b>	2'403.00	
	TTS34F-286EM	60193.210	2.860	184	THS040	<b>2'225.00</b>	2'403.00	
	TTS34F-313EM	60193.211	3.130	184	THS040	<b>2'225.00</b>	2'403.00	
	<b>TTS34F-340EM</b>	<b>60193.212</b>	<b>3.400</b>	<b>184</b>	<b>THS040</b>	<b>2'225.00</b>	2'403.00	
				940x660x185 / 3x400 Volt				
	TTS43F-319EM	60193.213	3.190	227	THS041	<b>2'380.00</b>	2'570.40	
	TTS43F-357EM	60193.214	3.570	227	THS041	<b>2'380.00</b>	2'570.40	
	TTS43F-391EM	60193.215	3.910	227	THS041	<b>2'380.00</b>	2'570.40	
	<b>TTS43F-425EM</b>	<b>60193.216</b>	<b>4.250</b>	<b>227</b>	<b>THS041</b>	<b>2'380.00</b>	2'570.40	
				1120x660x185 / 3x400 Volt				
TTS51F-383EM	60193.217	3.830	270	THS042	<b>2'645.00</b>	2'856.60		
TTS51F-428EM	60193.218	4.280	270	THS042	<b>2'645.00</b>	2'856.60		
TTS51F-469EM	60193.219	4.690	270	THS042	<b>2'645.00</b>	2'856.60		
<b>TTS51F-510EM</b>	<b>60193.220</b>	<b>5.100</b>	<b>270</b>	<b>THS042</b>	<b>2'645.00</b>	2'856.60		
			1300x660x185 / 3x400 Volt					
<b>Zubehör Eigenstrom</b>	<b>TT EM 1200</b>	60195.091	Energiemanager max 10 Verbraucher			<b>1'580.00</b>	1'706.40	
	<b>EM-R 2</b>	60195.092	EM-Relais Station 3 Ausgänge			<b>1'110.00</b>	1'198.80	
	<b>EM-EZ 1</b>	60195.093	EM-Energiezähler			<b>175.00</b>	189.00	