
Kirchenheizungs- Experte

Über 1550 Anlagen in Betrieb. Heizungen

Seit mehr als 70 Jahren...

...zeichnen wir für die optimale Wärmeverteilung und durchdachte Positionierung der Heizungen im Kirchenschiff und Chor verantwortlich. Von Sitzbank- und Wandheizkörpern über Fussboden- bis hin zu Fensterheizungen. Ausserdem liefern wir nicht nur neue Geräte, sondern renovieren unsere Anlagen.

Depuis plus de 70 ans...

...nous nous sommes spécialisés dans le chauffage d'églises. Nous fabriquons sur mesure des chauffages pour les bancs, les murs, le sol ou les fenêtres. Des plus, nous rénovons les installations que nous avons réalisées.



Rohrstrahler mit 2 Rohren

Radiateurs tubulaires avec 2 tubes


Höhe | hauteur: 234 mm

* inkl. 1 Mittelbride

** inkl. 2 Mittelbriden

Montage für alle Typen
Horizontal/vertikal
Länge auf Mass

Montage tous les types
horizontal/vertical
longueur sur mesure



Typ Type	Art.-Nr.	Leist. Puiss. Watt	Länge Long. mm	Preis Prix excl. MwSt.	Preis Prix incl. 7.7% MwSt.	Ref. Blech Preis Prix excl. MwSt.	Ref. Blech Preis Prix incl. 7.7% MwSt.
R 22	75111.100	230	620	240.00	258.50	72.00	77.55
R 23	75111.101	350	920	296.00	318.80	72.00	77.55
R 24	75111.102	450	1220	352.00	379.10	72.00	77.55
R 25	75111.103	600	1580	460.00	495.40	72.00	77.55
R 26	75111.104	700	1880	516.00	555.75	72.00	77.55
R 27	75111.105	800	2180	572.00	616.05	72.00	77.55
R 28 *	75111.106	950	2480	655.00	705.45	72.00	77.55
R 29	75111.107	1050	2780	711.00	765.75	72.00	77.55
R 210	75111.108	1200	3080	767.00	826.05	72.00	77.55
R 211	75111.109	1300	3380	823.00	886.35	72.00	77.55
R 212	75111.110	1400	3680	845.00	910.05	72.00	77.55
R 213	75111.111	1550	3980	898.00	967.15	78.00	84.00
R 214	75111.112	1650	4280	951.00	1 024.25	84.00	90.45
R 215	75111.113	1800	4580	1 004.00	1 081.30	90.00	96.95
R 216	75111.114	1900	4880	1 057.00	1 138.40	96.00	103.40
R 217	75111.115	2000	5180	1 110.00	1 195.45	102.00	109.85
R 218 **	75111.116	2150	5480	1 186.00	1 277.30	108.00	116.30
R 219	75111.117	2250	5780	1 239.00	1 334.40	114.00	122.80
R 220	75111.118	2350	6080	1 292.00	1 391.50	120.00	129.25

Rohrstrahler mit 3 Rohren

Radiateurs tubulaires avec 3 tubes


Höhe | hauteur: 316 mm

* inkl. 1 Mittelbride

** inkl. 2 Mittelbriden

Montage für alle Typen
Horizontal/vertikal
Länge auf Mass

Montage tous les types
horizontal/vertical
longueur sur mesure



R 32	75111.119	350	620	312.00	336.00	72.00	77.55
R 33	75111.120	500	920	395.00	425.40	72.00	77.55
R 34	75111.121	700	1220	478.00	514.80	72.00	77.55
R 35	75111.122	900	1580	636.00	684.95	72.00	77.55
R 36	75111.123	1100	1880	719.00	774.35	72.00	77.55
R 37	75111.124	1250	2180	802.00	863.75	72.00	77.55
R 38 *	75111.125	1450	2480	915.00	985.45	75.00	80.80
R 39	75111.126	1650	2780	998.00	1 074.85	85.00	91.55
R 310	75111.127	1800	3080	1 081.00	1 164.25	94.00	101.25
R 311	75111.128	2000	3380	1 164.00	1 253.65	103.00	110.95
R 312	75111.129	2150	3680	1 205.00	1 297.80	112.00	120.60
R 313	75111.130	2350	3980	1 284.00	1 382.85	121.00	130.30
R 314	75111.131	2500	4280	1 363.00	1 467.95	130.00	140.00
R 315	75111.132	2700	4580	1 442.00	1 553.05	139.00	149.70
R 316	75111.133	2850	4880	1 521.00	1 638.10	149.00	160.45
R 317	75111.134	3050	5180	1 600.00	1 723.20	158.00	170.15
R 318 **	75111.135	3200	5480	1 703.00	1 834.15	167.00	179.85
R 319	75111.136	3400	5780	1 782.00	1 919.20	177.00	190.65
R 320	75111.137	3550	6080	1 861.00	2 004.30	186.00	200.30


Rohrstrahler mit 4 Rohren

Radiateurs tubulaires avec 4 tubes

Höhe | hauteur: 400 mm

* inkl. 1 Mittelbride

** inkl. 2 Mittelbriden



Typ Type	Art.-Nr.	Leist. Puiss. Watt	Länge Long. mm	Preis Prix excl. MwSt.	Prix incl. 7.7% MwSt.	Ref. Blech Preis Prix excl. MwSt.	Ref. Bleck Preis Prix incl. 7.7% MwSt.
R 42	75111.138	450	620	415.00	446.95	72.00	77.55
R 43	75111.139	700	920	488.00	525.60	72.00	77.55
R 44	75111.140	900	1220	571.00	614.95	72.00	77.55
R 45	75111.141	1200	1580	792.00	853.00	72.00	77.55
R 46	75111.142	1450	1880	903.00	972.55	75.00	80.80
R 47	75111.143	1700	2180	1 014.00	1 092.10	87.00	93.70
R 48 *	75111.144	1950	2480	1 172.00	1 262.25	99.00	106.60
R 49	75111.145	2150	2780	1 283.00	1 381.80	111.00	119.55
R 410	75111.146	2400	3080	1 394.00	1 501.35	123.00	132.45
R 411	75111.147	2600	3380	1 501.00	1 616.60	135.00	145.40
R 412	75111.148	2850	3680	1 550.00	1 669.35	147.00	158.30
R 413	75111.149	3100	3980	1 655.00	1 782.45	159.00	171.25
R 414	75111.150	3350	4280	1 760.00	1 895.50	171.00	184.15
R 415	75111.151	3550	4580	1 865.00	2 008.60	183.00	197.10
R 416	75111.152	3800	4880	1 970.00	2 121.70	195.00	210.00
R 417	75111.153	4050	5180	2 075.00	2 234.80	207.00	222.95
R 418 **	75111.154	4300	5480	2 230.00	2 401.70	219.00	235.85
R 419	75111.155	4500	5780	2 335.00	2 514.80	232.00	249.85
R 420	75111.156	4750	6080	2 440.00	2 627.90	245.00	263.85


Rohrstrahler mit 5 Rohren

Radiateurs tubulaires avec 5 tubes

Höhe | hauteur: 480 mm

* inkl. 1 Mittelbride

** inkl. 2 Mittelbriden



R 52	75111.157	600	620	523.00	563.25	72.00	77.55
R 53	75111.158	900	920	662.00	712.95	72.00	77.55
R 54	75111.159	1200	1220	801.00	862.70	72.00	77.55
R 55	75111.160	1500	1580	940.00	1 012.40	81.00	87.25
R 56	75111.161	1800	1880	1 079.00	1 162.10	96.00	103.40
R 57	75111.162	2100	2180	1 218.00	1 311.80	111.00	119.55
R 58 *	75111.163	2400	2480	1 423.00	1 532.55	126.00	135.70
R 59	75111.164	2700	2780	1 562.00	1 682.25	141.00	151.85
R 510	75111.165	3000	3080	1 701.00	1 832.00	156.00	168.00
R 511	75111.166	3250	3380	1 840.00	1 981.70	171.00	184.15
R 512	75111.167	3550	3680	1 901.00	2 047.40	187.00	201.40
R 513	75111.168	3850	3980	2 030.00	2 186.30	202.00	217.55
R 514	75111.169	4150	4280	2 159.00	2 325.25	217.00	233.70
R 515	75111.170	4450	4580	2 288.00	2 464.20	233.00	250.95
R 516	75111.171	4750	4880	2 417.00	2 603.10	248.00	267.10
R 517	75111.172	5050	5180	2 546.00	2 742.05	264.00	284.35
R 518 **	75111.173	5350	5480	2 750.00	2 961.75	279.00	300.50
R 519	75111.174	5650	5780	2 879.00	3 100.70	295.00	317.70
R 520	75111.175	5950	6080	3 008.00	3 239.60	310.00	333.85


Rohrstrahler mit 6 Rohren

Radiateurs tubulaires avec 6 tubes

Höhe | hauteur: 560 mm

* inkl. 1 Mittelbride

** inkl. 2 Mittelbriden



Typ Type	Art.-Nr.	Leist. Puiss. Watt	Länge Long. mm	Preis Prix excl. MwSt.	Preis Prix incl. 7.7% MwSt.	Ref. Blech Preis Prix excl. MwSt.	Ref. Blech Preis Prix incl. 7.7% MwSt.
R 62	75111.176	700	620	601.00	647.30	72.00	77.55
R 63	75111.177	1050	920	766.00	825.00	72.00	77.55
R 64	75111.178	1400	1220	931.00	1 002.70	74.00	79.70
R 65	75111.179	1800	1580	1 102.00	1 186.85	96.00	103.40
R 66	75111.180	2200	1880	1 267.00	1 364.55	115.00	123.85
R 67	75111.181	2550	2180	1 432.00	1 542.25	134.00	144.30
R 68 *	75111.182	2900	2480	1 679.00	1 808.30	153.00	164.80
R 69	75111.183	3250	2780	1 844.00	1 986.00	172.00	185.25
R 610	75111.184	3600	3080	2 009.00	2 163.70	191.00	205.70
R 611	75111.185	3950	3380	2 174.00	2 341.40	210.00	226.15
R 612	75111.186	4300	3680	2 226.00	2 397.40	229.00	246.65
R 613	75111.187	4650	3980	2 383.00	2 566.50	248.00	267.10
R 614	75111.188	5000	4280	2 540.00	2 735.60	267.00	287.55
R 615	75111.189	5350	4580	2 697.00	2 904.65	286.00	308.00
R 616	75111.190	5700	4880	2 854.00	3 073.75	305.00	328.50
R 617	75111.191	6000	5180	3 011.00	3 242.85	324.00	348.95
R 618 **	75111.192	6400	5480	3 246.00	3 495.95	343.00	369.40
R 619	75111.193	6750	5780	3 403.00	3 665.05	362.00	389.85
R 620	75111.194	7100	6080	3 560.00	3 834.10	381.00	410.35


Rohrstrahler mit 7 Rohren

Radiateurs tubulaires avec 7 tubes

Höhe | hauteur: 644 mm

* inkl. 1 Mittelbride

** inkl. 2 Mittelbriden



R 72	75111.195	800	620	659.00	709.75	72.00	77.55
R 73	75111.196	1200	920	855.00	920.85	72.00	77.55
R 74	75111.197	1650	1220	1 051.00	1 131.95	85.00	91.55
R 75	75111.198	2100	1580	1 247.00	1 343.00	111.00	119.55
R 76	75111.199	2500	1880	1 443.00	1 554.10	133.00	143.25
R 77	75111.200	2950	2180	1 639.00	1 765.20	155.00	166.95
R 78	75111.201	3350	2480	1 921.00	2 068.90	177.00	190.65
R 79	75111.202	3800	2780	2 117.00	2 280.00	199.00	214.30
R 710	75111.203	4200	3080	2 313.00	2 491.10	221.00	238.00
R 711	75111.204	4600	3380	2 499.00	2 691.40	243.00	261.70
R 712	75111.205	5000	3680	2 556.00	2 752.80	265.00	285.40
R 713	75111.206	5450	3980	2 742.00	2 953.15	287.00	309.10
R 714	75111.207	5850	4280	2 928.00	3 153.45	309.00	332.80
R 715	75111.208	6250	4580	3 114.00	3 353.80	331.00	356.50
R 716	75111.209	6650	4880	3 300.00	3 554.10	353.00	380.20
R 717	75111.210	7000	5180	3 486.00	3 754.40	375.00	403.90
R 718 **	75111.211	7450	5480	3 749.00	4 037.65	397.00	427.55
R 719	75111.212	7950	5780	3 935.00	4 238.00	419.00	451.25
R 720	75111.213	8300	6080	4 121.00	4 438.30	441.00	474.95


Rohrstrahler mit 8 Rohren

Radiateurs tubulaires avec 8 tubes

Höhe | hauteur: 726 mm

* inkl. 1 Mittelbride

** inkl. 2 Mittelbriden



Typ Type	Art.-Nr.	Leist. Puiss. Watt	Länge Long. mm	Preis Prix excl. MwSt.	Prix incl. 7.7% MwSt.	Refl. Blech Preis Prix excl. MwSt.	Ref. Bleck Preis Prix incl. 7.7% MwSt.
R 82	75111.214	950	620	732.00	788.35	72.00	77.55
R 83	75111.215	1400	920	955.00	1 028.55	72.00	77.55
R 84	75111.216	1900	1220	1 178.00	1 268.70	97.00	104.45
R 85	75111.217	2450	1580	1 405.00	1 513.20	126.00	135.70
R 86	75111.218	2900	1880	1 628.00	1 753.35	151.00	162.65
R 87	75111.219	3400	2180	1 851.00	1 993.55	176.00	189.55
R 88 *	75111.220	3850	2480	2 175.00	2 342.50	201.00	216.50
R 89	75111.221	4350	2780	2 398.00	2 582.65	226.00	243.40
R 810	75111.222	4800	3080	2 621.00	2 822.80	251.00	270.35
R 811	75111.223	5300	3380	2 844.00	3 063.00	276.00	297.25
R 812	75111.224	5750	3680	2 901.00	3 124.40	301.00	324.20
R 813	75111.225	6200	3980	3 112.00	3 351.60	326.00	351.10
R 814	75111.226	6700	4280	3 323.00	3 578.85	351.00	378.05
R 815	75111.227	7150	4580	3 534.00	3 806.10	376.00	404.95
R 816	75111.228	7600	4880	3 745.00	4 033.35	401.00	431.90
R 817	75111.229	8000	5180	3 956.00	4 260.60	426.00	458.80
R 818 **	75111.230	8550	5480	4 262.00	4 590.15	451.00	485.75
R 819	75111.231	9000	5780	4 473.00	4 817.40	476.00	512.65
R 820	75111.232	9500	6080	4 684.00	5 044.65	501.00	539.60


Rohrstrahler mit 9 Rohren

Radiateurs tubulaires avec 9 tubes

Höhe | hauteur: 808 mm

* inkl. 1 Mittelbride

** inkl. 2 Mittelbriden




R 92	75111.233	1050	620	800.00	861.60	72.00	77.55
R 93	75111.234	1550	920	1 050.00	1 130.85	82.00	88.30
R 94	75111.235	2100	1220	1 300.00	1 400.10	110.00	118.45
R 95	75111.236	2700	1580	1 557.00	1 676.90	145.00	156.15
R 96	75111.237	3300	1880	1 807.00	1 946.15	173.00	186.30
R 97	75111.238	3800	2180	2 057.00	2 215.40	201.00	216.50
R 98 *	75111.239	4300	2480	2 424.00	2 610.65	229.00	246.65
R 99	75111.240	4850	2780	2 674.00	2 879.90	257.00	276.80
R 910	75111.241	5400	3080	2 924.00	3 149.15	285.00	306.95
R 911	75111.242	5950	3380	3 174.00	3 418.40	313.00	337.10
R 912	75111.243	6450	3680	3 250.00	3 500.25	341.00	367.25
R 913	75111.244	7000	3980	3 490.00	3 758.75	369.00	397.40
R 914	75111.245	7500	4280	3 730.00	4 017.20	397.00	427.55
R 915	75111.246	8000	4580	3 970.00	4 275.70	425.00	457.75
R 916	75111.247	8550	4880	4 210.00	4 534.15	453.00	487.90
R 917	75111.248	9100	5180	4 450.00	4 792.65	481.00	518.05
R 918 **	75111.249	9600	5480	4 789.00	5 157.75	509.00	548.20
R 919	75111.250	10150	5780	5 029.00	5 416.25	537.00	578.35
R 920	75111.251	10650	6080	5 269.00	5 674.70	565.00	608.50

Strahlungsheiz- rohre

Tubes de chauffages par
 rayonnement
 1 Rohr | 1 tube

2 Briden

3 Briden



4 Briden


5 Briden

Typ Type	Art.-Nr.	Leist. Puiss. Watt	Länge Long. mm	Preis Prix excl. MwSt.	Prix incl. 7.7% MwSt.	Preis Prix excl. MwSt.	Prix incl. 7.7% MwSt.
				Preis ohne Briden		Ausführung wasserfest	
R 11	75111.252	50	340	229.00	246.65	321.00	345.70
R 12	75111.253	100	640	229.00	246.65	321.00	345.70
R 13	75111.254	200	940	229.00	246.65	321.00	345.70
R 14	75111.255	250	1240	229.00	246.65	321.00	345.70
R 15	75111.256	300	1600	254.00	273.55	346.00	372.65
R 16	75111.257	350	1900	279.00	300.50	372.00	400.65
R 17	75111.258	400	2200	304.00	327.40	397.00	427.55
R 18	75111.259	450	2500	329.00	354.35	422.00	454.50
R 19	75111.260	550	2800	354.00	381.25	448.00	482.50
R 110	75111.261	600	3100	379.00	408.20	475.00	511.60
R 111	75111.262	650	3400	404.00	435.10	501.00	539.60
R 112	75111.263	700	3700	429.00	462.05	527.00	567.60
R 113	75111.264	750	4000	454.00	488.95	554.00	596.65
R 114	75111.265	800	4300	479.00	515.90	580.00	624.65
R 115	75111.266	900	4600	504.00	542.80	606.00	652.65
R 116	75111.267	950	4900	529.00	569.75	631.00	679.60
R 117	75111.268	1000	5200	554.00	596.65	657.00	707.60
R 118	75111.269	1050	5500	579.00	623.60	682.00	734.50
R 119	75111.270	1100	5800	604.00	650.50	707.00	761.45
R 120	75111.271	1150	6100	629.00	677.45	732.00	788.35


Zubehör | Accessoires

Rohrbriden
Brides

M = Montage auf Mauer | *sur mur*
H = Montage auf Holz | *sur bois*



Reflektorblech
Tôle de reflexion



RU 2912

BM -1	75114.101	1-Rohr auf Mauer gem. Detail RU 6070-4	34.00	36.60
BM -2	75114.102	1-Rohr auf Mauer	34.00	36.60
BM -3	75114.103	1-Rohr auf Mauer gem. Detail RU 6070-5	42.00	45.25
BH -5	75114.104	1-Rohr auf Holz gem. Detail RU 6070-3	34.00	36.60
BH -6	75114.105	1-Rohr auf Holz gem. Detail RU 6070-6	42.00	45.25
BH -7	75114.106	1-Rohr Kirchenbank gem. Detail RU 6070-1	34.00	36.60
BH 7-2	75114.107	2-Rohr Kirchenbank gem. Detail RU 6070-2	71.00	76.45
BM 4-2	75114.108	2-Rohr auf Mauer gem. Detail RU 6070-7	71.00	76.45
BM 4-3	75114.109	3-Rohr auf Mauer gem. Detail RU 6070-8	104.00	112.00
BM 4-4	75114.110	4-Rohr auf Mauer gem. Detail RU 6070-9	131.00	141.10
BM 4-5	75114.111	5-Rohr auf Mauer gem. Detail RU 6070-10	162.00	174.45
BM 4-6	75114.112	6-Rohr auf Mauer gem. Detail RU 6070-11	194.00	208.95
BH 8-2	75114.113	2-Rohr auf Holz gem. Detail RU 6070-7	71.00	76.45
BH 8-3	75114.114	3-Rohr auf Holz gem. Detail RU 6070-8	104.00	112.00
BH 8-4	75114.115	4-Rohr auf Holz gem. Detail RU 6070-9	131.00	141.10
BH 8-5	75114.116	5-Rohr auf Holz gem. Detail RU 6070-10	162.00	174.45
BH 8-6	75114.117	6-Rohr auf Holz gem. Detail RU 6070-11	194.00	208.95
RU 2912	75114.118	zu Strahlungsheizrohr 1-Rohr, per m Einbau in Gestellsockel gem. RU 2912 <i>pour 1 tube, monté dans des sousbassement RU 2912</i>	129.00	138.95
	75114.119	Spezielle Brücke/Stk.	55.00	59.25
RU 2916	75114.120	zu Strahlungsheizrohr 2-Rohre, per m Einbau in Gestellsockel gem. RU 2916 <i>pour 2 tubes, monté dans des sousbassement RU 2916</i>	153.00	164.80
	75114.121	Spezielle Brücke/Stk.	74.00	79.70
AL	75114.130	Reflektorblech zu R / AR / Stk.	Auf Anfrage	sur demande
AL m. Nase	75114.131	Reflektorblech AR mit Nase/Stk.	Auf Anfrage	sur demande

Einzel Speicher
accumulateurs dynamiques

Direkt Heizgeräte
Radiateurs électriques directs

Spezialanwendungen
Applications spéciales

Bodenheizungen
Chauffage par le sol

Steuerung
Régulation

Warmwasser
Chauffe-eau

Solarenergie
Énergie solaire


Wärmepumpen
Pompes à chaleur

Zubehör | Accessoires

	Typ Type	Art.-Nr.	Beschreibung Description	Preis Prix excl. MwSt.	Preis Prix incl. 7.7% MwSt.
Mehrpreise zu Rohrstrahler Suppléments pour radiateurs	RK	75114.122	Rohrkupplungen zu Strahlungsheizrohr /Stk. Couplage pour tubes	116.00	124.95
	EK	75114.125	Elementkupplung /Stk.	63.00	67.85
	AS-1	75114.126	Anschluss-Stück 1-rohrig mit Stopfb.	68.00	73.25
	AS-2	75114.127	Anschluss-Stück 2-rohrig mit Stopfb.	99.00	106.60
	ZS-1	75114.128	Zwischenstück 1-rohrig	58.00	62.45
	ZS-2	75114.129	Zwischenstück 2-rohrig	94.00	101.25
	ES-1	75114.132	Endstück 1-rohrig	53.00	57.10
	ES-2	75114.133	Endstück 2-rohrig	89.00	95.85
	PG13	75114.134	Stopfbuchse PG13 zusätzlich	26.00	28.00
	SC	75114.123	Schalter Interrupteur max. 10 A	106.00	114.15
	KL	75114.124	Kontrolllampe lampe témoin	102.00	109.85
	SC 54	75112.294	Drehschalter Interrupteur, max. 16 A, Schema54 2-pol. 400/230V Typ: CA 11	230.00	247.70

Rechteck-
rohrstrahler
mit 1 RohrRadiateur à tubes rectangulaires
avec 1 tube

Höhe | hauteur: 100 mm

Montage für alle Typen
Horizontal/vertikal
Länge auf MassMontage tous les types
horizontal/vertical
longueur sur mesure

	Typ Type	Art.-Nr.	Leistung Puissance Watt	Länge Longueur mm	Preis Prix excl. MwSt.	Preis Prix incl. 7.7% MwSt.
	AR 12	75112.101	130	600	347.00	373.70
	AR 13	75112.102	200	900	347.00	373.70
	AR 14	75112.103	280	1200	378.00	407.10
	AR 15	75112.104	350	1500	401.00	431.90
	AR 16	75112.105	400	1800	431.00	464.20
	AR 17	75112.106	500	2100	472.00	508.35
	AR 18	75112.107	550	2400	513.00	552.50
	AR 19	75112.108	600	2700	557.00	599.90
	AR 110	75112.109	700	3000	599.00	645.10
	AR 111	75112.110	750	3300	639.00	688.20
	AR 112	75112.111	850	3600	659.00	709.75
	AR 113	75112.112	900	3900	694.00	747.45
	AR 114	75112.113	1000	4200	728.00	784.05
	AR 115	75112.114	1050	4500	766.00	825.00
	AR 116	75112.115	1150	4800	802.00	863.75
	AR 117	75112.116	1200	5100	834.00	898.20
	AR 118	75112.117	1250	5400	876.00	943.45
	AR 119	75112.118	1350	5700	918.00	988.70
	AR 120	75112.119	1400	6000	958.00	1031.75


Rechteckrohrstrahler mit 2 Rohr

Radiateur à tubes rectangulaires avec 2 tubes

Höhe | hauteur: 230 mm

Montage für alle Typen
Horizontal/vertikal
Länge auf Mass

Montage tous les types
horizontal/vertikal
longueur sur mesure




Typ Type	Art.-Nr.	Leistung Puissance Watt	Länge Longueur mm	Preis Prix excl. MwSt.	Preis Prix incl. 7.7% MwSt.
AR 22	75112.120	250	600	694.00	747.45
AR 23	75112.121	400	900	694.00	747.45
AR 24	75112.122	550	1200	756.00	814.20
AR 25	75112.123	700	1500	802.00	863.75
AR 26	75112.124	850	1800	862.00	928.35
AR 27	75112.125	1000	2100	944.00	1 016.70
AR 28	75112.126	1150	2400	1 026.00	1 105.00
AR 29	75112.127	1250	2700	1 114.00	1 199.80
AR 210	75112.128	1400	3000	1 198.00	1 290.25
AR 211	75112.129	1550	3300	1 278.00	1 376.40
AR 212	75112.130	1700	3600	1 318.00	1 419.50
AR 213	75112.131	1850	3900	1 388.00	1 494.90
AR 214	75112.132	2000	4200	1 456.00	1 568.10
AR 215	75112.133	2150	4500	1 532.00	1 649.95
AR 216	75112.134	2300	4800	1 604.00	1 727.50
AR 217	75112.135	2400	5100	1 668.00	1 796.45
AR 218	75112.136	2550	5400	1 752.00	1 886.90
AR 219	75112.137	2700	5700	1 836.00	1 977.35
AR 220	75112.138	2850	6000	1 916.00	2 063.55

Rechteckrohrstrahler mit 3 Rohr

Radiateur à tubes rectangulaires avec 3 tubes

Höhe | hauteur: 360 mm




AR 32	75112.139	400	600	1 041.00	1 121.15
AR 33	75112.140	600	900	1 041.00	1 121.15
AR 34	75112.141	800	1200	1 134.00	1 221.30
AR 35	75112.142	1050	1500	1 203.00	1 295.65
AR 36	75112.143	1250	1800	1 293.00	1 392.55
AR 37	75112.144	1450	2100	1 416.00	1 525.05
AR 38	75112.145	1700	2400	1 539.00	1 657.50
AR 39	75112.146	1900	2700	1 671.00	1 799.65
AR 310	75112.147	2100	3000	1 797.00	1 935.35
AR 311	75112.148	2300	3300	1 917.00	2 064.60
AR 312	75112.149	2500	3600	1 977.00	2 129.25
AR 313	75112.150	2750	3900	2 082.00	2 242.30
AR 314	75112.151	2950	4200	2 184.00	2 352.15
AR 315	75112.152	3150	4500	2 298.00	2 474.95
AR 316	75112.153	3350	4800	2 406.00	2 591.25
AR 317	75112.154	3550	5100	2 502.00	2 694.65
AR 318	75112.155	3800	5400	2 628.00	2 830.35
AR 319	75112.156	4000	5700	2 754.00	2 966.05
AR 320	75112.157	4250	6000	2 874.00	3 095.30

Rechteckrohrstrahler mit 4 Rohr

Radiateur à tubes rectangulaires avec 4 tubes

Höhe | hauteur: 490 mm




Typ Type	Art.-Nr.	Leistung Puissance Watt	Länge Longueur mm	Preis Prix excl. MwSt.	Preis Prix incl. 7.7% MwSt.
AR 42	75112.158	500	600	1 388.00	1 494.90
AR 43	75112.159	800	900	1 388.00	1 494.90
AR 44	75112.160	1100	1200	1 512.00	1 628.40
AR 45	75112.161	1400	1500	1 604.00	1 727.50
AR 46	75112.162	1700	1800	1 724.00	1 856.75
AR 47	75112.163	1950	2100	1 888.00	2 033.40
AR 48	75112.164	2250	2400	2 052.00	2 210.00
AR 49	75112.165	2550	2700	2 228.00	2 399.55
AR 410	75112.166	2800	3000	2 396.00	2 580.50
AR 411	75112.167	3100	3300	2 556.00	2 752.80
AR 412	75112.168	3400	3600	2 636.00	2 838.95
AR 413	75112.169	3700	3900	2 776.00	2 989.75
AR 414	75112.170	3950	4200	2 912.00	3 136.20
AR 415	75112.171	4250	4500	3 064.00	3 299.95
AR 416	75112.172	4500	4800	3 208.00	3 455.00
AR 417	75112.173	4800	5100	3 336.00	3 592.85
AR 418	75112.174	5100	5400	3 504.00	3 773.80
AR 419	75112.175	5400	5700	3 672.00	3 954.75
AR 420	75112.176	5700	6000	3 832.00	4 127.05

Rechteckrohrstrahler mit 5 Rohr

Radiateur à tubes rectangulaires avec 5 tubes

Höhe | hauteur: 620 mm




AR 52	75112.177	650	600	1 735.00	1 868.60
AR 53	75112.178	1000	900	1 735.00	1 868.60
AR 54	75112.179	1350	1200	1 890.00	2 035.55
AR 55	75112.18	1700	1500	2 005.00	2 159.40
AR 56	75112.181	2050	1800	2 155.00	2 320.95
AR 57	75112.182	2400	2100	2 360.00	2 541.70
AR 58	75112.183	2750	2400	2 565.00	2 762.50
AR 59	75112.184	3150	2700	2 785.00	2 999.45
AR 510	75112.185	3500	3000	2 995.00	3 225.60
AR 511	75112.186	3850	3300	3 195.00	3 441.00
AR 512	75112.187	4200	3600	3 295.00	3 548.70
AR 513	75112.188	4550	3900	3 470.00	3 737.20
AR 514	75112.189	4900	4200	3 640.00	3 920.30
AR 515	75112.190	5250	4500	3 830.00	4 124.90
AR 516	75112.191	5650	4800	4 010.00	4 318.75
AR 517	75112.192	6000	5100	4 170.00	4 491.10
AR 518	75112.193	6350	5400	4 380.00	4 717.25
AR 519	75112.194	6700	5700	4 590.00	4 943.45
AR 520	75112.195	7050	6000	4 790.00	5 158.85

Rechteckrohrstrahler mit 6 Rohr

Radiateur à tubes rectangulaires avec 6 tubes

Höhe | hauteur: 750 mm




Typ Type	Art.-Nr.	Leistung Puissance Watt	Länge Longueur mm	Preis Prix excl. MwSt.	Preis Prix incl. 7.7% MwSt.
AR 62	75112.196	750	600	2 082.00	2 242.30
AR 63	75112.197	1150	900	2 082.00	2 242.30
AR 64	75112.198	1600	1200	2 268.00	2 442.65
AR 65	75112.199	2050	1500	2 406.00	2 591.25
AR 66	75112.200	2450	1800	2 586.00	2 785.10
AR 67	75112.201	2850	2100	2 832.00	3 050.05
AR 68	75112.202	3250	2400	3 078.00	3 315.00
AR 69	75112.203	3650	2700	3 342.00	3 599.35
AR 610	75112.204	4100	3000	3 594.00	3 870.75
AR 611	75112.205	4550	3300	3 834.00	4 129.20
AR 612	75112.206	5000	3600	3 954.00	4 258.45
AR 613	75112.207	5450	3900	4 164.00	4 484.65
AR 614	75112.208	5900	4200	4 368.00	4 704.35
AR 615	75112.209	6350	4500	4 596.00	4 949.90
AR 616	75112.210	6750	4800	4 812.00	5 182.50
AR 617	75112.211	7200	5100	5 004.00	5 389.30
AR 618	75112.212	7650	5400	5 256.00	5 660.70
AR 619	75112.213	8050	5700	5 508.00	5 932.10
AR 620	75112.214	8500	6000	5 748.00	6 190.60

Rechteckrohrstrahler mit 7 Rohr

Radiateur à tubes rectangulaires avec 7 tubes

Höhe | hauteur: 880 mm




AR 72	75112.215	900	600	2 429.00	2 616.05
AR 73	75112.216	1350	900	2 429.00	2 616.05
AR 74	75112.217	2100	1200	2 646.00	2 849.75
AR 75	75112.218	2400	1500	2 807.00	3 023.15
AR 76	75112.219	2850	1800	3 017.00	3 249.30
AR 77	75112.220	3350	2100	3 304.00	3 558.40
AR 78	75112.221	3850	2400	3 591.00	3 867.50
AR 79	75112.222	4350	2700	3 899.00	4 199.20
AR 710	75112.223	4850	3000	4 193.00	4 515.85
AR 711	75112.224	5400	3300	4 473.00	4 817.40
AR 712	75112.225	5900	3600	4 613.00	4 968.20
AR 713	75112.226	6400	3900	4 858.00	5 232.05
AR 714	75112.227	6900	4200	5 096.00	5 488.40
AR 715	75112.228	7400	4500	5 362.00	5 774.85
AR 716	75112.229	7900	4800	5 614.00	6 046.30
AR 717	75112.230	8400	5100	5 838.00	6 287.55
AR 718	75112.231	8900	5400	6 132.00	6 604.15
AR 719	75112.232	9400	5700	6 426.00	6 920.80
AR 720	75112.233	9900	6000	6 706.00	7 222.35

Rechteckrohrstrahler mit 8 Rohr

Radiateur à tubes rectangulaires avec 8 tubes

Höhe | hauteur: 1010 mm




Typ Type	Art.-Nr.	Leistung Puissance Watt	Länge Longueur mm	Preis Prix excl. MwSt.	Preis Prix incl. 7.7% MwSt.
AR 82	75112.234	1000	600	2 776.00	2 989.75
AR 83	75112.235	1550	900	2 776.00	2 989.75
AR 84	75112.236	2050	1200	3 024.00	3 256.85
AR 85	75112.237	2600	1500	3 208.00	3 455.00
AR 86	75112.238	3200	1800	3 448.00	3 713.50
AR 87	75112.239	3750	2100	3 776.00	4 066.75
AR 88	75112.240	4350	2400	4 104.00	4 420.00
AR 89	75112.241	4900	2700	4 456.00	4 799.10
AR 810	75112.242	5450	3000	4 792.00	5 161.00
AR 811	75112.243	6000	3300	5 112.00	5 505.60
AR 812	75112.244	6600	3600	5 272.00	5 677.95
AR 813	75112.245	7150	3900	5 552.00	5 979.50
AR 814	75112.246	7750	4200	5 824.00	6 272.45
AR 815	75112.247	8350	4500	6 128.00	6 599.85
AR 816	75112.248	8900	4800	6 416.00	6 910.05
AR 817	75112.249	9500	5100	6 672.00	7 185.75
AR 818	75112.250	10100	5400	7 008.00	7 547.60
AR 819	75112.251	10700	5700	7 344.00	7 909.50
AR 820	75112.252	11300	6000	7 664.00	8 254.15

Rechteckrohrstrahler mit 9 Rohr

Radiateur à tubes rectangulaires avec 9 tubes

Höhe | hauteur: 1140 mm




AR 92	75112.253	1150	600	3 123.00	3 363.45
AR 93	75112.254	1750	900	3 123.00	3 363.45
AR 94	75112.255	2350	1200	3 402.00	3 663.95
AR 95	75112.256	2950	1500	3 609.00	3 886.90
AR 96	75112.257	3600	1800	3 879.00	4 177.70
AR 97	75112.258	4200	2100	4 248.00	4 575.10
AR 98	75112.259	4850	2400	4 617.00	4 972.50
AR 99	75112.26	5500	2700	5 013.00	5 399.00
AR 910	75112.261	6100	3000	5 391.00	5 806.10
AR 911	75112.262	6750	3300	5 751.00	6 193.85
AR 912	75112.263	7400	3600	5 931.00	6 387.70
AR 913	75112.264	8050	3900	6 246.00	6 726.95
AR 914	75112.265	8700	4200	6 552.00	7 056.50
AR 915	75112.266	9350	4500	6 894.00	7 424.85
AR 916	75112.267	10000	4800	7 218.00	7 773.80
AR 917	75112.268	10700	5100	7 506.00	8 083.95
AR 918	75112.269	11350	5400	7 884.00	8 491.05
AR 919	75112.270	12000	5700	8 262.00	8 898.15
AR 920	75112.271	12700	6000	8 622.00	9 285.90

Rechteckrohrstrahler mit 1 Rohr

Bodenmontage | montage terre
Radiateur à tubes rectangulaires avec 1 tube

Höhe | hauteur: 150mm oder 180mm

mehrere Rohre möglich
plusieurs tubes possible



Typ Type	Art.-Nr.	Leistung Puissance Watt	Länge Longueur mm	Preis Prix excl. MwSt.	Preis Prix incl. 7.7% MwSt.
AR 12 Bo	75112.272	130	600	400.00	430.80
AR 13 Bo	75112.273	200	900	400.00	430.80
AR 14 Bo	75112.274	280	1200	429.00	462.05
AR 15 Bo	75112.275	350	1500	455.00	490.05
AR 16 Bo	75112.276	400	1800	528.00	568.65
AR 17 Bo	75112.277	500	2100	566.00	609.60
AR 18 Bo	75112.278	550	2400	608.00	654.80
AR 19 Bo	75112.279	600	2700	651.00	701.15
AR 110 Bo	75112.280	700	3000	729.00	785.15
AR 111 Bo	75112.281	750	3300	772.00	831.45
AR 112 Bo	75112.282	850	3600	791.00	851.90
AR 113 Bo	75112.283	900	3900	826.00	889.60
AR 114 Bo	75112.284	1000	4200	863.00	929.45
AR 115 Bo	75112.285	1050	4500	923.00	994.05
AR 116 Bo	75112.286	1150	4800	955.00	1 028.55
AR 117 Bo	75112.287	1200	5100	995.00	1 071.60
AR 118 Bo	75112.288	1250	5400	1 033.00	1 112.55
AR 119 Bo	75112.289	1350	5700	1 074.00	1 156.70
AR 120 Bo	75112.290	1400	6000	1 118.00	1 204.10

Einbaethermostat zu AR

Thermostat incorporé pour AR

	75112.291	2-stufig à 2 positions	230 V / 10 A max.	407.00	438.35
--	-----------	--------------------------	-------------------	--------	--------

Thermostaten

Thermostats

Weitere Thermostaten
siehe Seite 64-67
D'autres thermostats
voir pages 64-67



RTR-E 6121 (Z)	60448.311	Raumthermostat E/A o/Schalter, weiss Thermostat E/D sans interrupteur, blanc B x H x T L x H x P: 75 x 75 x 26mm, 230 V, 10 A		60.00	64.60
RTR-E 6124 (ZN) (2NR9 090)	60448.321	Raumthermostat E/A ohne Schalter mit Nachtabsenkung 5°C, elektroweiss Thermostat E/D sans interrupteur avec réduction nocturne 5°C, blanc B x H x T L x H x P: 75 x 75 x 26 mm, 230 V		69.00	74.30
RTR-E 6145 (ZN spez) (2NR9 057)	60448.440	Raumthermostat E/A ohne Schalter mit Nachtabsenkung 5°C, Temp.Einstellung unt. Abdeckhaube, elektroweiss Thermostat E/D sans interrupteur avec réduction nocturne 5°C, régl.d.l. temp. sous couvercle visser, blanc, B x H x T L x H x P: 75 x 75 x 26 mm, 230 V		79.00	85.10
RTR-E 6202 (ZSCHN) (RTR 6165) (2NR9 092)	60448.471	Raumthermostat E/A, 1 Schalter Netz mit Nachtabsenkung 5°C, elektroweiss Thermostat E/D, 1 interrupteur rés. avec réduction nocturne 5°C, blanc B x H x T L x H x P: 75 x 75 x 26 mm, 230 V		75.00	80.80
HE 8015	60448.475	UP-Raumthermostat wie RTR-E 6202		89.00	95.85
FIT 3 R	60448.226	UP-Raumthermostat mit Uhr digital		245.00	263.85
RTR-E 7610 (DZSCH)	60448.401	Raumthermostat 2-stufig, 1 Schalter Netz, weiss Thermostat de 2 degré, 1 interrupteur réseau, blanc, B x H x T L x H x P: 117 x 71 x 27 mm, 230 V, 10 A		155.00	166.95
RTR-E 7602 (DZ)	60448.371	Raumthermostat 2-stufig, o. Schalter mit thermischer Rückführung, weiss Thermostat de 2 degré, sans interrup, blanc B x H x T L x H x P: 117 x 71 x 27mm, 230 V, 10 A		198.00	213.25